

HALLANDS VÄXTER

Förteckning över

F A N E R O G A M E R

och

KÄRLKRYPTOGAMER

av

Fr. E. Ahlfvengren



A.-B. Gleerupska Universitetsbokhandeln, Lund

HALLANDS VÄXTER

FÖRTECKNING ÖVER FANEROGAMER
OCH KÄRLKRYPTOGAMER

av

Fr. E. Ahlfvengren

A.-B. GLEERUPSKA UNIVERSITETSBOKHANDELN
LUND



HÄLSINGBORG 1924
SCHMIDTS BOKTRYCKERI A.-B.



FR. E. AHLFVENGREN.

F. $\frac{7}{4}$ 1862 i Hejde, Gotland. Fil. Dr $\frac{31}{15}$ 1897. Lektor i
Halmstad $\frac{26}{9}$ 1902. Lektor vid Realläroverket på
Norrmalm i Stockholm $\frac{31}{12}$ 1909.
Död i Stockholm $\frac{22}{12}$ 1921.

INNEHÅLL.

Porträtt av lektor Ahlfvengren	före texten.
Inledning	sid. V.
Förteckning över Litteratur rörande Hallands växtgeografi ..	„ X.
Förteckning över använda förkortningar och tecken	„ XVII.
Systematisk förteckning över Hallands kärlväxter	„ 1.
A. Fanerogamer	„ 3.
I. Angiospermer	„ 3.
a. Dikotyledoner	„ 3.
b. Monokotyledoner	„ 138.
II. Gymnospermer	„ 179.
B. Kärlkryptogamer	„ 181.
Tillägg	„ 188.
Några korta ord om naturskydd och om en uppsamlingscen-	
tral för växtgeografiska rön från Halland	„ 189.
Alfabetisk förteckning över släktena	„ 191.
Register till kartan	„ 199.
Karta över Halland	efter texten.

INLEDNING.

Den tidigast kända botaniska resa, från vilken några växtfynduppgifter från Halland i litteraturen föreligga, synes vara den, som är 1623 företogs av läkarne Jörgen Fuirén och O. Sperling på uppdrag av Christian IV. Densamma sträckte sig vad gällde Halland från Åsen till Varbergstrakten och berörde endast kustområdet. Resenärernas botaniska observationer, ett 30-tal sällsyntare arter, finnas publicerade i Thom. Bartolini, *Cista Medica Hafniensis*, utgiven år 1662. Nära hundra år senare (1761) publicerade Johan Fischerström i K. Sv. Vet.-Ak. Handl. sina "Anmärkningar om Södra Halland", vari finnas omnämnda 38 "växter" och 14 trädartade buskar. Det första mera systematiska genomforskanget av landskapets flora blev förbehållet två av Linnés lärjungar, vilka fått sin verksamhet förlagd till Halland, Lars Montin och Pehr Osbeck. Montin, provinsialläkare i Halland, lämnade 1766 i K. V. A. H. en "Förteckning på de i Halland vildt växande Örter, som äro sällsynta i Sverige eller där ej tillförne blifvit fundne". Nya för landet voro bl. a. *Ranunculus hederaceus* och *Genista germanica*. Osbeck, som 1760 blivit kyrkoherde i Hasslöv, ägnade sina lediga stunder åt naturstudier och genomforskade stora delar av Halland. År 1788 publicerade han i Göteborgs K. V. V. S. Handl. ett "Utkast til Flora Hallandica". Detta arbete upptog 939 växtarter, därav 705 kärväxter. Därjämte finnes från hans hand i Latinläroverkets i Göteborg bibliotek ett manuskript med 1231 växtn:ris. För Sverige nya voro: *Digitaria linearis*, *Holcus mollis*, *Genista anglica*, *Campanula rapunculoides* och *Hypochoeris glabra*.

Elias Fries, som 1814 hade börjat sina botaniska strövtåg i Halland, utgav under åren 1817—19 sin "Flora Hallandica", upptagande 871 fanerogamer och lämnade även senare upprepade gånger ytterligare växtgeografiska uppgifter. Följande av Fries i Halland funna växter voro nya för Sverige: *Zanichellia polycarpa*, *Leersia oryzoides*, *Glyceria plicata*, *Scirpus fluitans*, *Geum hispidum*, *Rosa sepium*, *Hypericum pulchrum*, *Epilobium obscurum* och *Valeriana excelsa*. År 1843 gör doktor J. Sieurin en resa genom norra delen av Halland, för vilken han följande

är redogör i Bot. Not. Ytterligare bidrag från denna tid och samma del av landskapet föreligga 1850 från C. J. Lindeberg, "Exkursioner i norra Halland 1849" (ny för Sverige var Ruppia brachypys) samt från J. A. Leffler 1863. År 1865 utgav C. R. A. Theorin såsom akademisk avhandling en "Wäxtgeografisk skildring af södra Halland" med ett 40-tal för provinsen nya arter. Arbetet är emellertid ganska ofullständigt och innehåller delvis felaktiga uppgifter. Bland meddelare under 70-talet är att anteckna bl. andra N. J. Scheutz (*Rubus fissus*), D. Bergendal och L. M. Neuman (*Potamogeton densus*) och C. J. Lindeberg. Den, som under senare tid och före det arbete, som härmmed framlägges, lämnat de rikligaste och utan tvivel värdefullaste bidragen till Hallands floristiska utforskande är L. M. Neuman. Dessa är publicerade i ett flertal uppsatser i Bot. Not. och Göteborgs K. V. V. S. Handl.

Fredrik Elias Ahlfvengrens utnämning till lektor i naturhistoria vid högre allmänna läroverket i Halmstad 1902 blev av stor betydelse för inventeringen av Hallands kårväxter. Han tog sig före att samla alla i litteraturen förefintliga växtfynduppgifter, att själv eller genom medarbetare kritiskt granska i offentliga samlingar förekommande halländskt herbariematerial, att från nu levande botaniska forskare och intresserade amatörer insamla uppgifter samt att — och framför allt — själv grundligt genomforska landskapet. Under sina år såsom lektor i Halmstad 1903—09 var han under den från skolarbete lediga tiden en flitig vandrare i de halländska bygderna. Han har för en vän berättat, att han besökt alla landskapets socknar och ett studium av efterföljande lokaluppgifter klarlägger, huru grundligt han sökt lösa den påtagna uppgiften. Även efter avflyttingen till Stockholm var han under flera år på sommarresor i landskapet för fortsatta studier.

Tyvärr blev Ahlfvengren ej själv i tillfälle att slutföra sitt arbete. Då undertecknade av hans efterlevande maka erhållit det hedrande uppdraget att till trycket befördra detta, hava vi efter samråd med sakkunniga funnit riktigast att innan det lämnades till tryckning söka utfylla de luckor, som förefunnos i A:s manuskript samt att för de senare åren komplettera och fullfölja arbetet intill skrivande stund. Detta arbete har utförts av undertecknad, Svensson.

Tyvärr förefanns ej bland A:s till oss överlämnade papper någon förteckning över de personer, vilka varit A. behjälpliga

vid arbetets utförande. Vi äro således icke i tillfälle att framföra det tack, varom A. säkert hade varit angelägen. Då emelertid vid varje lokaluppgift vederbörande auctor noggrannit citterats, är därigenom medarbetarskapet, i den mån uppgifterna ej hämtats från litteraturen, noterat. Under det avslutande och kompletterande arbete, vilket undertecknade denna vår utfört, hava vi erhållit värdefull hjälp från ett flertal personer. I första hand stanna vi i tacksamhetsskuld till Konservator Otto R. Holmberg, vilken granskat manuskriptet, givit oss värdefulla råd för arbetets planläggning, även som under tryckningen stätt oss bi. Uppgifterna under släktet Puccinellia ha av honom redigerats. Professor Carl Lindman och Advokat Hj. Karlson voro de, som förmedlade uppdraget till oss, och hava vi från dem under arbetets gång erhållit råd och uppmuntran. Prof. Lindman har lämnat i arbetet förekommande uppgifter rörande släktet Cratægus, även som många uppgifter från Riksmuseets herbarier. Fil. D:r K. Johansson har granskat och kompletterat uppgifterna rörande Hieracia och därutöver med stor och snabb välvilja lämnat ett flertal uppgifter till arbetet. Från Professor Gunnar Samuelsson, Fil. D:r Gunnar Erdtman, Fil. Lic. F. Hård av Segerstad, Fil. Magister Erik Almquist, Doktor Harald Fries, Lektor Arvid Frisendahl, Apotekare Thorw. Josefson, Grosshandlare Ernst Nordström, Herr Birger Ohlsén m. fl. hava vi erhållit en mångfald värdefulla uppgifter. Till samtliga nu nämnda bedja undertecknade att få framföra ett tack för god hjälp.

Undertecknad Svenson, som under flera av Ahlfvengrens exkursioner var honom följaktig och med vilken A. ofta diskuterade planen för detta arbete, har av A. erhållit den uppgiften, att det varit hans avsikt att vetenskapligt bearbeta det insamlade och systematiserade materialet. Bland A:s efterlämnade papper finnas endast några korta antydningar till sådana planer och har en sådan uppgift naturligtvis varken kunnat eller bort av oss fullföljas. Den föreliggande litteraturförteckningen härrör endast delvis från A:s hand. Undertecknade hava sökt att så vitt görligt fullständiga densamma och stanna vi för benägen hjälp i tacksamhetsskuld till Doktor Selim Birger och 1:ste Bibliotekaren Bert Möller. Den senare, varmt intresserad för halländsk forskning, har även på andra sätt lämnat oss beredvillig hjälp.

Uppställning och nomenklatur äro i allmänhet enligt Neumans

och Ahlfvengrens flora, dock med enstaka ändringar, där detta av tydlighetsskäl ansetts böra göras, särskilt då nyare bearbetningar fordrat det. För kärlkryptogamerna har följts den nya upplagan av Hartmans flora (O. R. Holmberg, 1922).

För att angiva frekvensgraderna har det av K. Johansson (Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växtgeografi, K. V. A. Handl. 1897) föreslagna beteckningssättet kommit till användning.

Lokalfrekvensen angives med följande skala:

1. Sällsynt, då antalet specialområden, inom vilka en växt är anträffad icke eller föga översätter $\frac{1}{10}$ av hela antalet specialområden.

2. Flerstädes, då specialområdenas antal utgör mer än $\frac{1}{10}$, men mindre än $\frac{3}{10}$ av hela antalet specialområden.

3. Här och där, då växten förekommer i ännu flera eller nästan varje specialområde på ett eller några få ställen.

4. Allmänt, då den förekommer inom alla (eller nästan alla) specialområden på flera (intill 20) lokaler.

5. Allestädes, då den inom alla specialområden ingår som en väsentlig beståndsdel av vegetationen och de talrika lokalerna eller lokalgrupperna sammanflyta med varandra till ett ej alltför grovmaskigt nät.

Individfrekvensens grader är:

1. Sparsamt, då individerna knappast uppgår till ett 10-tal.

2. Måttligt, då de räknas i 10-tal.

3. Täckt, då de räknas i 100-tal eller några få 1000-tal.

4. Mängdvis, då de förekomma i 1000-tal eller i 10,000-tal.

5. Massvis, då antalet är ännu större.

Vad gäller i detta arbete använda förkortningar torde de, som används för författarnamn, utan svårighet finna sin tolkning genom jämförelse med litteraturförteckningens uppgifter. Här nedan lämnas förklaring på de signaturer, som används för auctorer av växtfynduppgifter, även som redogörelse för övriga använda förkortningar. Dessa senare voro icke i manuskriptet fullt konsekvent genomförda, och hava icke av oss kunnat i allo underkastas en rationell granskning. Dock torde detta förhållande icke i något fall kunna vålla svårigheter vid arbetets läsande. Stavningen av ortnamn har vållat vissa svårigheter, då på detta område en nyorientering äger rum. I allmänhet hava vi följt stavsättet på Generalstabens karta. I

några tvistiga fall hava vi erhållit råd av Docenten Jöran Sahlgren, varför vi tacka.

Generalstabens litografiska anstalt har för detta arbete utarbetat en reviderad karta över Halland och bifogas ett register över alla kartans namn.

Detta arbetes utgivande har underlättats genom ekonomiska bidrag från halländingar, botaniskt intresserade och några av Ahlfvengrens vänner. För dessa bidrag anhålla vi att få framföra vårt vördsamma tack!

Då vi härmed överlämna detta arbete till för naturstudium intresserade och till vänner av halländskt kulturarbete hava vi velat resa en tacksamhetens minnesgård över Fr. E. Ahlfvengrens insats. Därför hava vi också velat med hans bild pryda detsamma.

Ottersjö pr Tvååker och Falkenberg den 28 juni 1924.

Carl Holmdahl.

Sten Svenson.

Förteckning över Litteratur rörande Hallands växtgeografi.

- Ahlfvengren, F. E.*, Några växtgeografiska notiser från Halland. — Sv. Bot. T. 1910, s. (14)—(16).
- Almqvist, S.*, Skandinaviska former af *Rosa glauca* Vill. i Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm. — Arkiv f. Bot. Bd. 10, n:r 3. Uppsala & Stockholm 1910.
- —, Skandinaviska former af *Rosa Afzeliana* Fr., sectio glauciformis At. Med ett bihang. — Ibid. Bd. 10, n:r 13. — 1911.
- —, Skandinaviska former af *Rosa Afzeliana* Fr. sectio virens och virentiformis. — Ibid. Bd. 11, n:r 11. — 1912.
- Andersson, Gunnar*, Studier öfver Svenska växtarters utbredning och invandringsvägar. I *Alnus glutinosa* (L) J. Gaertn. och *Alnus incana* (L) Willd. — Bot. not. 1893, s. 217—239.
- —, Växtpaleontologiska undersökningar av svenska torfmossar. 2. — Bih. t. K. Sv. Vet.-Akd. Handl. Bd. 18. Avd. III, n:r 8. Stockholm 1893.
- Areschoug, J. E.*, Plantæ dicotyledoneæ floræ Gothoburgensis. Göteborg 1836.
- Areschoug, F. W. C.*, Some observations on the genus *Rubus*. I—II. — Lunds Univ. Årskr. T. 21—22. Lund 1885—86.
- Aulin, Fr. R.*, Anteckningar till Sveriges adventivflora. — Sv. Bot. T. 1914, s. 357—377.
- Bergendal, D.*, Några växtlokaler från södra Halland och norra Bohuslän. — Bot. Not. 1879, s. 156—159.
- Bexell, S. P.*, Hallands historia och beskrifning. D. I—III. Göteborg 1817—1819. (Del. I, s. 386—404, Hallands flora).
- Birger, Selim*, Om förekomsten i Sverige af *Elodea canadensis* L. C. Rich. och *Matricaria discoidea* D C. — Arkiv f. Bot. Bd. 9, n:r 7. Uppsala & Stockholm 1910.
- —, Utbredningen af *Scirpus parvulus* Roem. & Schult. i Skandinavien. — Sv. Bot. T. 1912, s. 608—618.
- —, (Hallands växtvärld). Västkusten och Göteborg. Svenska Turistföreningens resehandböcker, XVII, 2:dra uppl., Stockholm 1918.
- Broddesson, Edw.*, Om de skandinaviska formerna af *Scirpus cæspitosus*. — Bot. Not. 1912, s. 81—94.

- Cederwald, G. von*, Strödda bidrag till Skandinaviens flora. — Bot. Not. 1867, s. 162—176.
- Cervin, A. R.*, Några nya växtlokaler, antecknade under excursioner i södra Halland och Skåne. 1850—1854. — Bot. Not. 1855, s. 104 —106.
- Dahlstedt, H.*, Om skandinaviska Taraxacumformer. — Bot. Not. 1905, s. 145—172.
- —, Västsvenska Taraxaca. — Arkiv f. Bot. Bd. 10, n:r 11. Uppsala & Stockholm.
- Dusén, P.*, Om villkoren för skogskultur inom de s. k. Ryorna i Hallands län. — (Bilaga till *De Geer, Gerhard*, Beskrifning till geologisk jordartskarta öfver Hallands län). — Sveriges Geol. Undersökn., Ser. C, n:r 98. Stockholm 1893.
- Erdtman, O. Gunnar E.*, Einige geobotanische Resultate einer Pollen-analytischen Untersuchung von südwestschwedischen Torfmooren. — Sv. Bot. T. 1920, s. 292—299.
- —, Om Nordhallands skogar och torvmarker och deras utvecklings-historia. — Vår bygd. Årg. 6. Göteborg 1921.
- —, Om floran på Fjärås Bräcka och i dess närmaste omgifningar. — I: *Ahlberg, G. och Lindålv, E.*, Fjärås Bräcka. — Göteborg 1921.
- —, Pollenanalytische Untersuchungen von Torfmooren und marinen Sedimenten in Südwest-Schweden. — Arkiv f. Bot. Bd. 17, n:r 10. Uppsala 1921.
- —, Ett par fyndorter för Hypericum pulchrum L. och Luzula con-gesta (Thuill.) Lej. — Sv. Bot. T. 1922, s. 125.
- —, Floristiska anteckningar från sydberg och sessilifloreta i Nord-halland och Mark. — Bot. Not. 1922, 581—89.
- Fischerström, Johan*, Anmärkningar om Södra Halland. — K. Sv. Vet.-Ak. Handl. 1761, s. 230—242, 258—280.
- Fries, Elias*, Novitiae florae suecicæ. I, II Lund 1814; III 1817; IV 1818; V 1819; VI, VII 1923; Editio altera, Lund 1828.
- —, Flora Hallandica. — Lund 1817—1818 (19).
- —, Novitarum florae suecicæ Mantissa prima. Lund 1832. — Man-tissa altera. Upsala 1839. — Mantissa tertia. Upsala 1842—1845.
- —, Synopsis florae germanicæ etc. Auctore D. Guil. Dan. Jos. Koch. — Sv. litteraturför:s tidn. 1838, sp. 673—688, 705—718.
- —, Synopsis Caricum distigmatinarum, spicis sexu distinctis, in Scan-dinavia lectarum. — Bot. Not. 1843, s. 97—109.
- —, Öfver de i särskilda trakter af Sverige i år företagna Botaniska resor. — Bot. Not. 1843, s. 145—151.
- —, Summa vegetabilium Scandinaviæ. — Upsaliæ 1846.

- Fries, Elias*, Nya skandinaviska växter. 1:sta decaden. Bot. Not. 1849, s. 57—61; 2:dra decaden. Ibid., s. 153—156.
- Fries, Th. M.*, Botaniska anteckningar rörande Femsjö socken i Småland. — Bot. Not. 1852, s. 86—94.
- Fuirén, Georgius*, Index plantarum indigenarum, qvas in itinere suo observavit. — Införd i *Thom. Bartolini*, Cista Medica Hafniensis. — Hafniae 1662, s. 278—293.
- Gabrielsson, J. A.*, Till Vestkustens Flora. — Bot. Not. 1882, s. 14—17.
- Hagström, J. O.*, Critical researches on the Potamogetons. — K. S. V. A. Handl. Bd. 55, n:r 5. Stockholm 1916.
- Hartman, C. J. [och C.]*, Handbok i Skandinaviens flora. 1:a uppl. Stockholm 1820; 2:dra 1832; 3:e 1838; 4:e 1843; 5:e 1849; 6:e 1854; 7:e 1858; 8:e 1861; 9:e 1864; 10:e 1870; 11:e 1879; 12:e (utg. av Th. O. B. N. Krok) h. l. 1889.
- Hemberg, E.*, Ljunghed eller skog? Kulturbild från Halland. Tidskr. f. skogshushållning 1881, s. 65—103.
- —, Tallens degenerationszoner i södra och västra Sverige. — Skogs-vårdsfören. Tidskr. 1904, s. 121—236 o. 169—194.
- —, Afvenbokens (*Carpinus betulus L.*), dess utbredning och spridningsbiologi. — Ibid. 1913, s. 383.
- —, Bokens (*Fagus silvatica L.*) invandring till Skandinavien och dess spridningsbiologi. — Ibid. 1918, s. 157—181.
- Hesselman, H.*, Studier över salpeterbildningen i naturliga jordmåner och dess betydelse i växtekologiskt avseende. — Ibid. 1917, s. 297—422.
- Hesselman, H. och Schotte G.*, Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. — Ibid. 1906, s. 455—502.
- Hollgren, C. A.*, Boken i Halland. — Tidskr. f. skogshushålln. 1903, s. 65—77.
- —, Skogsförhållandena å sydvästra Sveriges ljunghedar 1. — Skogsvaktaren 1906, s. 290—303. — 2. Ibid. 1907, s. 2—16.
- Holmberg, Otto R.*, Studier över släktet *Atropis*. 1—2. — Bot. Not. 1908, s. 245—256.
- —, *Orobanche caryophyllacea* Sm. tagen i Sverige. — Ibid. 1917, s. 193—195.
- —, Hartmans handbok i Skandinaviens flora, h. 1. Stockholm 1922.
- Hård av Segerstad, Fr.*, *Juncus Kochii* F. Schultz, dess systematiska rang och växtgeografiska ställning. — Sv. Bot. Tidskr. 1923, sid. 143—153.
- Högberg, D.*, Svensk flora. — Örebro 1843.
- Högdahl, T. och Sernander R.*, Särö och Västerskog. — Sveriges Natur. Årg. V, 1914, s. 42—57.

- Johanson, C. J.*, Iakttagelser rörande några torfmossar i södra Småland och Halland. — Bot. Not. 1888, s. 71—79.
- Johansson, K.*, Några bidrag till kännedomen om Hieraciumfloran i södra Sverige. — Ibid. 1905, s. 97—128.
- —, Växtgeografiska spörsmål rörande den svenska Hieraciumfloran. — Sv. Bot. Tidskr. 1923, s. 175—214.
- — och *Samuelsson, G.*, Nya svenska Archieracier. — Bot. Not. 1924, s. 135—160.
- Leffler, A.*, Bidrag till Sveriges västra kustprovinzers flora. — Ibid. 1863, s. 151—155.
- —, Strödda bidrag till Sveriges flora. — Ibid. 1866, s. 170—184.
- Liljeblad, Samuel*, Utkast til en svensk flora. — 1:a uppl. Upsala 1792; 2:a 1798; 3:e 1816.
- Lindblom, Alexis Edvard*, Om O. Sperling och G. Fuirén samt deras bidrag till Skandinaviens Flora. — Physiographiska Sällskapets tidskrift, första bandet, s. 360—384. — Lund 1838.
- Lindberg, Harald*, Die nordischen Alchemilla vulgaris-Formen und ihre Verbreitung. — Acta Soc. Scient. Fenn. 37, n:r 10. — Helsingfors 1909.
- Lindeberg, C. J.*, Exkursioner i norra Halland 1849. — Bot. Not. 1850, s. 25—31.
- —, Vextarter från vestra skärgården. Hr Wahlberg föredrog följande från Hr Mag. C. J. Lindeberg insända meddelanden. — Ö. K. Vet. Ak. Förh. Årg. 9. 1852, s. 61—62.
- —, Botaniska sällskapet i Götheborg. — Bot. Not. 1853, s. 30—32.
- —, Fortsatta excursioner i Bohus län åren 1852—1853. — Ibid. 1854, s. 1—10.
- —, Novitiae floræ scandinavicæ I. — Göteborg 1858.
- —, Nya skandinaviska växter. Ruppia brachypus Gay. — Bot. Not. 1858, s. 10—12.
- —, Hallands och Bohusläns fanerogamer och ormbunkar. — K. V. V. S. handl. Ny tidsfölgd 16. — Göteborg 1878.
- —, Studier öfver skandinaviska fanerogamer. — Bot. Not. 1898, s. 151—161.
- Lindman, C. A. M.*, Poa irrigata, en ny nordisk art af pratensistypen. — Ibid. 1905, s. 73—90.
- —, Svensk fanerogamflora. — Stockholm 1918.
- Lindwall, C. V.*, Några spridda växtgeografiska lokaler. — Ibid. 1891, s. 220—221.
- Linné, C. von*, Flora suecica. — Ed. I. Stockholm 1745; Ed. II 1755.
- —, Fauna suecica Ed. II. — Stockholm 1761.

- Lyttkens, Aug.*, Om svenska ogräs, deras förekomst och utbredning, samt om intagande af uppgifter om ogräsfrön i fröanalysbevis. — Norrköping 1885.
- Malte, M. O.*, *Epilobium hirsutum L. × montanum L.* — Bot. Not. 1903, s. 277—286.
- Montin, Lars*, Förteckning på de i Halland vildt växande Örter, som äro sällsynta i Sverige, eller ock där ej tillförne blifvit fundne. — K. V. A. H. 1766, s. 234—247.
- Murbeck, Sv.*, Växtgeografiska bidrag till Skandinaviens flora. — Bot. Not. 1886, s. 191—202.
- —, Studien über die Gentianen aus der Gruppe Endotricha Froel. — Acta Horti Bergiani Bd. 2 nr 3. Stockholm 1892.
- —, Studier öfver kritiska kärlväxtformer. II. De nordeuropeiska former af slägten Agrostis. — Bot. Not. 1898, s. 1—14.
- Mörner, Carl Th.*, Några spridda växtlokaler. — Ibid. 1914, s. 225—226.
- —, Bidrag till kännedomen om *Genista anglica L.* inom Sverige jämte historisk återblick. — Sv. Bot. T. 1922, s. 356—362.
- Neuman, L. M.*, *Artemisia biennis*. Willd. Phyt.—Bot. Not. 1880, s. 157—158.
- —, (Beriktigande). — Ibid. 1882, s. 101.
- —, Studier öfver Skånes och Hallands flora. — I. Bot. Not. 1882, s. 167—178; 1883, s. 8—13, 43—54, 82—102; II. ibid. 1889, s. 234—243; III. ibid. 1896, s. 279—291.
- —, Bidrag till kännedomen af floran på Sveriges sydvästkust omfattande trakten mellan Halmstad och Engelholm. — Göteborgs K. V. V. S. Handl. 19. Göteborg 1884.
- —, Anteckningar angående Rubusfloran i nordvestra Skåne, på Hallandsås och i södra Halland. — Bot. Not. 1885, s. 85—96.
- —, Botaniska anteckningar under sommaren 1886. — Ibid. 1887, s. 1—31.
- —, Om tvenne Rubi från mellersta Halland. — Ibid. 1888, s. 52—60.
- —, Några kritiska växter. Sundsvall 1888.
- —, *Statice scanica Fr. v. hallandica, varietas nova*. Bot. Not. 1897, s. 203—207.
- —, *Utricularia intermedia Hayne × minor L.* — Ibid. 1900, s. 65—66.
- —, Anteckningar rörande nordiska Orkis-former. — Ibid. 1909, s. 151—159, 229—246.
- — och *Ahlqvengren, F. E.*, Sveriges flora (Fanerogamerna). — Lund 1901.
- Nilsson, Alb.*, Sydsvenska ljunghedar. — Tidskr. f. skogshushållning 1901, s. 22—41.

- Nilsson, Alb.*, Om bokens utbredning och förekomstsätt i Sverige. — *Ibid.* 1902, s. 238—256.
- —, Anteckningar om svenska flygsandsfält. — *Geol. Fören. Förh.* Bd. 27, s. 313—335. Stockholm 1905.
- Nordstedt, O.*, *Potamogeton densus L.* i Sverige. — *Bot. Not.* 1874, s. 191—192.
- —, *Melampyrum solstitiale Ronn.* i Sverige. — *Ibid.* 1907, s. 63—64.
- Nordström, K. B.*, Några skandinaviska adventivväxter. — *Sv. Bot. T.* 1908, s. (43)—(44).
- Nyman, C. F.*, Utkast till svenska växternas naturhistoria eller Sveriges fanerogamer skildrade i korthet med deras växtställen och utbredning m. m., deras egenskaper, användning och historia i allmänhet. I—II. Örebro 1867—68.
- Osbeck, Pehr*, Utkast til Flora Hallandica. — Göteborgs K. V. V. S. Handl. Fjerde stycket, s. 3—34. Göteborg 1788.
- Ostenfeld, C. H.*, *Euphorbia esula L.* og dens Slægtinge. — *Bot. Not.* 1903, s. 125—127.
- —, Studier over nogle Former af Slægten Alectorolophus. — *Ibid.* 1904, s. 83—85, 97—116.
- Palm, Björn*, *Scolopendrium vulgare Sm.* i Halland. — *Sv. Bot. T.* 1908, s. 151—156.
- Persson, N. P. Herman*, Bidrag till kännedomen om fanerogamvegetationen i norra Halland. — *Ibid.*, s. 17—28.
- Retzius, Anders Jahan*, *Fasciculus Observationum botanicarum primus.* Leipzig 1779.
- Rosendahl, H. V.*, Bidrag till Sveriges ormbunksflora. I. — *Sv. Bot. T.* 1909, s. 382—388.
- —, De svenska Equisetum-arterna och deras former. — *Arkiv f. Bot. Bd.* 15, nr 3. Stockholm 1917.
- Samuelsson, Gunnar*, Floristiska fragment. I. *Sv. Bot. T.* 1919, s. 241—254; III. *ibid.* 1922, s. 35—59; IV *ibid.* 1922, s. 206—220.
- —, Om några Lepidium-arter. — *Ibid.* 1921, s. 29—42.
- —, Om våra Nymphaea-arters utbredning. — *Bot. Not.* 1923, s. 99—110.
- —, Tvenne Polygonum-arter och deras utbredning i Skandinavien. — *Ibid.* 1923, s. 257—279.
- Schager, Nils*, De sydsvenska ljunghedarna. — *Ymer* 1909, s. 309—335.
- Scheutz, N. J.*, Bidrag till kännedomen om släktet Rosa. — *Ö. K. V. A. Handl.* 1873, N:o 2, s. 19—50.
- —, Nya växtlokaler. — *Bot. Not.* 1873, s. 41—45; *ibid.* 1876, s. 141—142.

XVI

- Scheutz, N. J.*, Öfversigt av Sverges och Norges Rosa-arter. — Bot. Not. 1877, s. 1—14, 44—51.
- —, Spridda växtgeografiska bidrag. — Ibid. 1881, s. 86—92.
- Schotte, Gunnar*, Ekskogarne vid Örsedala i Halland. — Skogsvårdsförf. Tidskr. 1908, s. 205—217.
- —, Kronoparken Tönnersjöheden. — Program för Svenska Skogsvårdsföreningens tionde exkursion 29 juni—2 juli 1914, s. 11—47.
- —, Från Skogsvårdsföreningens tionde exkursion sommaren 1914. Skogsvårdfören. Tidskr. 1916, s. 219—268.
- Steurin, J.*, Berättelse öfver en botanisk resa i norra Halland, företagen 1843. — Bot. Not. 1844, s. 81—93, 103—105.
- Stenström, K. O. E.*, Tvänne Piloselloider från Halmstadstrakten. — Ibid. 1895, s. 213—218.
- Theorin, G. R. A.*, Växtgeografisk skildring af södra Halland. Akad. afh. — Lund 1865.
- Tolf, Robert*, Torfmossundersökningar i Halland. — Sv. Mosskulturfören. Tidskr. 1902, s. 103—124.
- Trybom, F.*, Lygnern jemte Sundsjön, Stensjön och St. Svansjön i Elfsborgs och Hallands län. — Med f. K. Landbruksstyrelsen, n:r 2 år 1895 (n:r 20). Stockholm 1895.
- Wahlberg, P. F.*, (Om Hallands flora) i Topografiska och statistiska uppgifter om Hallands län, s. 9—11. — Stockholm 1847.
- Wahlenberg, Georg(Göran)*, Inledning til Caricographien. — K. V. A. Handl. 1802, s. 225—247, 301—329. 1803, s. 66—98, 138—170.
- —, Flora suecica. 1—2. — Upsala 1824—1826.
- Wallin, J.*, Beskrifning öfver badorterna å Sverges vestra kust. — Göteborg 1858.
- Westerlund, Carl Gustaf*, Studier öfver de svenska formerna af *Alchemilla vulgaris* L. — Norrköping 1907.
- —, Nya bidrag till kännedomen om de svenska formerna af *Alchemilla vulgaris* L. — Bot. Not. 1911, s. 11—17.
- Wikström, J. E.*, Årsberättelser om botaniska arbeten och upptäckter för åren 1820—1852. — Stockholm 1822—1857.
- Witte, Hernfrid*, *Alyssum calycinum* L., en i Sverige genom utländskt vallväxtfrö spridd art. — Sv. Bot. T. 1909, s. 337—381.
- —, *Silene dichotoma* Ehrh. En sydost-europeisk arts uppträdande i vårt land hufvudsakligen såsom vallogrä. Sv. Bot. T. 1912, s. 510—530.

Förteckning över använda förkortningar och tecken.

I: av personnamn:

Ag	= J. E. Areschoug.	K. J.	= Knut Johnsson.
A. L.	= Aug. Lyttkens.	K. Joh.	= K. Johansson.
Ard.	= Ernst Ardell.	Lbg	= C. J. Lindeberg.
At	= S. E. Almquist.	Lgn	= A. Lagergren.
B. H.	= B. Halle.	Ll	= F. Liljedahl.
B. J.	= Birger Johansson.	Lm	= A. F. Liljeholm.
Bl	= David Bergendal.	Lr	= J. A. Leffler.
Bn	= P. Bredin.	Lwl	= C. V. Lindwall.
Brn	= Edv. Broddesson.	Mont.	= Lars Montin.
Bx.	= S. P. Bexell.	Mgn	= A. H. Magnusson.
Cn	= A. R. Cervin.	N.	= L. M. Neuman.
C. O. B.	= C. O. Boije af Gennäs.	Nm	= Henning Nordenström.
Dft	= D. Dahmfelt.	Osb.	= Pehr Osbeck.
Ebg	= Aug. Ehrenborg.	Pn	= N. P. Herman Persson.
E. E.	= E. L. Ekman.	Pr	= J. E. Palmér.
E. H.	= E. Halle.	Rn	= J. M. Rhodin.
Ekm.	= Sven Fr. Ekman.	Sbg	= Pontus Söderberg.
E. L.	= Emil Lyttkens.	Sin	= J. Sieurin.
En	= Gunnar Erdtman.	Smn	= Gunnar Samuelsson.
Et	= Fr. Elmquist.	S. S.	= Sten Svenson.
Fr.	= Elias Fries.	Sz	= N. J. Scheutz.
Gbn	= J. A. Gabrielsson.	Ta	= E. A. Trana.
Gn	= J. P. Gunnarsson.	Tds	= C. G. H. Thedenius.
Hbg	= P. Hallberg.	Th. Fr.	= Thore Fries.
Hgn	= C. A. Hollgren.	Thn	= G. R. A. Theorin.
Hl	= Carl Holmdahl.	Tn	= G. Tillman.
Hn	= C. J. Hartman.	Tt	= S. L. Törnquist.
Hö	= D. E. Hylmö.	Wg	= Göran Wahlenberg.
I. L.	= Iwar Lyttkens.	Ww	= A. P. Winslow.
Jfn	= Thorw. Josefson.	Åk	= J. N. Åkermark.
K. B. N.	= K. B. Nordström.		

XVIII

II: övriga:

- allm. = allmän.
äntagl. = antagligen.
bl. = bland.
enl. = enligt.
enst. = enstaka.
ex. = exemplar.
flerst. = flerstädes.
fr. = från.
följ. = följande.
föreg. = föregående.
Hall. = Halland.
Hb. H. = enligt ex. i Riksmuseets herbarier.
Hb. Halm. = enligt ex. i Halmstads högre allmänna läroverks herbarium.
Hb. L. = enligt ex. i Lunds universitets herbarier.
Hb. N. = enligt ex. i Herbarium normale.
Hb. U. = enligt ex. i Uppsala universitets herbarier.
herb. = herbarium.
hf., hfn. = huvudformen.
h. o. d. = här och där.
isht = isynnerhet.
jvgstn = järnvägsstation.
kka = kyrka.
kgd = kyrkogård.
Manus. = manuskript.
massv. = massvis.
mell. = mellan.
måttl. = måttligt.
mängdv. = mängdvis.
n. l. N = norr, norra.
o. a. = och andra.
odl. = odlad.
plant. = planterad.
s. l. S = söder, södra.
spars. = sparsamt.
st. = ställe.
stn = station.
str. = strand.
sälls. = sällsynt.
t. allm. = tämligen allmän.
t. sälls. = tämligen sällsynt.

talr. = talrikt.

tydl. = tydlig.

utg. = utgången.

v. l. V = väster, västra.

ö. l. Ö = öster, östra.

† betecknar odlad eller förvildad, ej naturaliseras.

— mellan två lokaluppgifter betecknar att växten finnes i de av detta tecken åtskilda och mellanliggande socknar.

! betecknar efter lokaluppgift, att författaren (Ahlfvengren) sett växten på den angivna lokalen; efter namn på botanist, att förf. sett ex. insamlade av denne på lokalen ifråga.

Systematisk förteckning

över

Hallands kärväxter.

A. FANEROGAMER.

I. Angiospermer.

a. Dikotyledoner.

Fam. Compositæ.

Bidens cernuus L.

[1766. *Mont.*, Fört. 127.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 545. Flerst. Måttl.— talr. Exv. *Halmstad*, Knävelstorps strand!; *Harplinge*, Fjällaregården (B. J.); *Eftra*, Efta (S. S.); *Falkenberg*, Herting (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorps strand och i avloppsdiket fr. Falkenbergs torvmosse (S. S.); *Vinberg*, efter Åtran o. Ljungbyån (S. S.); *Spannarp*, Store mosse (En); Ås, Rorvik (S. S.); *Stamnared*, Nycklamossen!; *Hanhals*, Torkelstorp!; *Vallda*, kärr nära Kungsbackagränsen (S. S.).

v. radiatus DC.

[1766. *Mont.* Fört. 127: *Coreopsis Bidens.*] *Knäred*, Utmarken (Tt); mellan *Halmstad* o. *Sperlingsholm!* (*Mont.*); *Halmstad*, Knävelstorps strand!; *Snöstorp*, Fränarp (Et: Herb. L.), nedre Toftasjön!; *Söndrum*, Prästgårdens kohage (N.); *Vinberg*, bl. hfn (S. S.); *Köinge*, Hakestad (S. S.).

B. tripartitus L.

[1766. *Mont.* Fört. 127.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 544. Allmän. Måttl.— talr.

† Rudbeckia hirta L.

1910. *An. Sv. Bot. T.* — *Hishult*, Hishults by (K. J.); *Halmstad*, Badhusparken 1909 o. 10!; *Skrea*, Källstorp (S. S.). — Inkommen med utländskt frö, sporadisk liks. följ.

† R. fulgida Ait.

1884. *N. Bidr.: A. L.* — *Snöstorp*, Nydala (A. L.); *Falkenberg*, Valskvarnen (S. S. 09).

Chrysanthemum segetum L.

1755. *Lin.* Fl. su. ed. 2. T. allm. på slättbygden isht. i norra Hall., sälls. i skogsbygden. Måttl.— mängdv.

C. Leucanthemum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 569. Allm. Spars.— talr.

C. Parthenium (L.) Bernh.

1819. *Fries*, Fl. hall. 762. Flerst. förvildad i och vid trädgårdar. Spars. Exv. Ö. *Karup*, nära kkan!; *Växtorp*, Vindrarp (Thn); *Knäred*, Prästgården (Tt); *Snöstorp*, kkan!; Övraby, Sperlingsholm (Fr.); *Slöinge*, Sprattorp (S. S.); *Getinge*, Örbäck!; *Lindberg*, Lindhov (S. S.); Ås, s. om Åskloster (Gbn); *Stäp*, Särö, villa Solsidan (Pn).

Matricaria inodora L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 571. Allm. Måttl.—mängdv.

*** maritima L.**

1819. *Fries*, Fl. hall. 764. Stranden allm. Spars.—talr.

f. eradiata Neum.

1901. *N. A.* Sv. fl. — *Steninge* (N.).

M. chamomilla L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 572. Sälls. i södra, flerst. i mell. o. norra Hall. och sporadisk. Spars.—talr.; *Breared*, Prästgårdens åkrar (Jfn); *Vapnö*, nära kkan!; *Årstad*, Heberg (S. S.); *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Morup*, n. delen flerst. (S. S.); *Okome* (S. S.); *Varberg* o. *Träslöv*, talr. (S. S.); *Lindberg*, Lindhov, åkrar utmed Himle å!; *Kungsbacka* (Fr.); *Fjärds*, Lyngevik (S. S.).

M. discoidea DC.

1909. *Birger*, Ark. f. Bot. Bd 9. Här och där. Inkomen i senare tid och sprider sig starkt. Måttl.—mängdv. Exv. Ö. *Karup*, Gropmöllan!; *Hasslöv*, Prästgården!; *Skummelöv*, Skottorp stn!; *Laholm* (E. Almqvist); *Tjärby*, Genevad (S. S.); *Breared*, Gamla stationen (Jfn); *Snöstorp*, Kristinehed!; *Halmstad*, flerst!; *Rävinge*, Brännarp (S. S.); *Skrea*, flerst. (S. S.); *Falkenberg*, allm. (G. Hedén 1882, S. S.); Järnvägsstationer efter Falkenbergs järnväg ss. Vinberg!, Ves-sigebro!, Åtrafors!, Köinge!, Svartråhed!, Ullared (S. S.); *Stafsinge* o. *Morup*, allm. (S. S.); *Ljungby*, Lastad (S. S.); *Gällared*, byn (S. S.); *Tvådäker* o. *Träslöv*, flerst. (S. S.); *Spannarp*, Himle stn!; *Varberg* (S. S.); *Veddige* (S. S.); Ås, Åskloster!; *Värö* (S. S.); *Ölmevalla*, flerst. (S. S.); *Onsala*, Gottskär!; *Lindome*, flerst. (S. S.).

Anthemis tinctoria L.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan.: *Leffler*. Här och där isht i s. o. m. Hall. (inkommen på 1870-talet). Spars.—måttl. Ö. *Karup*, Åsen, flerst!; *Hishult*, Hishults by (K. J.); *Skummelöv*, Nya Skottorp!; *Laholm*, nära Åmot (N.); *Nyby*!; *Knäred*, flerst. (F. Hård); *Ysby*, kkan (F. Hård); *Veinge*, s. om jvgstn!; *Breared*, Mahult (Jfn); *Tjärby*, Genevad (S. S.); *Eldsberga* o. *Trönninge*, banvallen mell. stationerna!; *Snöstorp*, Skedala (N.); *Fyllinge*!, Tofta!; *Halmstad*, Hyltebacke o. Karlsro (N.); Övraby, Fotstad; *Söndrum* (S. S.); *Ens-*

löv, nära Elvdalen!; *Harplinge*, Prästgården o. Plönninge (Ard.); *Rävinge*, Brännarp (S. S.); *Kvibille*, Marielund o. Suségården (S. S.); *Getinge*, Fröllinge (S. S.); *Asige*, Tollastorp (S. S.); *Slöinge*, flerst. (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorp (S. S.); *Alfshög*, Kärreberg (S. S.); *Köinge*, kyrkobyn (S. S.); *Okome*, Bössgård (S. S.); *Svartrå*, å banvallen (S. S.); *Sibbarp*, Folkared (S. S.); *Spannarp*, Nackhälle (S. S.); *Träslöv*, ö. om kkan!; *Hunnestad* (S. S.); *Varberg!*; *Ås*, Kärra (S. S.); *Släp*, Malevik (Lr).

A. *arvensis* L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 573. Allm. Måttl.—talar.

v. *salina* J. Gay.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. — Här och där på havsstränder ss. *Varberg* (Lbg), *Torpa*, Ås o. *Värö* (Gbn).

A. *Cotula* L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 574. Flerst. Måttl.—talar. Exv. Södra Hall. flerst. (Thn); *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Söndrum*, Möllegård!; *Lindberg*, Lindhov!; *Kungsbacka!*

Achillea Millefolium L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 575. Allm. Måttl.—talar.

v. *collina* Becker.

Hasslöv (Thn); *Halmstad!*

A. *Ptarmica* L.

1766. *Mont.* Fört. 126. Allmän. Måttl.—talar.

Tanacetum vulgare L.

1766. *Mont.* Fört. 119. T. allm. i kusttrakterna, mindre allm. inåt landet. Måttl.—talar.

Artemisia Absinthium L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 549. Flerst. vid byar. Spars.—talar. Exv. *Hishult*, kyrkobyn (K. J.); Ö. *Karup*, kkan!; *Hasslöv*, kkan!; *Skummeslöv*, Allarp!; *Våxtorp*, Ekebränna!; *Breared*, Gästgivaregården (Jfn); *Halmstad*, norr!; *Getinge*, Örbäck!; *Stafsinge* o. *Morup*, gårdar utmed stranden (S. S.); *Lindberg*, Berg!; *Veddige*, Vabränna, i en ängsbacke!; *Onsala*, Gottskär o. Gatan!

A. *campestris* L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 548. Allm. på sandområden. Måttl.—talar.

* *sericea* Fr.

1819. *Fries*, Fl. hall. 730 β. Sälls. Talr. Ö. *Karup*, flygsandsfälten n. om Stensåns utlopp! (N), mest *f. prostrata* Neum.

A. *vulgaris* L.

1761. *Fisch.* Anm. om s. Hall. s. 234. Allm. Spars.—talar.

v. coarctata (J. H. af Förs.).*Varberg* (N. Svensson).**v. flavescens Rostr.***Getinge*, mell. Gullaberg och Getinge by!**A. maritima L.**

1819. *Fries*, Fl. hall. 731. Sälls. Spars. *Stafsinge*, Stuten (S. S.); *Morup*, Glommen (S. S.); *Varberg* (Fr., Lbg); Ås (Bx.); *Landa*, Rågelund (S. S.); *Ölmevalla*, Åsa (S. S.).

† A. biennis Willd.1880. N. Bot. Not. — *Halmstad*, på barlast (N.).**Arnica montana L.**1788. *Osb.* Fl. hall. 567. Allm. Måttl.—talar.**Cineraria palustris L.**

1766. *Mont.* Fört. 128: *Osb.* [123]. T. sälls. Måttl. *Hasslöv*, Dö mestorp (*Osb.*); *Växtorp*, Vindrarp (*Thn.*); *Ränneslöv*, flerst. (*Thn.*); *Snöstorps*, bäcken ovan Frännarp (*Mont.*, Fr. — nu utg!); *Halmstad*, stranden mot Söndrum (Fr.), 1914 ett exempl. vid Knävelstorpsbryggan; *Spannarps*, Store mosse! (A. Hellman 72, Hb. H.); *Stamnared*, torvgrav i Nycklamossen!; *Släp*, Särö, strandäng på v. sidan (Pn 08).

[*Senecio paludosus L.*, som av *Mont.* och andra efter honom uppgivits för Frännarp, är enl. *Fries* i *Thn.*, Växgeogr. skildringar, *Cineraria palustris*.]

Senecio vulgaris L.1788. *Osb.* Fl. hall. 557. Allm. Måttl.—mängdv.**S. silvaticus L.**

1819. *Fries*, Fl. hall. 747. Allm. (i s. Hall. mindre allm.) Måttl.—mängdv.

v. denticulatus O. F. Müll.1819. *Fries*, Fl. hall. 747. — På torvjord och stränder h. o. d.**S. viscosus L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 558. Här och där. Måttl.—talar. Exv. *Hasslöv* (*Thn.*); *Växtorp* (*Osb.*); *Ö. Karup*, stranden!; *Halmstad!*; *Söndrum*, Stenhuggeriet! (N.); *Harplinge*, Gullbrandstorps stnl!; *Steninge*, Glasbruket!; *Getinge*, jvgstnl!; *Efta*, stranden; *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* — *Varberg* och mellanliggande jvgstationer (S. S.); *Alfshög* (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Ljungby* (S. S.); *Ullared* (S. S.); *Veddige* (S. S.); *Stråvalla—Fjärås* (S. S.); *Onsala* (S. S.); *Släp*, Särö (Pn).

S. vernalis W. & K.

1910. An. Sv. Bot. T. T. sälls. i s. o. mell. Hall. Spars.—måttl. *Ö. Karup*, Himmelslöv och Gropmöllan!; *Skummelslöv* o. *Laholm* flerst. (S. S.); *Snöstorps*, Fyllinge (S. S.); *Halmstad*, norr om Galg-

berget 1904!; *Skrea*, efter järnvägen mot Falkenberg!, Ågård och vid stranden (S. S.); *Falkenberg*, Herting (Hl 1898, Hb. H.!) och Kristineslätt (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorp (S. S.).

f. glabratus Neum.

Skrea, efter järnvägen (S. S.) — Höstform.

S. Jacobæa L.

1761. *Fisch.* Anm. om s. Hall. s. 271. Här och där i södra o. mell. Hall. — Måttl.—talr. *Hallandsås*, många st.! (N.); Ö. *Karup*, Gropmöllan!; *Hasslöv*, kkan! (Osb., Et 66!); *Ränneslöv*, v. om kkan nära ån!; *Laholm*, Lerliden (Sbg); *Tjärby* (Thn); *Knäred* (Tt); *Eldsberga*, Tönnersa (S. S.), Andersfält!; *Tönnersjö*, Stjärnarps skog vid Ågap (Jfn) o. kronoparken Tönnersjöhed vid Skällåshult (Hgn); *Halmstad*, Galgberget, vid vattentornet!; *Övraby*, Vranglelsro!; *Ste-ninge*, Linnesgård (S. S.); *Efta*, flerst. (S. S.); *Slöinge*, Perstorps (S. S.), vägen åt Morup (Elgenstjerna 1824, Hb. H.!); *Asige*, kkan!; *Vessige* (Hult 82!); *Falkenberg*, hamnen (enst. S. S.); *Sibbarp*, Angryd (S. S.).

S. aquaticus Huds.

1766. *Mont.* Fört. 122. Norra Hall. Sälls. Måttl.—mängdv. Ås, efter Viskans n. lopp från Nyebro samt söderut nära Åsklosters järnvägsstation ned mot Ånäs! (Sin); *Släp*, Särö (Ww 62: Hb. H!).

Gnaphalium silvaticum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 553. Allm. Måttl.—mängdv.

G. uliginosum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 554. Allm. Måttl.—mängdv.

v. nudum Ehrh.

1824. *Wg.* Fl. succ.: *Wahlberg*. — *Trönninge* (E. Fries, Hb. U.!); *Falkenberg*, ”på tång på själva stranden” (Wahlberg 1821: Hb. U., A. E. Longberg 25: Hb. U.!).

Helichrysum arenarium (L.) Moench.

1766. *Mont.* Fört. 120. S. och mell. delen t. sälls. Spars.—talr. Ö. *Karup*, stranden! (Nm); *Hasslöv*, Bondåkra på en backe (Osb.); *Skummelöv*, vid ett torp nära havet, v. om. Allarp (talr. på några kvm:s yta)!; *Laholm* (Thn); *Trönninge* (Jfn); *Snöstop*, nära Fyllebro (Gbn 80, Hb. L.); *Halmstad* (Hl). Hyltebacke (Mont.), utgången! *Skrea*, Ågård (S. S.); *Falkenberg*, två lokaler, spars. (S. S.).

Antennaria dioica (L.) Gærtn.

1788. *Osb.* Fl. hall. 552. Allm. Måttl.—mängdv.

f. corymbosa Hn.

T. allm.

Filago arvensis L.

1766. *Mont.* Fört. 129. Flerst. Spars.—måttl. *Hallandsås*, på en ör-backe (Mont.); Ö. *Karup*, Gropmöllan!, v. om kkan!; *Hasslöv*, s. om kkan!; *Knäred* (Tt); *Laholm*, nära Trullstorp!; *Breared*, Skällås (Jfn); *Halmstad* (A. L.); *Harplinge*, nära prästgården (Ard.); *Kvibille*, v. kkan (S. S.); *Rävinge*, Brännarp (S. S.); *Asige*, kkan (S. S.); *Steninge* (S. S.); *Skrea*, Skreakull (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Torpa* (S. S.); *Veddige*, mell. Järlöv o. Nykvarn!.

F. minima (Sm.) Fr.

[1788. *Osb.* Fl. hall. 582.] — 1819. *Fries*, Fl. hall. 742. T. allm. Måttl.—talrik.

F. germanica L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 582. Sälls. *Hasslöv*, i åkrar (*Osb.*) — Twivelaktigt om den nu finnes.

Inula Helenium L.

[1755. *Lin.* Fl. suec.] — 1766. *Mont.* Fört. 124. Flerst. *Hasslöv* (*Osb.*); *Skummeslös*, Skottorp (Thn); *Enslöv*, vid Nissan (Fr.); *Söndrum*, Prästgårdens kohage och "även annorstädés icke särdeles rar" (Mont.), nu utgången enl. N.; *Torpa*, Kärra (En); *Ås*, Paradis (J. A. Hellman 75); *Stråvalla*, beteshage nära Östergården (Gbn); *Onsala*, Gatan (Halle!); *Vallda* (A. Lewan); *Släp* (Li).

I. britanica L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Sälls. i s. delen. Talr. enl. Thn. *Hasslöv*, Dömestorp (Thn); *Skummeslös*, Skottorp (Thn, Hbg 68: Hb. L. o. U!) — På båda ställena i senare tid förgäves sökt. — *Halmstad*, östra hamnområdet 1904, enstaka!

I. salicina L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 566. Flerst. Måttl. *Knäred* (Thn); *Ysby* (Thn); Uddekulla (P. Gunnars!); *Harplinge* (B. J.), mellan Fjällaregården och Fjälldalen (Ard.); *Rävinge*, Täckinge (Ebg 88: Hb. L.); *Efta*, Västad (S. S.); *Vinberg*, Tröingeberg (S. S.); *Grimeton*, Runesten (stud. H. Rabe 04!); *Tölö*, Gåsevadholm (Åk); *Släp*, Nötegång (Lbg, Pn).

v. subhirta C. A. May.

Ysby, Uddekulla (Gn 88: Hb. L.).

I. pulicaria L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 565. Sälls. *Ölmevalla*, Örmanäs (*Osb.*) — [Övriga lokaluppgifter i litteraturen svävande, ss.: *Wg*: sydligaste Hall.; *Fries*, Fl. hall. några ställen i norra Hall.; *Thn*, södra Hall. "på flera ställen (där ej anträffad i senare tid)". — Herbarie-exemplar saknas.]

Bellis perennis L.

[1788. Osb. Fl. hall. 568] — Flerst. Måttl.—talr., i senare tid införd med gräsfrö. Exv. Ö. Karup (Osb.) Hunnestorp, på en äng vid bäcken! Gästgivaregården! (Nm); Hasslöv (Osb.); Våxtorp, Ekebränna!; Laholm (Sbg); Breared, kyrkogården (Jfn); Halmstad, Tivoliparken o. Karlsberg!; Varberg, Badhusparken!; Släp, Klevs allmänning (Pn).

Aster Tripolium L.

1662. Fuirén, Ant. Havsstranden (helst klippig) här o. där. Spars.—talr. Exv. Trönninge, Påarp!; Halmstad! (Thn); Söndrum, Stenbrottet ... Tyludden, Tylön!; Efttra!; Skreal; Falkenberg (S. S.); Morup, flerst. (S. S.); Tvådäker, Galtabäckl (S. S.); Träslöv — Varberg — Åsl; Ölmevalla, Klänman (Osb.); Onsala, Gotskär och skärgården, Nidingen t. a.!; Vallda, Rön!; Släp, Särö! (Sin).

† **A. salicifolius Scholl.**

Breared, Prästgården (Jfn).

Erigeron acris L.

1788. Osb. Fl. hall. 555. Allm. Måttl.—talr.

v. **dissolutus Hn.**

Skrea, Ågård (S. S.); Landa, Rågelund!; Ölmevalla, Åsa (S. S.).

† **E. canadensis L.**

1884. N. Bidrag. Sälls. Spars.—måttl. Halmstad, "på barlast sedan 1880, såväl på östra som västra sidan om ån" (N. 84), östra sidan 1914!, Badhusparken 1907!; Falkenberg 06 o. 07. (S. S.).

Solidago virgaurea L.

1788. Osb. Fl. hall. 562. Allm. Måttl.—talr.

v. **subglabra Neum.**

1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. — Efter kusten flerst.

† **S. canadensis L.**

Halmstad, på barlast 1905!.

Eupatorium cannabinum L.

1761. Fisch. Anm. om s. Hall. s. 271. Flerst. isht vid kusten. Måttl.—talr. Hasslöv, flerst. (Osb., Fr.); Hishult, Oxhults kronopark! (K. J.); Eldsberga, Stjärnarps (Hb. Halm.); Snöstorps (I. L.; Hb. N. 16: 4!), Fyllinge, vid ån!; Söndrum, Tjuvhålan o. Tylön! (N.); Tvådäker, efter kanalen fr. Strömma kvarnar till Utteros! (S. S.); Träslöv, Apelviksbergen, efter kusten! (Sin, m. fl.); Fjärås, Tjolöholm! (S. S.); Onsala, nära Fjäre hals (Mgn); Vallda, Sandö!; Släp, Särö!. Petasites ovatus Hill.

1766. Mont. Först. 121. Flerst. Måttl.—talr. Hasslöv, Prästgården (Osb.); Skummelöv, "Gula huset" (kyrkoh. Evald), Skottorp!

(Mont., Thn, Hbg!); *Veinge*, Vessinge!; *Halmstad*, Snöstorpsvägen!; *Vapnö*, Vapnö gård!; *Falkenberg*, ån nedom järnvägsbron (S. S.); *Vinberg*, Prästgården (Hl) ”på en brant lerbacke så mångfaldig, att den ej kan utrotas” (Mont.); *Morup*, vid kkan! (Bx., S. S.); *Ljungby*, Kärrret (S. S.); *Grimeton*, Torestorp!; *Varberg*, nära Fattighuset! samt mellan staden o. Freden (Gbn); *Valinge*, Olofström (Rn); *Fjärdås*, Tjolöholm (S. S.).

[*P. albus* (*L.*) *Gærtn.* är av Gbn i Bot. Not. 1882 uppgiven förekomma vid Torestorp i Grimeton samt Varberg $\frac{1}{4}$ mil österut. Uppgiften torde bero på förväxling med föreg. Vid Torestorp har förf. funnit massor av *P. officinalis*.]

Tussilago farfara L.

1788. Osb. Fl. hall. 556. T. allm. Måttl.—talrik.

† Calendula officinalis L.

Tillfälligt förvildad och snart försvinnande.

Centaurea Cyanus L.

1788. Osb. Fl. hall. 580. T. allm. Måttl.—talr.

C. Scabiosa L.

1788. Osb. Fl. hall. 578. T. allm. på slättbygden, eljest sälls. Måttl.—talr.

f. albiflora.

Släp, Klev (Pn).

C. Jacea L.

Osb. Fl. hall. 579. T. allm. Spars.—måttl.

f. argyrolepis Lge.

Snöstorp, vid järnvägen nära Fylleån!; *Varberg*!

f. humilis Schrank.

Ränneslöv, backen vid Smedjeån nedom kkan!; *Laholm*, Västra Mellby!; *Ejtra*, Ugglarp (S. S.); *Torpa*, Kärra (S. S.); *Landa*, Rågelund!; *Släp*, Klev (Pn).

† C. melitensis L.

1910. An. Sv. Bot. T.¹⁾ — *Halmstad*, Slottsmöllan 1909!

† C. solstitialis L.

1910. An. Sv. Bot. T. — *Halmstad*, Västra gärdet 1906!

† C. diffusa Lam.

Halmstad, Västra gärdet 06!

Serratula tinctoria L.

1766. Mont. Fört. 115. Här och där. Spars.—måttl. Exv. *Växtorp*, Menlösa (Osb.); *Ysby*, Lagans dalgång (Gn: Hb. L.); *Trönninge*, nära järnvägsstationen!; *Tönnersjö* (stud. R. Lund); *Snöstorp*,

1) Där felaktigt kallad *C. calcitrapa L.*, som härmed rättas.

Skedala!, Marbäck!; *Vapnö*, Mickedala berg! (N.), n. om Blomstervängen!; *Harplinge*, mell. Fjällaregården o. Fjälldalen (Ard.); *Getinge*, Mostorp (S. S.); *Steninge*, nära stranden (S. S.); *Efta*, Västad o. Ullarp!; *Asige*, Nygård vid ånt!; *Årstad*, Heberg! (S. S.); *Skrea*, flerst. (S. S.); *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Stafsinge*, Stafsinge (S. S.); *Vinberg*, Faurås (Rn), Torstorp (S. S.); *Okome*, Åtrafors!; *Köinge*, Axtorna (Bliding); Ås, Åskloster vid Viskan!.

f. integrifolia Wallr.

1901. N. A. Sv. fl. — *Snöstorp*, Marbäck!; *Steninge* (N.); *Årstad*, Heberg (S. S.).

Carlina vulgaris L.

1788. Osb. Fl. hall. 543. Här o. där. Spars.—måttl. Exv. Ö. Karup, Petersberg! o. Gropemöllan (Thn); *Hishult* (K. J.); *Ränneslöv*, vid Smedjeåns nedom kkan!; *Ysby* (Gn); *Knäred* (K. J.); *Snöstorp*, Skedala kronopark!; *Breared* (Bnt); *Harplinge*, västra sluttningen av Aggereds berg (Ard.); *Asige*, Knobesholm (S. S.); *Steninge*, nära stranden (S. S.); *Efta*, Stensjö!; *Skrea*, Hansagård (S. S.); *Tvådäker* (Hl); *Träslöv*, Fiskläget!, Apelvik (S. S.); *Varberg*, Brunsberg (S. S.); *Lindberg*, Getterön!; *Värö*, Norrvära (S. S.); *Nösslinge*, St. Böttås!; *Stråvalla*, Kärra (S. S.); *Ölmevalla*, Örmanäs!; *Onsala*, Råö!; Öckerön!; *Släp*, Kulekärr (S. S.), Klevs allmänning (Smn); *Tölö*, vid Skårsjön!.

Onopordon Acanthium L.

1879. *Bergendal*, Bot. Not. [Osb. Manus.] Sälls. Spars. *Hasslöv*, kkan (Osb.); *Trönninge*, Påarp strand (N. 62 o. 84, E. L. 1904); *Halmstad*, Lotshyddan 1916!, östra Nissastranden nära kalkbruket (N. 75, Hbg: Hb. Halm.!), strandvillorna på Väster 1908!; *Falkenberg* (Bl), hamnen! (S. S.); *Varberg* (1914 S. S.); Ås, torra backar kring Åskloster (Gbn).

Carduus nutans L.

1884. N. Bidrag. Sälls. och sporadisk ruderalväxt. *Halmstad*, östra Nissastranden på barlast 1880—83 (N.); *Falkenberg*, Valskvarten 1909 (Rn); *Stafsinge*, Olofsbo 1916, i klöveråker (S. S.).

C. acanthoides L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 718. Sälls. Ö. Karup o. *Hasslöv* flerst. (Thn); *Varberg* (Fr.).

C. crispus L.

1788. Osb. Fl. hall. 538. Flerst. (antagl.) Måttl.—talr. Södra Halland flerst. (Thn); *Halmstad*, flerst.!; *Falkenberg* (S. S.); *Varberg*; *Rolfstorp*, kkan!; *Släp*, Sandlyckan (Kyvik)!

f. albiflorus.*Varberg* (Mörner).**† C. tenuiflorus Curt.**1901. *N. A.* Sv. fl. — *Halmstad*, på barlast (N.).**Cirsium lanceolatum (L.) Scop.**1788. *Osb.* Fl. hall. 537. Allm. Spars.—måttl.**C. palustre (L.) Scop.**1788. *Osb.* Fl. hall. 539. Allm. Spars.—talar.**f. albiflorum.**Norra delen täml. allmän, exv. *Onsala*, Skärgården!; *Släp*, bergen s. om Malevik!.**C. heterophyllum (L.) All.**

1766. *Mont.* Fört. 116. Södra o. mell. delen här o. där, norra sälls. Måttl.—talar. *Hasslöv* (Thn); *Ysby*, mell. Såghuset o. kyrkan (F. Hård); *Laholm*, vid Lagan (N.), Landsförsamlingen (Sbg!); *Tjärby*, banvallen s. om Genevad stn!; *Eldsberga*, Stjärnarp (Mont., Fr., N.), Tönnersa kvarn!; *Tönnersjö*, Boarp (F. Hård), Alvslöv (N.); *Veinge*, Öringe (F. Hård); *Slättåkra*, Johansfors (F. Hård); *Snöstorp*; Fylleån, vid Fyllinge!, Skedala!; *Halmstad*, Strandstugan!, Slottsmöllan!; *Övraby*, Sperlingsholm!; *Vapnö*, mell. kkan o. Vapnö gård!, Tiarp (N.); *Söndrum*, mellan Knävelstorp o. Eketångal!; Långnäs!, Trottaberg (N.); *Enslöv* (Et 66: Hb. H.); *Holm*, s. om kkan!; *Getinge*, Uppnora (S. S.); *Asige*, kkan vid ån!, Nygård vid ån!; *Abild*, Hjuleberg (S. S.); *Vessige* (N.), bäckdalen mellan Väby o. Bräcke (S. S.); *Torup*, Kilans utlopp i Nissan!; *Alfshög*, Fors vid järnvägen!; *Ljungby*, Höstena (S. S.); *Köinge*, Okome o. Svartrå, vid Högvadsån (S. S.); *Gunnarp* (S. S.); *Dagsås*, Öströö, Ottersjö (Mont.); *Förlanda*, L:a Åminnared (Fr. Hård).

C. acaule (L.) Scop.

1755. *Lin.* Fl. Suec. Här o. där. Måttl.—talar. Ö. *Karup*, Petersberg!, Stranden!; *Hasslöv* (Thn), mell. Hasslövs bro o. Skottorp (Osb.); *Skummelöv*, Strandskogen! (K. J.), Skottorp, nära bron över Stensån!; *Ränneslös*, vid Smedjeånen nedom kkan!; *Eldsberga*, Stjärnarp! (Mont.), Tönnersa!; *Laholm* (Sin); *Efta*, Ugglarp (S. S.); *Falkenberg* (Sin, S. S.); *Stafsinge*, flerst. (S. S.); *Vinberg* (Hi), Tröinge (S. S.); *Alfshög* (stud. R. Lundahl 06!); *Ljungby*, Glasbacka (S. S.); *Grimeton*, Runesten (stud. H. Rabe 04!); *Träslöv*, s. om Fiskläget!; *Värö*, mell. Bua o. Lahall (En); *Vallda*, Välås (W. Levan).

v. caulescens Roth.1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. — Ö. *Karup* (K. J.), stranden!, *Hasslöv* (Thn); *Harplinge*, nära bron över Skintan mellan Lilla Skee

o. Haverdal (Ard.); *Falkenberg* (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (vitblommig, S. S.).

C. acaule × oleraceum.

Sälls. Spars. Ö. *Karup*, nedom Åsen och ö. om kkan (Nm), vid vägen nära Hunnestorp!.

C. oleraceum (L.) Scop.

[1761. *Fisch.* Anm. s. 271] — 1766. *Mont.* Fört. 118. Södra Hall. flerst. Måttl.—talr. Ö. *Karup* o. *Hasslöv*, Åsen (Thn), isht på åsslutningen (Bl) och nedanför!; *Skummeslöv*, Skottorp!; *Eldsberga*, Fladje (Mont.); *Halmstad* (Mont., Fr., E. Nordström 1892: Hb. H.!), nu utgången?

v. amaranthinum Lang.

1911. *An.* Sv. Bot. T. — Ö. *Karup*, åkerrenar nära Gropemöllan!

C. oleraceum × palustre.

1911. *An.* Sv. Bot. T. — Sälls. Spars. Ö. Karup, nedom Åsen (K. J.!), ö. om kkan vid Våxtorpsvägen (Nm!); *Hasslöv*, nära kkan (K. J.).

C. arvense (L.) Scop.

1788. *Osb.* Fl. hall. 536. Allm. Måttl.—mängdv.

v. horridum Wimm. & Grab.

Halmstad!; *Falkenberg* o. *Varberg*, v. hamnen (S. S.).

v. incanum Fisch.

1901. *N. A.* Sv. fl. — *Snöstorps*, Skedala (N.).

Lappa officinalis All.

[1788. *Osb.* Fl. hall. 534: *Arctium Lappa*] — 1863, *Leffl.* Bot. Not. Södra o. norra Hall. täml. sälls. (synes saknas i mellersta). Spars.—måttl. *Trönninge* (Hbg: Hb. Halm.); *Ölmevalla*, Åsa och Slottet!; *Hanhals*, Pilagården!; *Tölö*, Vargagården (Lr), Skärby! (Sz 73), vägen till Stensjön och Gåsevadholm (Pn), kyrkan!; *Släp*, Ekenäs (S. S.), Särö (Pn).

L. minor (Schkuhr) DC.

1854. *Lbg.* Bot. Not. T. allm. i kulturygden. Måttl.—talr.

v. majuscula Hn.

1873. Sz. Bot. Not. Här o. där. Måttl. Exv. Ö. *Karup*, nära kkan!; *Snöstorps*, Laholmsvägen!; *Halmstad*, t. a!; *Enslöv*, Färjstället (Et: Hb. L.); *Kvibille*, Susegården!; *Årstad*, Fjällalunda (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Morup*, Munkagård!; *Varberg!*; *Frillesås*, Ryal!; *Onsala*, Gottskär o. Gatan!; *Vallda*, Gustavsberg!; *Tölö*, kkan!. *Älvåsåker*, Alafors!; *Lindome*, Hällesås! m. fl. st.

L. minor × tomentosa.

Sälls. *Halmstad!*; Ås, Åsklostér (S. S.).

L. nemorosa (Lej.) Koern.

1910. An. Sv. Bot. T. Sälls. Spars. Ö. Karup, Gropemöllan och Stensådalen mot havet!; Lyadalen!; Årstad, Fjällalunda vid Ätran (S. S.); Svartrå, vid Högvadsån (S. S.).

L. tomentosa (Mill.) Lam.

1819. Fries, Fl. hall. 714. Södra Hall. t. allm. upp t. Söndrum, mell. o. norra Hall. sälls. Måttl.—talr. Lokaler i mell. o. norra: Falkenberg, spars. (S. S.); Varberg (S. S.); Ås, Åskloster!; Värö, Sunnvära!; Släp, Klev, mitt emot Särö på stranden (Pn).

Cichorium Intybus L.

1819. Fries, Fl. hall. 713. Flerst. Spars.—måttl. Hishult, sporadisk (K. J.); Hasslöv, åkrar vid kkan! Ränneslöv, (Bl 74); Laholm (Sbg!); Trönninge (Bl); Snöstorp (N. 74); Breared, Kull, åkern vid vägskälet (Jfn); Halmstad (Fr. 1818), vid Lotshyddan o. östra hamnområdet!; Söndrum, Västergård vid stranden (N.); Harplinge, vid vägkanter (Ard.); Getinge, Fröllinge! (Thn 65); Falkenberg! (S. S.); Morup, Lunagård (S. S. 1911—12); Släp, Särö (Lr 66), ö. delen i busksnår (Pn).

† C. endivia L.

1884. N. Bidrag; A. L. — Snöstorp, Nydala (införd med egyp-tiskt vete: A. L.).

Sonchus arvensis L.

[1662. Fuirén, Ant.] 1788. Osb. Fl. hall. 516. Allm. Måttl.—talr.

v. uliginosus M. B.

1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. — T. allm. utmed kusten!

S. oleraceus L.

1761. Fisch. Ann. s. 224. T. allm. Måttl. Från Ö. Karup! till Lindome!

S. asper (L.) All.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. Allm. Måttl.—talr.

Lactuca muralis (L.) Fres.

1788. Osb. Fl. hall. 518. Här och där. Spars.—måttl. Hasslöv, bokskogen! (Osb.); Ö. Karup, Gropemöllan!; Växtorp, Klintahallar!; Halmstad, Slottsmöllan; Getinge, Fröllinge!; Årstad, Sannarp (S. S.); Eftra, Hamarp (S. S.); Falkenberg (S. S.); Stafsinge, Lindhult; Ullared flerst. (S. S.); Tvådåker (Hl); Frillesås, kkan!; Fjärås, Tjolöholm (S. S.); Hanhals (En); Tölö, Skårby!; Släp, Klev (S. S.); Lindome, Hällesås!.

L. scariola L.

Sälls. Måttl. Halmstad, Hamnen.

Lapsana communis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 533. Allm. Spars.—måttl.

Tragopogon pratensis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 514. T. allm. på slättbygden, sälls. i skogsbygden. Spars.—måttl.

† T. porrifolius L.

1843. *Fries*, Bot. Not. Sälls. *Varberg*, strandklippor bakom slottet (Fr.; Hb. N. 10:3!). — Numera förgäves eftersökt.

Scorzonera humilis L.

1766. *Mont.* Fört. 112. Allm. Måttl.—mängdv.

f. ramosa Neirl.

Veinge, Öringe (S. S.); *Askome*, Överås (S. S.).

f. angustifolia Horn.

1832. *Hn.* Skand. fl. — T. allmän.

† S. hispanica L.

Tvådaker (Hl.).

Picris hieracioides L.

1884. *N.* Bidrag. [Osb. Manus.] Sälls. Måttl. *Hasslöv* (Osb.); *Halmstad*, Slottsbäcken (Hb. Halm. 1875!, N. 79), Östra hamnen 1914!; *Falkenberg*, Valskvärnen (S. S. 13).

† P. echooides (L.) Gærtn.

1885. *Lyttkens*, Sv. ogräs. — *Snöstorps*, Nydala (A. L.).

† Crepis nicaeensis Balb.

1884. *N.* Bidrag. Sälls. Spars.—talr. Ö. *Karup*, Tvehöga 1911!; *Halmstad*, Västra gärdet (N.).

† C. biennis L.

1766. *Mont.* Fört. 113. Sälls. Under Hallandsås (Osb. hos Mont.); Inplanterad i *Hasslöv* av Osb.; *Halmstad*, äng på Norra gärdet (Mont.), klöverfält vid Karlsro, enstaka (N. 1880).

C. capillaris (L.) Wallr.

(= *virens* L.) — 1910. *An.* Sv. Bot. T. Sälls. Måttl.—talr. Ö. *Karup* (K. J.), Gästgivaregårdens trädg. (Nm), Himmelslöv, i åkrar mot stranden! *Falkenberg* (S. S. 21); *Ullared*, stn (S. S. 21); *Spannarp*, Himle stn (Sbg. S. S. 13); *Värö*, Balgö (G. Longberg: Hb. U.); *Släp*, Särö 1911!

C. tectorum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 527. T. allm. Spars.—talr.

f. segetalis Roth.

1873. Sz. Bot. Not. — *Laholm* (Sz); i *Falkenbergs*-trakten vanl. än huvudarten (S. S.); *Fagerred*, Lösebäck!; *Värö*, Åkraberg (Hl.).

C. præmorsa (L.) Tausch.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Antagligen t. sälls. oaktat *Thn* angiver frekvensen allmän. Kända lokaler endast: *Söndrum*, Prästgårdens "Hästhage" (N.); *Rävinge*, Båraryp (Ebg: Hb. L.); *Tråslöv*, landsvägen vid gränsen till Hunnestad (Rn).

C. paludosa (L.) Mœnch.

1788. *Osb.* Fl. hall. 525. Södra o. mell. Hall. t. allm. Måttl.—mängdv. *Hallandsås* flerst!; Ö. *Karup*, Gropemöllan!; *Våxtorp*, Ekebrännan!; *Ränneslöv*, Ränneslöv mölla!; *Laholm* (S. S.); *Ysby*, Såghuset (F. Hård); *Breared*, Skallinge o. Mahult (F. Hård), Prästgården!; *Tönqersjö*, Stjernarps bruk (F. Hård); *Slättåkra*, Johansfors o. Drared (F. Hård); *Halmstad*, Slottsmöllekärret!; *Söndrum*, Möllegårdshäckens nedre dalgång!; *Övraby*, Sperlingsholm (S. S.); *Suseån* o. Krokån i *Kvibille* (S. S.); *Getinge*; *Asige* (S. S.); *Efta* o. *Skrea* (S. S.); *Torup*, Kilans utlopp i *Nissan*!; *Kinnared*, Kinnareds mölla!; Åtran o. Högvadsån i *Gällared* (S. S.), *Askome!* (S. S.), *Svartrå* (S. S.); *Köinge* (S. S.), *Vessige* (S. S.), o. *Falkenberg* (S. S.); *Tvååker* (Hl.).

Taraxacum officinale (Web.) Marss.

1788. *Osb.* Fl. hall. 519. Allest.; måttl.—mängdvis. — Denna arts många numera urskilda underarter (*species minores*) äro vad Halland beträffar ännu mycket ofullständigt utredda såväl till antal som frekvens. Följande äro för området anmärkta, och alla bestämda av Doktor *H. Dahlstedt*.

T. amblycentrum Dt.

Lindome, Gastered (H. F. Kindberg).

T. brachyglossum Dt.

1905. *Dt.* Bot. Not. s. 11. *Snöstorps* (Fr. Rydeman: Hb. N. 15: 14); *Vessige*, Kvarnarna (S. S.).

T. brevisectum Palmgr.

Stafsinge, Arvidstorp (S. S.); *Alfhög*, Kärreberg (S. S.).

T. croceiflorum Dt.

Lindome (H. F. Kindberg).

T. Dahlstedtii Lindb. fil.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: S. S. *Efta*, Uddaveka (S. S.); *Falkenberg*, flerst. (S. S.); *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Lindome* (H. F. Kindberg).

T. duplidens Lindb. fil.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: S. S. *Halmstad*; *Falkenberg*, flerst. (S. S.); *Varberg*!

T. Gelertii Raunkj.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: S. S. *Veinge*, Öringe (S. S.); *Eftra*, Uddaveka (S. S.); *Årstad*, Heberg (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Vinberg*. Tröinge (S. S.).

T. hæmatopus Lindb. fil.

Falkenberg, Ångsågen (S. S.).

T. Kjellmanii Dt.

Skummeslöv, by (S. S.).

T. Køhleri Dt.

(f. sive prope Køhleri). — *Varberg*, hamnen!.

T. laciniosum Dt.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: S. S. *Falkenberg*, Ångsågen (S. S.); *Lindome* (H. F. Kindberg).

T. læticolor Dt.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: S. S. *Eftra*, Hanarp (S. S.); *Falkenberg*, Doktorsvägen (S. S.).

T. lætiforme Dt.

Stafsinge, nära Skomakarehamn!.

T. lætum Dt.

1905. *Dt.* Bot. Not. *Snöstorps* (Fr. Rydeman: Hb. N. 15: 14 p. p.); *Falkenberg* (S. S.); *Skrea*, allm. (S. S.); *Stafsinge*, allm. (S. S.).

*** obscurans Dt.**

1909. *Dt.* Bot. Not. s. 176. *Halmstad*, vid Läroverket!; *Söndrum*, Tyludden!; *Falkenberg* (G. A. Ringselle); *Stafsinge*, stranden!; *Träslöv*, stranden (Gbn!).

T. limbatum Dt.

Snöstorps (Fr. Rydeman: Hb. N. 15: 14 p. p.); *Eftra*, Hanarp (S. S.).

T. longisquamum Lindb. fil.

Skrea, Ågård (S. S.).

T. maculigerum Lindb. fil.

Stafsinge, Arvidstorp (S. S.).

T. obliquilobum Dt.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: S. S. *Kvibille*, Susegården (S. S.); *Eftra*, Uddaveka (S. S.); *Skrea*, Ågård (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Lindome*, Gastered (H. F. Kindberg).

T. obliquum (Fr.) Dt.

1814. *Fr.* Nov. *Halmstad!* (Fr.); *Snöstorps* (F. Rydeman); *Skrea*. *Falkenberg* o. *Stafsinge*, allm. (S. S.) *Träslöv*, stranden (Gbn!).

T. parvuliceps Lindb. fil.

Eftra, Hanarp (S. S.).

T. platyglossum Raunk.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: *Rydeman.* *Snöstorop* (Fr. Rydeman: Hb. N. 15: 14 p. p.).

T. polychroum Ekm.

Varberg, hamnen!.

T. præstans Lindb. fil.

Vinberg, Tröinge (S. S.); *Vessige,* Bjerrome (S. S.).

T. privum Dt.

Lindome, Gasterd (H. F. Kindberg).

T. proximum Dt.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: *S. S. Snöstorop* (Fr. Rydeman: Hb. N. 15: 14 p. p.); *Falkenberg,* allm. (S. S.).

T. retroflexum Lindb. fil.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: *S. S. Skrea,* Ågård (S. S.); *Falkenberg* (S. S.).

T. rhodopodium Dt.

Vinberg, Tröinge (S. S.).

T. sublaciniatum Dt.

Varberg, hamnen!.

T. sublæticolor Dt.

Veinge, Öringe (S. S.); *Vinberg,* Gruebäck, Tröinge (S. S.).

T. tenebricans Dt.

1911. *Dt.* Västsv. Tarax.: *S. S. Halmstad!*; *Falkenberg,* flerst. (S. S.); *Stafsinge,* Arvidstorp (S. S.).

T. versifolium Dt.

Varberg, hamnen!.

Leontodon hispidus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 520. Flerst. Spars.—måttl. Ö. *Karup,* Finsbo!, Gropemöllan!; *Våxtorp,* längs Stensån (N.); *Smedjeåns stränder* (N.); *Veinge,* Alslöv (F. Hård), vid ån!; *Tönnersjö,* Boarp (F. Hård); *Breared,* 1 km. SV om St. Skärsgården (F. Hård); *Tjärby,* Genevad bro (Wikström 1820: Hb. N.); *Snöstorop* (Dft 68: Hb. H.); *Halmstad,* Öster!, Slottsmöllan (Gust. Moll 76: Hb. U.); *Söndrum,* "Djöpenen" (N.); *Rävinge,* Bärarp (Ebg: Hb. L.); *Okome,* Lynga (S. S.); *Stamnared,* Stamnared!; *Frillesås,* backar vid Lyfta ån nedom Rya!; *Idala,* Hovfors vid ån!; *Släp,* Klev, flerst. (Pn).

v. hastilis L.

1824. *Wg.* Fl. suec. Sälls. Ö. *Karup* (Sz 73); *Övraby,* Sperlingsholm (Wg), vid Nissan (Fr.); *Okome,* Lynga (S. S.); *Stamnared.* Stamnared!.

L. autumnalis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 521. Allm. Talr.—mängdv.

f. salinus Aspegr.

Klippiga havsstränder h. o. d.!

f. coronopifolius Lge.

1883. *N.* Stud. I. — Sandfält nära havet, exv. *Skummelöv* (N.); *Söndrum* (N.); *Varberg* (Fr.); *Släp*, Särö (At).

f. asperior Wg.

[1844. *Sin.* Bot. Not.] — 1883. *N.* Stud. I. *Söndrum*, nära havet (N.); *Ölmevalla*, Åsa gästgivaregård (Sin); *Släp*(?), sandbacke vid landsvägen ung. mitt emellan Särö och Kungsbacka (At).

Hypochoeris maculata L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 530. Allm. Spars.—talr.

H. radicata L.

1766. *Mont.* Fört. 114: *Osb.* Allm., i södra Hall. allmännare än föreg. Måttl.—mängdv.

H. glabra L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 531. Allm. på sandområden i s. o. m. Hall:s kusttrakter. Talr.—mängdv. Från Ö. *Karup!* till *Träslöv* o. *Spannarps* (S. S.). Dessutom antecknad från *Hasslöv!*; *Hishult!*; *Breared*, v. kkan (Jfn); *Enslöv* (F. Hård); *Slättakra* (F. Hård); *Kinnared*, nära kkan!; *Asige*, Semb (S. S.); *Getinge*, Örnakull (F. Hård); *Vessige*, flerst. (S. S.); *Dagsås*, flerst. (S. S.); *Källsjö!*; *Nösslinge!*; *Stamnared!*; *Veddige*, Järlövsgård!.

Arnoseris minima (L.) Schw. & Körte.

1761. *Fisch.* Ann. s. 235 o. 271. Södra delen flerst. Måttl.—talr. *Hasslöv*, allm. (*Osb.*); *Våxtorp* (K. L. Larsén: *Hb.* L.); *Skummelöv*, Allarp!; *Ränneslöv*, allm. (*Bl.*); *Laholm* (E. E.).

Hieracium:**Pilosellina:****H. macrolepidium Norrl.**

T. allm. Måttl.—talr. Exv. *Laholm!*; *Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Släp*, Särö, Klev etc. (Pn).

*** grammophyllum Stenstr.**

1895. *K. O. E. Stenström*, Bot. Not. *Halmstad* (Stenström).

*** mallotum Stenstr.**

1895. *Stm.* Bot. Not. *Halmstad* (Stenstr.).

*** sabulosorum Dt.**

T. allm. Måttl.—talr. Exv. *Halmstad!*; *Kinnared*, Tovared!.

H. pilosella L. (coll.).

1788. *Osb.* Fl. hall. 522. Allm. Måttl.—mängdv.

- ◊ **boliocephalum Dt. ap. Zahn.**
Breared, Gästgivaregården!.
- ◊ **epipyrrhum Dt. ap. Zahn.**
Stafsinge, Arvidstorp (S. S.).
- * **furviceps Dt.**
Snöstorp, Fylleåns utlopp!.
- * **polyadenium Dt.**
Falkenberg, Herting (S. S.).
- * **poliochlorum Dt.**
Halmstad, vid Bolmenbanan!.
- * **prasaeum Dt. ap. Zahn.**
Falkenberg, Östra gärdet (S. S.).
- * **robusticeps Dt.**
Stafsinge, Arvidstorp (S. S.).

H. auriculiforme Fr.

1850. *Cervin*, Bot. Not. Sälls. *Vessige*, mellan Gunnarstorp o. Lia (A. R. Cervin).

Auriculina:

H. auricula Lam.; DC.

1788. *Osb.* Fl. hall. 523. Allm. Spars.—måttl.

Collinina N. & P.:

H. aurantiacum L.

1891. *Lwl.* Bot. Not. Sälls. Måttl. *Halmstad* (Lwl), vid Tivolitorget och Slottsmöllan!; *Enslöv*, Elvdalen i en åker söder om parken!; *Stafsinge*, Lis mosse (S. S.); *Skällinge*, Mäshult!; Ås, nära Åskloster (En.).

[*H. dubium L.* uppgives som sälls. i södra Hall. av Lbg i Hall. o. Boh. fan. 1878, men ej 1879 i Hn. fl. Någon till gruppen *Glomerata* hörande art är ej i senare tid funnen i Hall.].

Oreadea:

H. Schmidii Tausch (coll.).

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Sälls. *Landa*, strandklippor (S. S.).

H. lythrodes Dt.

1918. *Lindm.* Sv. fl: *Dt.* Sälls.

H. saxifragum Fr. (coll.).

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. T. sälls. Spars. *Skrea*, flerst! (S. S.); *Värö*, Bua (S. S.).

H. scopulivagum Dt. v. connophorum Dt.

Sälls. Spars. *Onsala*, Råö!.

H. lecanodes Omang.

Sälls. Spars. *Rolfstop*, Stenstorp!; *Veddige* (Gbn: Hb. H.); *Frillesås*, Ryå!.

Silvaticiformia:**H. ciliatum Almqu.**

1882. *Gbn.* Bot. Not. Sälls. Måttl. *Efta*, Vastad!; *Landa* (Gbn); *Släp*, Särö (Gbn).

H. pellucidum Laest.

(= *melanolepis* Almqu.) — 1905. *K. Joh.* Bot. Not. Sälls. *Slättåkra*, Johansfors (K. Joh.).

H. sarcophyllum Stenstr.

Sälls. Måttl. *Landa* (Gbn); *Vallda*, Tolvsbo (Smn); *Släp*, Klevbergen!.

H. stenolepis Lbg.

1923. *K. Joh.* Sv. Bot. T. Sälls. Måttl. *Ullared*, nära kkan (K. Joh.); *Veddige*, Järlövsgård nära banvaktsstugan!; *Förlanda*, Bosgård!.

H. sublatidens Dt.

1923. *K. Joh.* Sv. Bot. T. Sälls. Måttl. *Hasslöv*, bokskogen på Åsen!.

Vulgatiformia:**H. acroleucum Stenstr.**

1901. *N. A.* Sv. fl.: *Dt.* Sälls. *Halmstad*, Galgberget (K. O. E. Stenström!).

H. Ahlfvengrenii Dt. ap. Zahn.

Sälls. Spars. *Breared*, Alenäs!.

H. Almqvistianum Zahn.

(= *H. violascens* Almqu.). — T. sälls. Måttl. *Breared*, nära jvgst!; *Slättåkra* (K. Joh.); *Övraby*, Sperlingsholm!; *Ljungby*, Hellarp (S. S.); *Ullared* (K. Joh.); *Gällared* (K. Joh.); *Rolfstorp* (K. Joh.).

H. anfractum (Fr.) Almqu.

1884. *N. Bidr.* Söd. o. mell. Hall. Här o. där. Måttl. *Knäred*, v. jvgst!; *Breared*, flerst. (K. Joh.); *Slättåkra*, Johansfors o. Oskarsström (K. Joh.); *Askome*, Yngeredfors!; *Okome*, Ätrafors!; *Svartrå*, *Gällared*, *Ullared*, *Fagerred* o. *Rolfstorp* (K. Joh.).

H. austrinum Stenstr.

Sälls. *Breared*, Kull o. Askarebygget (K. Joh.).

H. basifolium (Fr. p. p.) Almqu.

Här och där. *Skrea*, flerst. (S. S.); *Ljungby*, Glasbacka (S. S.); *Ullared*, flerst. (K. Joh., S. S.); *Svartrå* (K. Joh.); *Gällared* (K. Joh.); *Rolfstorp* (K. Joh.); *Grimeton* (S. S.); *Släp* (Lr o. C. M. Lamberg 61: Hb. H!).

H. cæsiūm Fr.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Flerst. Måttl. *Hishult* (K. J.);

Breared, Bolet (K. Joh.); *Enslöv*, Nissaström (K. Joh.); *Efta*, Hanarp (S. S.), Ullarp, nära stranden!; *Skrea*, bergen vid järnvägsstationen (S. S.); *Okome*, Åtrafors (S. S.); *Ullared*, nära kkan (K. Joh.).

H. caligatum Dt.

1905. K. Joh. Bot. Not. Sälls. *Slättåkra*, Oskarsström (K. Joh.); *Ullared*, tre lokaler (K. Joh.).

H. chlorodes Dt.

1905. K. Joh. Bot. Not. Sälls. Måttl. *Breared*, nära kkan och järnvägsstationen (K. Joh.), skogsvaktarebostället!.

H. cruentifolium Dt & Lüb.

1884. N. Bidr. Södra o. mell. Hall. flerst. Måttl. Ö. Karup (Stenstr.); *Knäred*, Majenfors!; *Snöstorp*, Marbäck!; *Breared*, allm. i bok- o. björkskog (K. Joh.); *Halmstad*, Galgberget (Stenström: Hb. H.); *Slättåkra*, Oskarsström o. Johansfors (K. Joh.); *Söndrum* Långnäs i skogen!; *Stafsinge*, Torebo (S. S.); *Svartrå* (K. Joh.); *Ullared* (K. Joh.); *Rolfstorp* (K. Joh.).

H. diaphanoïdes Lbg.

1905. K. Joh. Bot. Not. Flerst. Måttl. *Knäred*, Majenfors!, järnvägsstationen!; *Breared*, allm. (K. Joh.); *Slättåkra*, Oskarsström (K. Joh.); *Stafsinge*, Torebo (S. S.); *Ullared* (K. Joh.); *Rolfstorp* (K. Joh.); *Släp*, Kullen (Pr: Hb. H.).

H. gothiciforme Dt.

Flerst. Måttl. *Breared*, flerst. (K. Joh.); *Snöstorp*, Skedala (I. L.); *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Enslöv*, Älvdalens!; *Slättåkra* (K. Joh.); *Torup*, v. jvgst.!; *Efta*, Vastad!; *Gällared* (K. Joh.); *Fagerred* (K. Joh.); *Rolfstorp* (K. Joh.).

H. gothicum (Fr.) Dt.

1849. Fr. Summa veg. Sälls. Måttl. *Breared*, Fröböke (K. Joh.), Prästgården (Jfn); *Slättåkra* (K. Joh.).

H. isonomoūm Joh. & Sam.

1924. K. Joh. & G. Sam. Bot. Not. Sälls. *Ullared*, Hjertared (K. Joh.); *Fagerred*, Lyra (K. Joh.).

H. lepidotum Stenstr.

Sälls. *Ullared*, tre lokaler (K. Joh.); *Tölö*, klippor v. Skärsjön!.

H. orbolense Stenstr.

Sälls. *Släp*, Kullen (Pr).

H. patagiarium K. Joh.

Sälls. *Ullared*, Fridhemsberg (K. Joh.).

H. perangustum Dt.

Sälls. Måttl. *Breared*, Fröböke (K. Joh.); *Steninge*, strandklippor (S. S.); *Gällared*, efter järnvägen nära Spetsebo!.

H. pinnatifidum Lönrr.

1905. *K. Joh.* Bot. Not. Här och där. Måttl.—talar. Exv. Våxtorp, Hasslet!; *Veinge*, nära järnvägsstationen!; *Breared*, flerst. (*K. Joh.*); *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Enslöv*, Nissaström (*K. Joh.*); *Slättåkra*, Johansfors (*K. Joh.*); *Söndrum*, Långnäs!; *Getinge*, Hörsås vid järnvägen!; *Stafsinge*, nära Falkenberg!, Arvidstorp o. Torebo (S. S.); *Okome*, Ätrafors (S. S.); *Svartrå* (*K. Joh.*); *Ullared* (*K. Joh.*); *Fagerred*, Lyta!; *Gällared* (*K. Joh.*); *Rolfstorp* (*K. Joh.*); *Släp*, Kullen (Pr: Hb. H.!).

H. poliochlorodes Dt.

Sälls. *Ullared* o. *Fagerred* (*K. Joh.*).

H. polyschistum Dt.

1905. *K. Joh.* Bot. Not. Sälls. *Breared*, nära Moshult (*K. Joh.*).

H. pseudodiaphanum Dt.

1901. *N. A.* Sv. fl.: *Dt.* T. sälls. Måttl. *Breared!*, flerst. (*K. Joh.*); *Slättåkra*, Johansfors (*K. Joh.*); *Söndrum*, Stenhuggeriet!; *Gällared* (*K. Joh.*); *Ullared* (*K. Joh.*).

H. punctillaticeps K. Joh.

Sälls. Spars. *Breared*, Alenäs!, Linghult (*K. Joh.*).

H. stibeophyllum Dt.

1924. *K. Joh.* & *G. Sam.* Bot. Not. Sälls. *Slättåkra*, Oskarsström (*K. Joh.*); *Ullared*, Fridhemsberg (*K. Joh.*); *Släp*, Kullen (Pr.).

H. stipatiforme Dt.

1905. *K. Joh.* Bot. Not. T. sälls. Måttl. *Tönnersjö*, Kronoparken (*K. Joh.*); *Breared*, järnvägsstationen (*K. Joh.*); *Halmstad*, Slottsmöllan!.

H. subatronitens Dt.

Sälls. Måttl. *Knäred*, Majenfors!; *Breared*, Alenäs!, Bygget o. Fröböke (*K. Joh.*).

H. subconspersum Zahn.

(= *H. conspersum* Dt) Sälls. *Knäred*, Majenfors!.

H. subramosum Lönrr. v. plicatiforme Dt.

Sälls. *Ullared* (*K. Joh.*); *Rolfstorp* (*K. Joh.*).

H. subterdentatum Joh. & Sam.

Sälls. *Knäred*, Majenfors (Ahlfvengren: Hb. H. enl. *K. Joh.*).

H. subvulgatum Dt.

(= *H. gothiciforme* Dt var *subvulgatum* Dt). Sälls. *Breared* (*K. Joh.*); *Eftra*, Hanarp (S. S.); *Ljungby*, Bergagård (S. S.); *Ullared* (*K. Joh.*).

H. vastulum Joh. & Sam.

1924. *K. Joh.* & *G. Sam.* Bot. Not. Sälls. *Ullared*, Hjertared (*K. Joh.*).

H. vulgatiforme Dt.

1905. *K. Joh.* Bot. Not. T. sälls. Måttl. *Slättäkra*, Oskarsström (K. Joh.); *Söndrum*, Stenhuggeriet!; *Steninge*, bergen n. om Glasbruket!; *Ullared* (K. Joh.).

H. vulgatum (Fr. p. p.) Almqu.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Allmän i hela provinsen. Måttl.—talr.

Rigida:**H. acrifolium Dt.**

1894. *Dt.* K. V. A. H.: *Gbn.* Sälls. Måttl. *Veinge* (Gbn); *Breared* (K. Joh.); *Gunnarp*, Svanshult! (f.).

H. Friesii Hn.

1820. *C. Hn.* Skand. fl. 1:a uppl. Sälls. *Torpa* (Fr.); *Tölö*, nära Kungsbacka (Fr.).

H. lissolepium Zahn.

(= *H. lineatum* Almqu.). Sälls. Måttl. *Skällinge*, Magnarp!.

H. obatrescens Dt.

1905. *K. Joh.* Bot. Not. Sälls. *Slättäkra*, Oskarsström (K. Joh.); *Skrea*, banvallen (S. S.).

H. spinophyton K. Joh.

1905. *K. Joh.* Bot. Not. Sälls. *Breared*, Moshult, dels bl. ljung i kanten av lövskog, dels vid vägkanten (K. Joh.).

H. spissidens Dt ap. Zahn.

Sälls. Måttl. *Halmstad*, Galgberget!.

H. subcapillatum Zahn.

(= *H. capillatum* Dt). Flerst. Måttl. *Veinge*, backar v. stationen!; *Breared* (K. Joh.), Bygget!; *Enslöv* (K. Joh.); *Skrea*, Skreaberg (S. S.); *Falkenberg*, Herting (S. S.); *Ullared* (K. Joh., S. S.); *Fagerred* (K. Joh.); *Spannarp*, Nackhälle (S. S.).

Foliosa Fr. p. p.:**H. umbellatum L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 526. Allm. Måttl.—talr.

v. filifolium Fr.

H. o. d. på sanddynor vid havet!.

Fam. Ambrosiaceæ.**† Ambrosia trifida L.**

Falkenberg, Valskvarnen 1907—18, i klöverfält 1913 (S. S.).

† Xanthium strumarium L.

1884. N. Bidr. *Halmstad*, Slottsmöllan (N.), Slottsjorden på Väster 1905!; *Falkenberg*, Valskvarnen (S. S.); *Varberg*, Textilfabriken (S. S.).

† **X. spinosum L.**

1884. N. Bidr. Halmstad, Slottsmöllan (N.), Slottsjorden på Väster talrik 1905!.

Fam. Lobeliaceæ.**Lobelia Dortmanna L.**

1766. Mont. Fört. 131. Mycket allmän i östra provinsen (skogsbygden), t. sälls. i västra (slättbygden) och norra delen. Talar.—massvis. Lokaler fr. v. o. n. Hall.: *Hasslöv*, i ån (Osb.); *Ränneslöv*, Perstorpsjön (N.); *Laholm*, Tjärby sjö (N.); *Veinge*, Antorpsjön!; *Snöstorp*, Toftasjöarna!; *Ljungby*, Ljungsjön (S. S.); *Värö* (En); *Gällinge* (En); *Fjärås*, Lygnern (En); *Förlanda* (En); *Onsala*, Vessingsö i träsket! (E. H.); *Tölö*, Skårsjöarna!; *Släp*, sjöarna intill Onne torvmosse (Pn).

Fam. Campanulaceæ.**Campanula Cervicaria L.**

1766. Mont. Fört. 34. Södra Hall. t. sälls. Måttl. *Ysby*, vid Lagan (Thn); *Eldsberga*, Stjärnarps "på en bergaktig skogsäng nära vägen i myckenhet" (Mont.); *Enslöv*, Sennan (Stud. E. Villaume 04!); *Slättåkra*, Alarp (Et 66: Hb. L.).

C. glomerata L.

1817. Fries, Fl. hall. 211. Södra o. mell. delen flerst. Spars.—måttl. *Hasslöv* (Thn); *Eldsberga*, nära Stjärnarp (Fr.); *Laholm*, utanför kyrkogården i diket!; *Snöstorp* (Et 66: Hb. L.); *Getinge*, kkogården (S. S.); *Tvååker*, v. om Strömma kvarnar vid kanalen!, nära Lerbäcken (Hl); *Träslöv*, kkan (Sin), vid vägen till Tvååker (Gbn); *Varberg*, österut (Gbn); *Lindberg*, Kvarnagård vid ån!.

C. rapunculoides L.

1761. Lin. Fauna suec.: Osb. Här o. där. Måttl.—talr. Exv. *Hasslöv*, Prästgården! (Osb.), Döimestorp (Thn); *Hishult*, Prästgården!; *Växtorp*, Vindrarp o. Vallen (Osb.); *Skummelöv*, kkan!, Skottorp (Thn); *Laholm* (Sbg!), flerst!; *Halmstad*, flerst!; *Söndrum*, kkan!; *Holm*, kkan!; *Övraby*, Vranglelsro!; *Harplinge*, t. allm. (Ard.); *Getinge*, Prästgården (Mont.); *Slöinge*, nära jvgstn!; *Falkenberg*. talr. (S. S.); *Gunnarp*, kkan!; *Varberg*, flerst!; *Hunnestad*, nära kkan!; *Ölmevalla*, Åsa o. Örmanäs!; *Onsala*, Gottskär!; *Släp*, Särö (Tds: Hb. L.; Pn).

C. Trachelium L.

[1662. Fuirén, Ant.] — 1788. Osb. Fl. hall. 151. Flerst. Måttl.—

talr. Ö. *Karup*, Lyal, vid gränsen mot Hasslöv!; *Ysby*, Karsefor: *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Harpplinge*, mellan Fjällaregården o. Fjädalens m. fl. st. (Ard.); *Vapnö*, Tiarp!; *Steninge*, Linnesgård (S. S. *Slättåkra*, Alarp (Et: Hb. L.); *Efta*, Skällentorp (S. S.); *Gunnarbyn* (S. S.); *Alshög*, Kärreberg, Dal (S. S.); *Svartrå* (J. Johnson *Torpa*, Måsagård!); *Veddige* (S. S.); *Vallda* (S. S.); *Onsala*, Lid (E. H.!) samt n. om kkan efter landsvägen (även vitblommig *Släp*, "Klevs kyrka"!).

C. latifolia L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 150. Flerst. Måttl.—talr. *Hallandsås!* (Fr. Ö. *Karup*, Gropemöllan!; *Söndrum*, Mjällby vid ån (N.); *Tvådåke* nära "Lerbäcken" (Hl); *Ås*, Åsbro gästgivaregård! (Sin); *Tölö*, Gås vadholm (Sin), Kollaberg (G. W. Medin); *Släp*, Heden!.

C. rotundifolia L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 148. Allm. Måttl.—talr.

† albiflora.

Efta; *Vinberg*, Tröinge; *Köinge* (allt enl. S. S.).

C. persicifolia L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 149. Här o. där. Måttl. *Hallandsås* (N. *Hishult*, Hishults by (K. J.); *Laholm*, längs Lagan (N.); *Snöstor* ovan Toftasjöarna!; *Breared*, Skallinge (Jfn); *Halmstad*, Galgberge Slottsmöllan! (Fr.); *Vapnö*, Mickedala berg! (N.); *Övraby*, vid vägen o. om Fotstad!; *Getinge*, Nygård vid Suseån!; *Årstad*, Allberg (S. S. *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Askome*, Yngrederfsfors!; *Vinberg*, Tröing (S. S.); *Alshög*, Fors (S. S.); *Ljungby*, Höstena (S. S.); *Okome*, Lyn (S. S.); *Gunnarp*, byn (S. S.); *Svartrå* (J. Johnson); *Stamnared*, Star nared i sluttningarna mot Nycklamossen!; *Veddige* (S. S.); *Fjärö* Tjolöholm (S. S.); *Tölö* (G. Höög: Hb. L.); *Vallda*, vid Ulvåser *Släp*, Heden!.

C. patula L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Sälls. Är i senare tid inkomme och åter försvinnande. — *Hasslöv* (Thn); *Breared*, Nybyggets kvarn (Jfn); *Söndrum*, Prästgården på klöveråkrar sedan 1879 (N. 188 Bidr.); *Falkenberg* 1919 (S. S.).

C. Rapunculus L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Sälls. *Hasslöv* (Thn). — Tore nu vara utgången.

† Phyteuma spicatum L.

1910. An. Sv. Bot. T.: S. S. *Falkenberg*, hamnen 1894 (S. S. *Jasione montana L.*

1761. *Fisch.* Anm. s. 271. Allm. i hela prov. Måttl.—mängdvi

i. albiflora.

Laholm, Åmot!; *Halmstad*, Slottsmöllan (Et: Hb. L.); *Holm*, kkan!; *Skrea* o. *Efta* (S. S.).

i. litoralis Fr.

1814. *Fries*, Nov. — Allm. på stranddyner!.

Fam. Cucurbitaceæ.**Bryonia alba L.**

1766. *Mont.* Fört. 141. Förvildad vid gårdesgårdar etc. Exv. *Hasslöv* (Fr., Thn); *Breared*, Mahult vid banvaktstugan (Jfn); *Falkenberg*, Herting (S. S.); *Släp*, Klev nära havsstranden (Pn).

B. dioica Jacq.

Förvild. liks. föreg. Exv. *Halmstad*, Tivoli!; *Falkenberg*, Promenaden efter ån!; *Varberg*, vid norra fästningsmuren!, österut nära vallentornet i grusgropar!; *Onsala*, Gatan!.

Fam. Dipsacaceæ.**† Dipsacus silvestris Huds.**

1884. N. Bidr. — *Halmstad*, Slottsmöllans fabriker! (N.).

† D. fullonum L.

1884. N. Bidr. — *Halmstad*, Slottsmöllan (N.).

Trichera arvensis (L.) Coult.

1788. *Osb.* Fl. hall. 96. Allm. Måttl.—talr.

i. integrifolia W. & Gr.

Falkenberg (S. S.).

i. glandulosa Koch.

1913. Pn. Sv. Bot. T. — *Halmstad*, Galgberget!; *Vallda*, nära kkan! (Pn).

Succisa pratensis Mœnch.

1788. *Osb.* Fl. hall. Allm. Talr.—mängdv.

i. nana Bolle.

1913. Pn. Sv. Bot. T. — *Falkenberg*, stranden (S. S.); *Tölä*, Gåsevadholm (Sin); *Släp*, Klevs allmänning (Pn).

Scabiosa Columbaria L.

1881. Sz. Bot. Not.: A. L. Sälls. Spars. *Snöstorps*, Skedala (A. L. 1864: Hb. L.; 65: Hb. H!); *Halmstad*, Hyltebacke (N. 84).

Fam. Valerianaceæ.

Valeriana officinalis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 26. Här o. där. Spars.—måttl. Exv. Ö. *Karup*, Gropemöllan o. efter Stensån!; *Snötorp*, längs Fylleån!; *Halmstad*, vid Nissan!; *Söndrum*, Möllegårdsbäcken!; *Falkenberg* (S. S.); *Askome*, Yngeredsfors!; *Veddige*, vid Viskan!; *Älvåsaker*, Alafors! — och många andra ställen!.

V. excelsa Poir.

1839. *Fries*, Sv. Litt.-Fören:s Tidskr. s. 710. Här o. där. Spars.—måttl. Exv. *Hallandsås!* (Thn); Ö. *Karup*, Gropemöllan o. Stensådalen!; *Halmstad*, Strandstualet!; *Söndrum*, Möllegårdsbäckens nedre dalgång!; *Enslöv* (F. Hård); *Slättåkra* (F. Hård); *Getinge* (F. Hård); *Falkenberg* (S. S.); *Träslöv*, Apelviksbergen! (Fr., Sin); *Veddige*, Nykvarn!; *Fjärås*, Lygnerns s. strand! (Sin); *Onsala*, Gottskär! (N.); *Släp*, Särö (S. S.), m. fl. st. — mest f. *hirsuta Neum.*

v. tripteroïdes Neum.

Fjärås, Tjolöholm (En).

V. dioica L.

1766. *Mont.* Fört. 6. Södra Hall. här o. där, i sydligaste allm. Måttl.—talr. *Hallandsås!* (Thn); *Hasslöv* (Osb.); Ö. *Karup*, Gropemöllan!; *Växtorp*, flerst!; *Hishult!* allm. (K. J.); *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg 68: Hb. H.); *Ränneslöv*, allm. (Bl); *Ysby*, Karsefors!; *Knäred*, Majenfors!; *Halmstad*, Strandstualet!; *Söndrum*, "Djöpnen" (N.), Möllegård vid bäcken!.

Valerianella olitoria (L.) Poll.

1766. *Mont.* Fört. 7. T. sälls. Spars.—måttl. Ö. *Karup*, stranden!; *Eldsberga*, Stjärnarp (Mont.); *Halmstad*, Svinabäcken, fordom (Sbg); *Söndrum*, Tylön!; *Skrea*, nära Skreanäs (S. S.); *Varberg*, ned om fästningsvallarna åt sjösidan till (Gbn, Hl); *Släp* (F. Schlanbusch) 1902 enl. herb.-ex.: (S. S.), Särö (W. Lindberg 94: Hb. L., At).

v. dasycarpa Reichb.

Ö. *Karup*, stranden s. om Stensån!; *Landa* (En).

Fam. Sambucaceæ.

Sambucus nigra L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 216. Flerst. Spars.—måttl. Exv. Ö. *Karup*, Gropemöllan! o. nedre Stensådalen!, efter vägen mell. Karup o. Hasslöv!; *Hishult*, Sjöboholms o. Oxhult!; *Breared*, Prästgården (Jfn); *Halmstad*, utmed Nissan!; *Söndrum*, Möllegårdsbäckens dal-

gång!; *Harpplinge*, flerst!; *Efta*, Västad!; *Falkenberg*, utmed Ätran (S. S.); *Träslöv*, ö. om kkan!; *Ås*, Åsbro!.

S. racemosa L.

1882. *Gbn.* Bot. Not. T. sälls. Spars. *Breared*, nära kkan!; *Getinge*, nära järnvägsstationen!; *Skrea*, landsvägen vid Ågård (S. S.); *Askome*, Överås i skogen (S. S.); *Träslöv*, Skultagården i ett dike (S. S.); *Onsala*, Gottskär (B. H.); *Släp*, Särö! (Gbn).

Viburnum Opulus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 215. Här o. där. Spars.—måttl. Från Ö. *Karup!* o. *Hishult!* till *Släp!* o. *Lindome!*.

Fam. Adoxaceæ.

Adoxa Moschatellina L.

1766. *Mont.* Fört. 60. Flerst. Måttl.—talr. *Hallandsås!* (Thn); *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg: Hb. Halm.); *Ysby*, Karsefors!; *Snötorp*, Skedala!; *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Söndrum*, Styrdal!; *Harpplinge*, nära en bäck mellan Prästgården o. Klockaregården (Ard.); *Stlöinge*, Oktorp (S. S.); *Årstad*, Sannarp (S. S.); *Efta*, utmed Suseån mell. Dahlia o. Uddaveka (S. S.); *Vinberg*, Prästgården (S. S.); *Stafsinge*, Torebo (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Träslöv*, Apelvik (Sin); *Fjärdås*, Tjolöholm (S. S.), mell. Rossared o. Brattås (En); *Hanhals*, Ulfsbäck (En); *Onsala*, Prästgården (S. S.); *Släp*, Kullavik (G. Ohlsén).

Fam. Caprifoliaceæ.

Lonicera Periclymenum L.

1766. *Mont.* Fört. 35. Här o. där, isht längs kusten. Måttl.—talr. *Hallandsås!* (Osb.); *Hishult*, Oxhult kronopark (K. J.); *Ysby*, Karsefors!; *Veinge*, Erlandsbygget (N.); *Knäred* (Tt); *Eldsberga*, Stjärnarps!; *Snötorp*, Skedala kronopark!; *Breared*, Danskfallet!; *Söndrum*, Stenbrottet ... Tyludden o. Tylön!; *Vapnö*, Tiarp!; *Rävinge*, Ryd (S. S.); *Harpplinge*, Prästgårdens skog (Ard.); *Efta*, Västad!; *Asige*, Öinge!; *Skrea*, flerst. (S. S.); *Årstad*, Heberg!; *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Askome*, Askomeberg (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorp (S. S.); *Ljungby*, Hellerup (S. S.); *Dagsås*, Skygge (S. S.); *Köinge*, Vångberget (S. S.); *Rolfstorp*, Stenstorp!; *Träslöv* o. *Varberg*, flerst! (S. S.); *Torpa* (S. S.); *Ås* (S. S.); *Sällstorp* (En); *Veddige*, klippor vid Viskan mitt emot Åsbro!; *Frillesås*, klippor vid havet!; *Ölmnevalla* (S. S.);

Fjärdås, Tjolöholm (S. S.); *Hanhals* (S. S.); *Onsala*, Gottskär (S. S.), Mönster!, Hamnaholmen!; *Lindome* o. *Släp*, flerst.! (Sin).

L. Xylosteum L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 215. T. sälls. Spars. *Hallandsås* (Thn); *Ysby*, Karsefors! (N.); *Breared*, Gästgivaregården (Jfn); *Halmstad*, Galgberget!; *Skällinge*, Egared!.

† Symphoricarpuis racemosus Michx.

Sälls. Måttl. *Stamnared*, på en mindre bergkulle i Nycklamossen!.

Linnæa borealis L.

1766. *Mont.* Fört. 89. T. sälls. i slättbygden, här o. där i skogsbygden. Måttl.—talar. *Hallandsås* (Mont., Bx.); Ö. *Karup*, Himmelslövs skog! (N.); *Hishult* (K. J.), Högholma!; *Skummestöv*, Skottorp (Thn); *Knäred* (Tt), spars. i lövskog (Bl); *Eldsberga*, Tönnersa ägor nära havet (N., Sbg!); *Breared*, Linghult!, Högalt och Danska fallet (Jfn); *Snöstop*, Fränarp skog ("Furet") (En 58; Lgn: Hb. Halm.); *Övraby*, ej långt från Karlstorps (Brn); *Harplinge*, Prästgårdens skog, enstaka ställe (Ard.); skogen mellan *Drängsered* o. *Slättåkra* kyrkor (Mont.); *Kvibille*, i skogen!; *Getinge* (S. S.); *Torup* (Bx.); *Kinnared!*; *Gunnarp!*; *Fagerred*, flerst. (S. S.); *Ullared* (S. S.); *Släp*, Särö (Lbg: Hb. L.; At.).

Fam. Rubiaceæ.

Galfum Aparine L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 102. Här o. där, företrädesvis vid kusten. Spars.—talar.

f. marinum Fr.

H. o. d. på steniga havsstränder.

*** Vaillantii DC.**

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Flerst. på odlade ställen. Måttl. Exv. *Hishult*, allm. (K. J.); *Halmstad!*; *Kinnared*, mellan Kinnared och Kinnared mölla!; *Tölö*, Björkeris! — m. fl. st. (ej antecknade).

*** spurium L.**

1816. *Liljebl.* Sv. fl. ed. 3, bihang: *Fries*. T. sälls., enär lin sälлан odlas numera. Måttl. *Breared*, Fröböke (Fr.); *Torup* (Fr.); *Söndrum* (Hbg: Hb. Halm.); *Hanhals!*.

† G. tricorne With.

1817. *Fries*, Fl. hall. 152. — Tillfällig och snart försvinnande *Halmstad* (Fr. 1817).

G. uliginosum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 101. T. allm. Måttl.—talar.

G. palustre L.

1788. Osb. Fl. hall. 97. Allm. Måttl.—mängdvis.

v. decipiens Hn.

[1817. *Fries*, Fl. hall. enl. beskrivningen.] Föga observerad och antecknad, antagl. flerst. Antecknad för *Snöstorps*, Marbäck!; *Stafsinge*, Lis mosse!; *Onsala*, Malön (Pn).

G. boreale L.

1788. Osb. Fl. hall. 99. Allm. Måttl.—talar.

G. silvestre Poll.

Sälls. Talar. *Torup*, Skruvelsbo 1911!.

[Anm. *G. silvestre Schrad.* omnämnes av *Fries* i Nov. I (1814), men den av honom tagna växten förklaras av honom själv senare i Nov. IV (1823) s. 97 vara *G. uliginosum*.]

G. saxatile L.

1788. Osb. Fl. hall. 98. Allmän. Talar.—massv. Från Ö. *Karup!* o. *Hishult!* till *Fagerred!* o. *Sällstorp* (Gbn) — *Veddige!*; *Gällinge* (En); *Fjärås* (En).

G. verum L.

1788. Osb. Fl. hall. 100. Allm. Måttl.—mängdv.

i. litorale Bréb.

Exv. *Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.).

G. Mollugo L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 150. Här o. där. Måttl.—talar. Exv. *Hishult* (K. J.); *Laholm*, Nyby!, Åmot!, Västra Mellby!; *Veinge*, Vessinge!; *Tönnersjö*, Stjernarps bruk (F. Hård); *Snöstorps*, s. om Fyllinge, dels utefter järnvägen, dels längs ån!; *Breared*, Fröböke (Fr.), Bexilt (Jfn); *Halmstad*, Lotshyddan!; *Söndrum*, flerst. (N.), även Tylön! (N.); *Harplinge* (Ard.); *Brännarp*, jvgstnl!; *Krogsered*, Övre Århult (S. S.); *Kinnared*, jvgstnl!; *Efta* (S. S.); *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Alfhög*, Vessigebro (S. S.); *Ljungby* (S. S.); *Morup* (S. S.); *Spannarps*, Himle stn på banvallen!; *Okome*, Nydala (S. S.); *Köinge* och *Svartrå*, på banvallen (S. S.); *Gunnarp*, Fegens stn o. Yttre Esered!; *Hunnestad* (S. S.); *Gällinge*, Röstorp!; *Släp*, Särö!.

*** erectum Huds.**

1910. An. Sv. Bot. T.: S. S. (Sub nom. *G. corrudifolium* Vill.). *Falkenberg*, Valskvarnen 1909 (S. S.).

*** elatum (Thuill.) Hn.**

1828. Fr. Nov. II. *Kungsbacka* (H. C. Kindberg 1917).

G. Mollugo × verum.

[1816. *Liljebl.* Sv. fl., Bih.: *Fries* (*G. Moll.* ♂ *ochroleucum*).] Flerst. Måttl. *Breared*, Fröböke (Fr.); H. H. Ringius: Hb. N. 2: 20, 1835), Mahult vid skolhuset (Jfn); *Laholm*, Nyby!; *Snöstorps*, nära

Skedala hed!; *Söndrum*, Tylön (N.: Hb. L.); *Falkenberg* (S. S.); *Släp*, Särö, vid Snäckviken!, nära kyrkan (Pn).

Sherardia arvensis L.

1766. *Mont.* Fört. 21. Här och där. Måttl.—talr. Ö. *Karup*, Lya!, kkan (B. J.); *Hasslöv* (Osb.); *Laholm*, sjukhuset (Sbg!); *Eldsberga*, Stjärnarps! (Mont.); *Halmstad*, öster!, v. om Berget!; *Vapnö*, Mickedala!; *Harplinge*, flerst. (Ard.); *Slöinge*, Berte (S. S.); *Kinnared*, nära Kinnared mölla!; *Falkenberg*, östra gärdet (S. S.); *Vessige*, Bräcke (S. S.); *Ullared*, Hjertered (S. S.); *Varberg*, Badhusparken o. mot Tivedsstugan!; *Källsjö*, St. Egnared!; *Norra Hall.*, flerst. (Lr.); *Veddige* (En); *Ölmevalla* (E. Bolger enl. S. S.); *Släp*, Särö (Ta 64: Hb. L.; Pn.).

Asperula odorata L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 104. Södra o. mell. delen flerst. Måttl.—mängdv. *Hallandsås!* (Osb., Fr. m. fl.); Ö. *Karup*, Gästgivaregården (Et: Hb. L.); *Laholm*, Planteringen!; *Veinge*, Erlandsbygget (N.); *Harplinge*, vid landsvägen genom Harplinge by (Ard.); *Årstad*, Heberg!; *Falkenberg*, under en häck i en trädg. (S. S.).

Fam. Plantaginaceæ.

Plantago major L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 105. Allm. Talr.—mängdv.

v. scopulorum Fr.

1817. *Fr.* Fl. hall. 154 β . H. o. d. på klippiga stränder!.

v. agrestis Fr.

1863. *Leffl.* Bot. Not. — I sandiga något fuktiga åkrar t. a.!

P. media L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 106. T. sälls. Måttl.—talr. *Hasslöv* (Thn.); *Harplinge*, Plönninge (Ard.); *Årstad*, Fjällalunda (C. Carlstedt J:r!); *Falkenberg*, gräsmattor i trädgårdar (S. S.); *Vinberg*, kyrkogården (S. S.); *Varberg* 1923 (S. S.); *Hanhals*, Brogård backar utmed Rolfsåns!; *Fjärås*, Bräckan (S. S.); *Släp* (Ag 36), Kullen (Th. Lange).

P. lanceolata L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 107. Allm. Måttl.—mängdv.

β spærostachya Wimm.

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. — allm.!

† P. aristata Michx.

1910. *An.* Sv. Bot. T.: S. S. — *Falkenberg*, äng på Västra gärdet 1897—99 (S. S.).

P. maritima L.

1662. *Fuirén*, Ant. Efter stranden t. allm., in i landet sällsyntare efter landsvägar. Måttl.—talar. Lokaler fr. inre landet: *Söndrum*, mellan Karlsro o. Kristineberg!; Mellan *Gödestad* o. *Rolfstorp!*; *Lindberg*, ö. om Tofta!; Ås, Derome!; *Fjärås*, vägen förbi Lygnern ner till Fjärås Bräcka! och i allmänhet "vägar i norra Halland" (Fr.), ss. *Tölö!*, *Älvåsaker!*, *Lindome!*, *Släp* — *Onsala!*.

f. dentata Roth.

1817. *Fries*, Fl. hall. — Iakttagen vid *Stafsinge* strand!; *Varberg!*, *Ölmevalla*, Örmanäs (S. S.); *Släp*, Särö (Sbg.).

f. gentilis Fr.

1817. *Fries*, Fl. hall. — Klippspringor vid stranden, exv. *Trönninge!*; *Söndrum!*; *Skreal!*, Näset (S. S.); *Onsala*, holmarna i skär-gården!.

P. Coronopus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 109. Mell. o. norra Hall. utmed stranden här och där. Måttl.—mängdv. *Halmstad* (Thn); *Söndrum*, Långnäs-udden!, Tylön!; *Harplinge*, Vilshärad (S. S.); *Steninge* (S. S.); *Efta*, Vessvik!; *Skreal!*; *Falkenberg!*; *Stafsinge!*; *Morup*, Lynga skärl!; *Tvådäker* (S. S.); *Träslöv*, Fiskläget!, Näset!; *Varberg* (Fr.); *Lindberg*, Balgö (S. S.), Getterön! (Sin); Ås!; *Ölmevalla*, Örmanäs udde!; *Landa*, Rågelund strand!; *Onsala*, Gottskär (E. H.!), Mönster!, Nidingen!, Knappegården o. Väster Lön (Ta), Råö!; *Släp*, Hosholmen nära Särö (Lbg), Skörvall (Lr), Kyviken!.

f. integrata Roth.

Falkenberg (S. S.).

† Psyllium arenarium W. & Kit.

1910. *An. Sv. Bot. T.* — *Övraby*, Sperlingsholm 1904!; *Falkenberg*, Valskvarnen (S. S.).

Litorella lacustris L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 631. Här o. där. Talr.—massvis. Exv. *Hasslöv*, Baramosse dam (Osb.); *Våxtorp*, Sjöalt sjö (Osb.); *Hishult* (K. J.), i Smedjeånn o. Sjöboholms i sjön!; *Skummeslöv*, Allarp (F. Rosengren: Hb. L.); *Laholm*, Elnabygget vid Lagan (Sbg!); *Eldsberga*, Stjärnarp (N.); *Snöstorp*, Fylleåns stränder!, Toftasjöarna!; *Söndrum*, Prästgårdens o. Västergårdens utmark (N.); *Steninge*, nära Stensjö (S. S.); *Falkenberg*, i Åtran (S. S.); *Vinberg*, Tröinge-berg (S. S.); *Åtran* i Okome, Askome o. Vessige!; *Vessige*, Sjönevadsjön! (S. S.); *Varberg*, Hästhagabergen!; *Valinge*, Bönarp sjö!; *Stråvalla*, Kärra (S. S.); *Fjärås*, Lygnerns strand vid Fjärås Bräcka!; *Onsala*, Vessingsö i kärret (E. H.!), Mönster!.

Fam. Lentibulariaceæ.

***Utricularia vulgaris* L.**

1817. *Fries*, Fl. hall. 28. [Osb. manus.] Flerst. Måttl. Exv. *Ö. Karup*, Himmelslöv (Osb.); *Skummelslöv*, Skottorp (Hbg!); *Snöstorps*, gölar vid nedre Fylleån!; *Breared*, Lingilt vid bron!; *Halmstad*, Nissan nedom Läroverket och bäcken i Slottsmöllekärret!, Strandstugan!; *Söndrum*, Möllegård vid en kvarnruin (N.); *Asige*, ån nedom kkan!; *Stafsinge*, flerst. i torvmossarna (S. S.); *Tvådker*, Strömina kvarnar!; *Ullared*, Hjärteredsjön (S. S.); *Varberg*, gölar på s. sidan av Himleå mellan Holmagård och Kvarnagård!; *Ölmevalla*, Björkmossen (En); *Tölö*, Skårsjön!; *Onsala* (Ta); *Släp* (Ta).

***U. neglecta* Lehm.**

1884. N. Bidrag. Sälls. *Halmstad*, kärr på östra Nissastrandens 1880 (N.). — Lokalen nu förstörd genom hamnarbeten.

***U. intermedia* Hayne.**

1817. *Fries*, Fl. hall. 29. Flerst. Måttl. *Hasslöv*, i ån (Thn): *Hishult*, allm. (K. J.); *Knäred* (Tt); *Snöstorps*, Skedala (N.); *Halmstad*, Nissan nedom Läroverket och kring Laxön!; *Enslöv*, Arlösa (N.); *Harplinge*, Plönninge mosse (Tn); *Kvibile* (N.); *Torup* (Fr.); *Ljungby*, Ljungsjön (S. S.); *Ullared*, Högvadsån vid kkan!; *Fjärås* (En); *Förlanda*, Hällevik o. Bosgård vid ån!.

***U. intermedia* × *minor*.**

1900. N. Bot. Not. s. 65. Sälls. *Kvibile* (N.).

***U. minor* L.**

1817. *Fries*, Fl. hall. 30. [Osb. manus.] Här o. där. Måttl.—talr. Exv. *Hasslöv* (Osb.); *Våxtorp*, Vindrarp (Osb.); *Hishult*, allm. (K. J.); *Knäred*, Majenfors!; *Snöstorps*, Skedala (N.), Marbäck!; *Tönnersjö*, Esmared!; *Breared* (Fr.); *Halmstad* (Thn); *Kvibile* (N.); *Torup*, Nybro!; *Stafsinge*, i torvmossarna (S. S.); *Fagerred* (stud. Wettergren!), nära Lia stn!; *Varberg*, Hästhagabergen i småkärr!; *Fjärås* (En); *Onsala* (Ta), kärr ovan Mönster!.

***Pinguicula vulgaris* L.**

1788. Osb. Fl. hall. 21. Här o. där. Måttl.—talr. *Våxtorp*, flerst!; *Hishult*, allm. (K. J.); *Ysby*, ovan Karsefors!; *Enslöv*, Sten (S. S.); *Snöstorps*, Marbäck!, Toftasjöarna!; *Knäred*, Majenfors!; *Breared*, flerst!; *Halmstad*; *Harplinge*, Prästgårdens skog (Ard.); *Eftra*, Hanarp (S. S.); *Årstad*, Himmelsskullen (S. S.); *Skrea*, Dammet (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorp (S. S.); *Vessige*, flerst. (S. S.); *Krogsered*, Årnakulla (S. S.); *Gunnarp*, flerst. (S. S.); *Fagerred*, Lia (S. S.);

Tvådaker, Fastarp (S. S.); *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Ölmevalla*, Hästholmen (G. Ohlsén); *Fjärås* (En); *Gällinge* (En).

Fam. Orobanchaceæ.

Orobanche major (L.) Fr.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. Högst sällsynt. *Hasslöv* 1859 (Thn).

[Konservator Otto R. Holmberg har rörande det av honom i Bot. Not. 1917 omnämnda Elmquistiska exemplaret av *Orobanche caryophyllacea* Sm. från Hasslöv nu meddelat, att han anser exemplaret härstamma från en tysk lokal.]

Lathraea Squamaria L.

1788. Osb. Fl. hall. 430. Flerst. Spars.—måttl. *Hallandsås* (Osb.); Ö. Karup (K. J.), Lyal, Gropemöllan (Thn); *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Slättåkra*, Spenshult kronopark (Hgn); *Alfhög*, Dalsgård (S. S.); *Skällinge*, Mäshult!; *Släp*, Kullavik (G. Ohlsén).

Fam. Scrophulariaceæ.

Verbascum phlomoides L.

1910. An. Sv. Bot. T. Sälls. Spars. *Enslöv*, Råmebo (Jfn); *Halmstad*, vid bron 09!, västra stranden 09—14!; *Harplinge*, banvallen nära Gullbrandstorp stn (Hgn!); *Falkenberg*, Herting efter järnvägen (S. S.), hamnen (S. S.).

V. Thapsus L.

1788. Osb. Fl. hall. 155. Flerst. Spars.—måttl. Ö. Karup (Nm), kkan!; *Hasslöv* (Osb., Thn); *Hishult*, Hishults by o. Sjöboholm (K. J.); *Ysby*, Hov (Sbg!); *Asige*, kkan!; *Efta*, Hanarp (S. S.); *Uttared*, kkan o. klippor v. om kkan!; Ås, v. Deromesjön (En); *Värö*, L:a Sunnvära (S. S.); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Onsala*, Gottskär!, Råö!, Öckerön!; *Vallda*, Sandö!; *Tölö*, Skärby!; *Släp*, Klev (Smn), Särö (S. S.).

V. nigrum L.

1788. Osb. Fl. hall. 156. T. allm. Spars.—måttl. Från Ö. Karup! till *Lindome*!

f. cuspidatum Wirtg.

— Ö. Karup (C. B. Nordström!).

V. Lychnitis L.

1891. Lwl. Bot. Not. Sälls. o. sporadisk. Spars. *Halmstad* (Lwl), utanför Tivoli 1905!; *Tvådaker*, järnvägsstationen på banvallen (stud. H. Johansson 1906!).

V. phoeniceum L.

Ö. Karup, norr om Båstads jvgstn (Hl).

Scrophularia nodosa L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 435. Allm. Spars.—måttl.

Digitalis purpurea L.

[1788. *Osb.* Fl. hall. 434.] — 1873. Sz. Bot. Not.: *V. Norrlén.*

Flerst. förvildad. Spars.—måttl. *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. ("sår sig själv" Osb.), Björkered (Thn); *Enslöv*, Sennan (stud. E. Villaume 1904!); *Halmstad*, Västervåg 09!; *Övraby*, Fotstad!; *Efta*, Stensjö på klippor (V. Norrlén); *Årstad*, Heberg!; *Dagsås*, Ottersjö!; *Okome*, N O om kkan i en skogsbacke!; *Rolfstorp*, nära Åkulla hållstation på järnvägsvalen å Skinnarlyngen!; *Släp*, Keholmen i Säröviken 1907 (Pn), Kyvik (A. F. Liljeholm 98).

Antirrhinum Orontium L.

1910. An. Sv. Bot. T.: Stud. *Hugo Hallberg*. Sälls. *Skummelöv*, Nya Skottorp (stud. H. Hallberg!); *Halmstad*, på barlast (Tn).

Linaria vulgaris (L.) Mill.

1788. *Osb.* Fl. hall. 433. Allmän. Spars.—talar.

f. peloria (L.).

Falkenberg (S. S.).

† L. supina (L.) Desf.

Falkenberg, Valskvarnen 09 (S. S.).

† L. striata (Lam.) DC.

Halmstad, Stælsbo (stud. Sandberg!); *Falkenberg* (E. Lundqvist!).

† L. striata × vulgaris.

Halmstad, Stælsbo, Karlsro (stud. Sandberg!); *Falkenberg* (E. Lundqvist!).

† L. Cymbalaria (L.) Mill.

Abild, Hjuleberg förv. i parken (S. S.); *Släp*, Särö vid villan Sol-sidan sedan 30 års tid (Pn 1913).

L. minor (L.) Desf.

Knäred, stn (F. Hård).

Veronica longifolia L.

1662. *Fuirén*, Ant. Flerst., i Ätradalen t. allm. Spars.—måttl. *Hishult*, Sjöboholm (K. J.); *Tjärby* (Osb.); *Skrea*, Suseån vid Boberg (Fuirén; S. S.); *Ätradalen*, Gunnarps kka! ... *Göllared*, Berg (S. S.) ... *Okome*!, Askome!, Alfshög o. Årstad (S. S.) ... *Falkenberg*, Herting (S. S.); *Torpa*, mellan Måsagård och Torpa gård!; *Frillesds*, Lyfta å nedom Ryal.

V. longifolia × spicata.

Sälls. *Varberg* (Fr.: Hb. H.); *Lindberg*, Balgö (Wg; Sin i Hb. N: 14: 21!); *Tjärby*, kkan (Wahlenberg 1822: Hb. U!, m. fl.: Hb. U!).

V. spicata L.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1766. *Mont.* Förl. 3: Osb. Flerst. Spars.—måttl. *Hasslön* (Bx.); *Växtorp*, Vindrarp (Osb.); *Tjärby*, kkan (Fr., A. G. Long 1845: Hb. H.); *Eldsberga*, Stjärnarp (Osb.), Tönnersal!; *Snöstop*, kkan (Fr. 1829: f. *orchidea*; N. J. Andersson 1846: Hb. H.!), Skedala hed (A. L.: Hb. L.); *Harplinge*, havsstranden (Ard.); *Efta*, nära Suseåns utlopp (Fuirén, S. S.); *Skrea*, Smörkullen (S. S.); *Stafinge*, Skogstorp (S. S.); *Träslön*, Näset! (Sin), Apelviken (En); *Varberg*, nedom Hästhagabergen!; *Lindberg*, Balgö (A. G. Long 1845. Hb. H.); *Släp* (Bx.).

V. serpyllifolia L.

1788. Osb. Fl. hall. 12. Allm. Spars.—talr.

V. arvensis L.

1788. Osb. Fl. hall. 18. Allm. Spars.—talr.

V. verna L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 25. [Osb. manus.] Flerst. Måttl.—talr. *Hasslön*, s. o. byn i en grushåla (Osb.); *Halmstad*, flerst.!: *Skrea*, flerst. (S. S.); *Falkenberg!* (S. S.); *Vinberg*, Prästgården (S. S.); *Dagsås*, Öströö (S. S.).

† V. peregrina L.

1766. *Mont.* Fört. 5. *Söndrum*, en åker vid Prästgården (Mont.).

V. triphyllos L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 23. Södra Hall. Sälls. *Eldsberga* (Fr.).

V. scutellata L.

1788. Osb. Fl. hall. 15. T. allm. Måttl.—talr.

‡ villosa Schum.

Exv. *Hishult* (K. J.); *Hanhals*, Torkelstorp!.

V. Anagallis L.

1788. Osb. Fl. hall. 14. Södra delen t. sälls. Spars.—måttl. Ö. *Karup*, Gropemöllan i Stensåns dalgång!, ngt v. om kkan!, bäck-dalen vid Hasslövsgränsen!; *Hasslön*, Dömetorp (Fr.); *Snöstop*, stranden!.

V. aquatica Bernh.

Mell. Hall. sälls. *Varberg*, Fästningen (Hl 93: Hb. L.).

V. Beccabunga L.

1788. Osb. Fl. hall. 13. Här o. där, dock sälls. i skogsbygden. Måttl.—talr. Från Ö. *Karup*! o. *Hishult*! till *Älvåsåker*! o. *Valldal*!.

V. montana L.

Sälls. *Hasslön*, bokskog s. o. kkan (The Svedberg).

V. Chamædrys L.

1788. Osb. Fl. hall. 16. Allm. Talr.—mängdv.

v. lamiifolia Hayne.

Ö. Karup, nedom Åsen!.

V. officinalis L.

1788. Osb. Fl. hall. 11. Allm. Spars.—måttl.

V. opaca Fr.

1850. Lbg. Bot. Not. T. sälls. Måttl. Ö. Karup (Fr. i Thn., K. J.); Laholm (Sbg); Halmstad! (N.); Falkenberg (S. S.); Kungsbacka (Lbg; Hb. H.); Onsala (Ta 64; Hb. L. o. U.); Släp, Brands-hult (Lbg); Lindome, Anderstorp (Lbg; Hb. U.).

V. polita Fr.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. Södra Hall. Sälls. Ö. Karup, Prästgården (K. J.); Hasslöv (Thn); Växtorp, Vindrarp (Thn).

V. Tournefortii Gmel.

1884. N. Bidr. Södra o. mell. delen t. sälls. Måttl.—talar. Ö. Karup (K. J.); Halmstad, vid Slottet (N.), Öster vid Gjuteriet!, Slottsmöllan!, Kärleken!: Harplinge, Särdal (S. S.); Stöinge, Berte (S. S.); Eftra, Vastad (S. S.); Skrea, Ågård (S. S.); Falkenberg, Östra gärdet (S. S.); Släp, Särö (H. Fries).

V. agrestis L.

1788. Osb. Fl. hall. 17. Allm. Måttl.—mängdv.

V. hederifolia L.

1766. Mont. Fört. 4. Södra delen sälls. Spars.—måttl. Hasslöv (Thn); Halmstad, Söder vid nya vägen till sjön nära stranden!, Norra gärdet! (Mont.), Hålvägen till Mickedala (N.), Slottsmöllan!, Falkenberg, på barlast (S. S.).

Limosella aquatica L.

1788. Osb. Fl. hall. 437. T. sälls. Måttl. Hasslöv (Thn); Skum-meslöv, Skottorp (Thn); Trönninge (Fr.); Halmstad, Strandstugan vid havet (N.); Kvibille (Tn); Falkenberg, i ån (S. S.); Lindberg, Getterön (Fr. 44); Onsala, mell. Gottskär och Hållsunds udde (Brn); Släp, öarna utanför Särö, ex. Hosholmen (Pn).

Odontites verna (Bell.) Dum.

1766. Mont. Fört. 87. (omfattar även följ. arter). Här o. där. Måttl.—talar. Exv. Ö. Karup!, Hishult, allm. (K. J.); Laholm, Snapparp (Sbg!); Breared, Klockaregården (Jfn); Söndrum, ovan Långnäs-udden!; Falkenberg, t. allm. i trakten (S. S.); Varberg, flerst. i trakten!; Frillesås, Ryå!.

O. serotina (Lam.) Rchb.

Utbredn. och frekvens ej utredda. Måttl.—talar. Exv. Halmstad!; Eftra, Ugglarp (S. S.).

O. simplex (Hn.) Krok.

1884. Gbn. Bot. Not. Havsstränder i mell. o. norra Hall. t. sälls. Måttl.—talar. *Träslöv*, s. om Apelviken! (S. S.); *Värö*, Lahall (Hl); *Onsala*, Gottskär (Gbn), Enen!; *Stäp*, Malevik (Pn).

Euphrasia stricta Host.

1910. An. Sv. Bot. T. Här o. där. Måttl.—talar. Exv. *Ö. Karup*, Gropemöllan!; *Hishult*, allm. (K. J.); *Knäred*, Majenfors!; *Halmstad*, Knävelstorp!; *Askome*, Yngeredsfors!; *Rolfstorp*, kkant!; *Nösslinge*, Vik!; *Veddige*, Järlövsgård!; *Lindome*, Högsered!.

f. pilifera Kihlm.

Halmstad!; *Falkenberg* (S. S.); *Veddige*, Järlövsgård!.

E. suecica Murb. & Wettst.

1910. An. Sv. Bot. T. Flerst. i södra delen. Talar.—mängdv. *Växtorp*, Hasslet!; *Hishult*, Högaholma!; *Knäred*, Majenfors!: *Snöstorp*, Marbäck!.

E. brevipila Burn. & Greml.

Hittills funnen blott i mell. o. norra Hall. flerst. Måttl.—talar. *Abild*, Årnared (S. S.); *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Svartrå*, Släryd (S. S.); *Rolfstorp*, Knutsböke (S. S.), kyrkan!; *Källsjö*, Åkerholm!; *Veddige*, Järlövsgård!; *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.), Fjärås Bräcka!; *Hanhals*, Torkelstorp!; *Kungsbacka* (S. S.); *Onsala*, Gottskär (S. S.); *Stäp*, Kulekärr (S. S.).

f. gracilior Holmb.

Ullared, Hjärtered (S. S.).

E. tenuis (Brenn.) Wettst.

1910. An. Sv. Bot. T.: S. S. T. sälls. Måttl. *Hishult*, Högaholma!; *Abild*, Borgared (S. S.); *Ullared*, Fridhemsberg (S. S.); *Okome*, Ryen (S. S.); *Gunnarp*, Kärnebygd (S. S.); *Onsala*, Gottskär (Brn).

E. curta Fr.

1819. *Fries*, Fl. hall. 576 ♂.

Allm. Måttl.—mängdv.

v. glabrescens Wettst.

Hishult (K. J.); *Skummeslöv*, Allarp på mossen!; *Eldsberga*, Tönnersa (S. S.).

E. gracilis Fr.

1819. *Fries*, Fl. hall. 576 ♀.

Allmän bl. ljung. Måttl.—mängdv.

v. Friesii Sanio.

Halmstad, Galgberget!; *Söndrum*, Tjuvhålan! — Trol. flerst.

Rhinanthus major Ehrh.

1761. *Fisch.* Ann. s. 236. T. allm. i skogsbygden; frekvens i

övrigt ej känd på grund av sammanblandning med efterföljande art.
Måttl.—talar.

R. apterus (Fr.) Ostenf.

1819. *Fries*, Fl. hall. 574 p. p. Här och där i rågåkrar i sandområdet. Måttl. Exv. *Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Varberg* (Fr.).

R. minor Ehrh.

1819. *Fries*, Fl. hall. 575. Allm. Måttl.—mängdsv.

Pedicularis palustris L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 431. Här o. där, företrädesvis i skogsbygden.
Måttl.—talar. Från Ö. *Karup!* och *Hishult!* till *Lindome!* och *Släp!*.

P. silvatica L.

1766. *Mont.* Fört. 88. T. allm. Måttl.—talar.

Melampyrum cristatum L. (sens. lat.).

1788. *Osb.* Fl. hall. 425. T. sälls. Spars.—måttl. Ö. *Karup*,
på Hallandsås (Thn); *Hasslöv*, Dömetorp (Osb.); *Träslöv*, backslutningar på gränsen mot Hunnestad!; *Tölä* (Lr); *Onsala* (Ta),
Gottskär (E. H.); *Vallda* (Lr); *Släp* (Ag 36; Lr).

v. pallens Hn.

Onsala, Gottskär (Sbg!).

*** solstitiale Ronnig.**

Halmstad, Knävelstorp (Et 66; Hb. L.). [Större delen fr. föreg.
lokaler torde höra till denna underart.]

M. arvense L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 426. Sälls. I södra delen till Ätran (Fries:
Fl. hall.).

M. nemorosum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 427 (eg. underarten). Sälls. *Släp*, skogsäng
nära Brandshultsåns utlopp (Gbn). Förgäves eftersökt. Tvivelaktig (S. S.).

*** silesiacum Ronnig.**

Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, vid stora vägen på Hallandsås (Osb.;
Fr.: Hb. U.!), på en inskränkt fläck ej långt fr. kyrkan (Nm), — där
på de sista åren utrotad enl. Nm.

M. pratense L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 428. Allm. Talar.—massv.

M. silvicum L. (coll.).

1788. *Osb.* Fl. hall. 429. Flerst. Måttl.—talar. Exv. Ö. *Karup*,
Lya!; *Hishult*, Sjöboholm! (K. J.); *Ysby*, Karsefors!; *Knäred*, Majen-
fors!; *Breared*, Danska fallet (Jfn); *Gunnarp*, Fegen nära jvgstn!;
Fagerred, Lia (S. S.); *Frillesås*, nära kkan!.

* **intermedium** **Ronnig.** & **Schinz.**

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. *Stafsinge*, Lindhult, Torebo (S. S.); *Släp*, Särö (Pn).

* **æstivale** **Ronnig.** & **Schinz.**

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. *Släp*, Kyvik, i gården St. Toftås hage (Pn).

Fam. Solanaceæ.

Lycium barbarum L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. T. sälls. Spars. Ö. *Karup* (Thn), flerst. (Nm); *Halmstad*, Galgberget på v. sidan!; *Falkenberg*, Herting (S. S.); *Varberg* (Gbn), Freden å en avstjälpningsplats (S. S.).

Solanum Dulcamara L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 160. T. allm. Måttl.—talar.

i. assimile **Friv.** & **G.**

Falkenberg (S. S.).

i. marinum **Bab.**

Falkenberg (S. S.); *Onsala*, mellan Gottskär o. Hållsunds udde (Brn).

S. nigrum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 161. Här o. där. Måttl.—talar. Exv. *Hishult*, Prästgården, eljes sälls. (K. J.); *Laholm!*; *Breared*, Prästgården (Jfn); *Halmstad!*; *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Morup*, Glommen (S. S.); *Tvådäker* (L. O. Petersson: Hb. H.!), Prästgården (Hl); *Varberg!*; *Ölmevalla*, Örmanäs (S. S.); *Onsala*, Nidingen!.

S. alatum **Moench.**

1814. *Fries*, Nov. I. Sälls. Måttl. *Eldsberga* (Dft 68: Hb. H.!), Laxviken på stranden (Fr. 1814); *Söndrum* (Dft 68: Hb. H.!), *Träslöv*, Gamlaköpstad (Wahlberg enl. Fr. nov. 1823); *Ölmevalla*, sandstrand vid Åsa (S. S.); *Onsala*, Enen (Ta, Sbg), mellan Gottskär o. Hållsunds udde (Brn).

S. villosum (L.) **Willd.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. Sälls. Talr. *Halmstad*, potatisåkrar nära Läroverket, iakttagen första gången 1906!.

† **S. Lycopersicum** L.

Halmstad, på barlast 1913!, dessutom odl. o. stund. förvild.

Hyoscyamus niger L.

1761. *Fisch.* Ann. s. 237. Här o. där, företrädesvis på strandängar, där tånghögar legal. Spars.—måttl.

Datura Stramonium L.

1766. *Mont.* Fört. 36. Södra o. mell. delen flerst., sporadiskt. Spars.—måttl. *Hasslöv*, Dömestorp (Thn), Prästgårdens trädg., "då o. då sätt sig själv" (Osb.); *Skummeslöv*, Skottorp (Thn); *Knäred*, Prästgården (Tt); *Snöstorps* (1850 N.), vid Fylleåns utlopp (90-talet: E. L.); *Halmstad*, på barlast (Gbn), Eket 1908—14!; *Söndrum* 1872 (N.); *Harplinge*, Plönninge ("efter flera års mellanrum återfunnen i Plönninge trädgård, sedan rödjning verkställts efter boningshusets brand. Höll sig sedan kvar och spred sig ända till kyrkogården") (Ard.); *Asige*, Knobesholm (Rn 1911); *Eftra*, Västlad 1918 (S. S.); *Falkenberg*, "till överflöd" (Mont., S. S.).

Fam. Labiatæ.**Elsholzia cristata Willd.**

1814. *Fries*, Nov. I. Sälls. i södra Halland. Ö. *Karup* (Ag 52: Hb. U.!; C. J. Nordquist 95: Hb. U.!); *Hasslöv* (o. Karup) (Longberg: Hb. U.!); Mellan *Karup* och *Laholm* i landsvägsgropar (Andersson o. G. Longberg i Hn: Fl. 1849); *Veinge*, Öringe (Fr.); *Eldsberga*, Stjärnarp (Fr.).

Mentha silvestris L.

1910. *An. Sv. Bot. T.*: K. J. Sälls. Måttl. *Hishult*, Hishults kvarn (K. J.!).

M. gentilis L.

1766. *Mont.* Fört. 84: Osb. Sälls. Ö. *Karup* (Fr.); *Våxtorp*, Vindrarp, fordom (Osb.); *Tvååker*, nära ån (Wahlberg enl. Fries, Nov.); Norra Hall. (Lbg: Hb. H.!).

v. lincopensis Neum.

Sibbarp, Stegared (Gbn 83: Hb. U.!).

v. Agardhiana (Fr.)

Varberg, i trädgårdar (Fr. 48: Hb. U.!).

v. baltica Neum.

Släp (Lbg 53: Hb. U.!).

M. aquatica (L.) Fr.

1788. Osb. Fl. hall. 403. Flerst.—måttl. *Hallandsås* (Osb.); Ö. *Karup*, Gropemöllan!, Himmelslöv vid ån! (N.: Hb. L.), vägen mell. Karup o. *Hasslöv* (Osb.); *Ränneslöv*, Ränneslöv mölla!; *Asige*, kkan; *Frillesås*, i ån (Sin), nedom Rya!; *Förlanda*, Hällevik!.

M. aquatica × arvensis.

Här och där. Måttl.—talr. Exv. *Sällstorp*, Skuttran (Gbn 80; Hb. U.!).

M. aquatica × austriaca.

Sälls. Måttl. *Eftra*, mellan Västad och Ullarp!.

M. agrestis Sole.

1843. *Högberg*, Sv. fl. Sälls. Talr. *Halmstad* (Högb.), Slottsjorden på Väster!.

M. arvensis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 406. Allm. Måttl.—talr.

M. arvensis × gentilis.

Ö. *Karup* (Fr. 1811: Hb. U!, sub nom. *M. sativa* Fr.).

M. palustris Mönch.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Sälls. Måttl. *Breared*, Alenäs!.

M. austriaca Jacq.

1818. *Fries*, Fl. hall. 550. Frekvens ej känd. Talr.—mängdv. *Halmstad*, Strandstugukärret (Hb. U.); *Getinge*, Fröllinge (Fr.: Hb. U.); *Eftra!*; *Varberg*, Brunsberg (Hb. U.).

M. parietariaefolia Becker.

Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, Gästgivaregården (N. J. Andersson 43: Hb. H!); *Släp*, Kullen (Th. Lange).

Lycopus europaeus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 23. Allm. Måttl.—talr.

Salvia verticillata L.

1910. An. Sv. Bot. T. Sälls. Spars.—måttl. *Halmstad* (Hgn!); *Harplinge*, Prästgården (Ard.); *Falkenberg*, Valskvaren (S. S.); *Morup*, kyrkan! sedan 90-talet (kyrkoh. Medin); *Varberg*, hamnen 1913!.

† S. pratensis L.

Halmstad, Lotshyddan 1886 (O. Hult).

† S. silvestris L.

1910. An. Sv. Bot. T.: S. S. — *Falkenberg*, hamnen 1895—1903 (S. S.).

Origanum vulgare L.

1766. *Mont.* Fört. 85. T. sälls. Måttl. Ö. *Karup* (Nm); *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. (Osb.); *Snöstorps*, ovan Toftasjöarna!; *Getinge*, Fröllinge (Mont.); *Lindberg*, Getterön (Bx.); *Veddige*, Lunna!; *Tölö*, Blixered!; *Onsala*, Gottskär (S. S.).

Thymus Serpyllum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 419. Allm. i s. o. m., h. o. d. i n. Hall. Talr.—massv.; saknas i norra skärgården enl. *Lbg.*

T. Chamædrys Fr.

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. Sälls. *Onsala, Gottskär* (*Pn.*): *f. capitata Lge.*
Calamintha Acinos (L.) Clairv.

1819. *Fries*, Fl. hall. 569. T. sälls. Spars. Ö. *Karup* (*Nm.*); *Hishult*, Prästgården (*K. J.*); *Skummeslöv*, c:a 1 km. n. om kkan!; *Halmstad*, grustaget vid Berget 1909!; *Övraby*, Sperlingsholm (*Et. Hb. L.*); *Skrea*, Gödastorp (*S. S.*); *Falkenberg*, hamnen, Valskvarnen (*S. S.*); Norra Hall. "rarior" (*Fr.*).

Clinopodium vulgare L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 417. T. sälls. Måttl. (Ej känd av förf. fr. södra Hall., oaktat *Thn* angiver den som allmän). *Stafsinge*, Torebo (*S. S.*); *Ljungby*, Glasbacka (*S. S.*); *Svartrå*, Floastad!; *Veddige*, Lunna!; *Fjärås*, NO om Lyngevik (*En.*); *Gällinge* (*En.*); *Vallda*, Ulvåsen!.

Hyssopus officinalis L.

T. sälls. Spars. Förvildad. *Skummeslöv*, grusgropen vid kkan!; *Laholm*, utanför nya kkogården!; *Halmstad*, nedom Västervåg!; *Breared*, utanför kkogården!; *Asige*, utanför kkogården!; *Hunnestad*, Gårdakärr, gammal boplats vid vägskälet!.

Scutellaria galericulata L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 420. Allm. Måttl.—talr.
S. hastifolia L.

1766. *Mont.* Fört. 86. Är ej funnen i senare tid. *Hishult*, ett stycke från Hishults gård (*Mont.*); *Övraby*, äng vid Nissan, ej långt från Sperlingsholms surbrunn (*Mont.*). — Tvivelaktig. Torde vara en mager form av föreg. (*Holmberg*).

Prunella vulgaris L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 421. Allm. Talr.—mängdv.

v. parviflora Poir.

Flerst. isht strandklippor!.

Nepeta Cataria L.

1766. *Mont.* Fört. 83. Flersi. Spars.—måttl. Ö. *Karup*, flerst. (*Nm.*); *Hasslöv*, Prästgården (*Osb.*) o. kyrkan!; *Skummeslöv*, kyrkan!; *Veinge* (stud. J. Persson 061); *Eldsberga*, Stjärnarp (*Mont.*); *Snöstorps*, kkan!; *Halmstad*, Karlsberg!; *Getinge*, Mostorp vid bron över Suseån!; *Årstad*, Sannarp (*Mont.*); *Vessige*, Vessige by (*S. S.*); *Köinge*, byn (*S. S.*); *Falkenberg* (*Fr.*, *S. S.*); *Morup*, Rosendal!; *Stafsinge*, Ene-skogstorp (*S. S.*); *Tvååker*, Fastarp (*S. S.*); *Varberg* (*S. S.*); *Onsala*, Gottskär!, gård nära Fjäre hals (*Mgn.*).

Glechoma hederacea L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 407. Allm. Måttl.—mängdv.

***Dracocephalum thymiflorum* L.**

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Sälls. i södra o. mell. delen, sporadisk. Ö. *Karup*, landsvägsgrop vid vägen uppåt Hallandsås (Thn, Et 66: Hb. L.); *Halmstad* (N.); *Söndrum*, Enestugan bl. klöver 1881 mängdvis (N.); *Slöinge*, Berte (S. S.); *Falkenberg*, Valskvarnen 09 (S. S.).

***Ballota ruderalis* Sw.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 414. Sälls. Spars.—talar. Ö. *Karup*, nära Skänegränsen vid Båstad (Osb.); *Halmstad*, på barlast (Hbg 74: Hb. Halm.); *Varberg*, Fästningen! (Fr. 1818, 44; Sz 73); *Tölö*, Gåsevadholm (Åk 63).

***Stachys silvatica* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 411. Här o. där. Måttl.—mängdv. Exv. *Hallandsås* (Thn), i mängd!; Ö. *Karup*, Stensådalen vid o. nedom Gropemöllan!; *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Vapnö*, Tiarp!; *Harplinge*, Fjällaregården (Ard.); *Kvibille*, Susegården (S. S.); *Getinge*, Frölinge!: *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Svartrå* (S. S.); *Ullared*, Fridhemsberg (S. S.); *Varberg*, Fästningen!; *Skällinge*, Mäshult!; *Veddige*, Lunna (En); Ås, Åskloster (S. S.); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Tölö*, Gåsevadholm (S. S.), Skärby!; *Lindome*, Dunsered!; *Släp*, Klev (S. S.), Särö (Smn).

***S. palustris* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 412. Allm. Måttl.—talar. — Vanligast som *f. agrestis*.

***S. palustris* × *silvatica*.**

[1788. *Osb.* Fl. hall.] Har på Osbecks tid funnits vid Dömetorp i Hasslöv.

***S. arvensis* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 413. Här och där. Måttl.—mängdv. Exv. Ö. *Karup*, flerst! (N.; Nm); *Hasslöv* (Fr.), kkogården (Sbg); *Halmstad*, Norr! (N.); *Harplinge*, Gullbrandstorp stn!, Prästgården (Ard.); *Steninge*, norr om Glasbruket!; *Falkenberg* (S. S.); *Tvååker* (Wg); *Varberg* (Fr.; Hb. N. 4: 12!); *Valinge* (Hn:s fl. 49); *Kungsbacka!*; *Tölö*, *Vallda*, *Släp*, Ålösåker o. *Lindome* t. almn!.

***Leonurus Cardiacus* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 416. Flerst. Spars.—måttl. Ö. *Karup*, Himmelslöv (Nm); *Hasslöv*, kkan!; *Skummeslöv*, kkan!; *Laholm* (Sbg!); *Veinge*, kyrkbyn (N.); *Enslöv*, Arlösa (F. Hård); *Söndrum*, Prästgården (N.); *Harplinge*, h. o. d. (Ard.); *Efta*, Dala (S. S.); *Skrea*, kkan (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Morup*, Rosendal!; *Träslöv*, Apelviken (En); *Varberg!*; *Valinge* (Hl); *Lindberg*, Berg!; *Gödestad*, kkan!;

Veddige, Nykvarn!; *Värö*, Norrvära (E. Almqvist); *Fjärås*, Hjelm (S. S.); *Hanhals* (S. S.); *Onsala*, Gottskär! o. Klockaregården!; *Släp*, Brandshult!; *Älvåsåker*, Alafors!.

Lamium album L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 408. Här o. där. Måttl. Exv. *Ö. Karup* (Nm), Gropemöllan!; *Hishult*, byn (K. J.); *Laholm* (S. S.); *Breared*, Sundsholmen (Jfn); *Halmstad* (Fr.), flerst!; *Kvibille*, Lundsgård (S. S.); *Stöinge*, jvgst. (S. S.); *Efta*, Vastad!; *Torup*, kkan!; *Falkenberg* (S. S.); *Morup*, kkan!; *Varberg*, flerst!; *Fjärås*, Duvéhed!; *Tölö*, Gåsevadholm (S. S.); *Hanhals*, Hammargård (En); *Släp*, Klev!; *Lindome*, Gåstorpl!.

† **L. maculatum L.**

Falkenberg, mellan gamla kyrkogården och Gåstorget på 70-talet (C. Carlstedt).

L. purpureum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 409. Allm. Måttl.—talr.

L. dissectum With.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Frekvens inom provinsen ej utredd. Antagl. flerst. Måttl. Exv. *Laholm* (F. Hård); *Halmstad*, flerst!; *Övraby*, Sperlingsholm (Et.: Hb. L.); *Falkenberg* (S. S.); *Släp*, Algussered (Pn).

L. intermedium Fr.

1818. *Fries*, Fl. hall. 555. Här o. där. Måttl.—talr. Exv. *Ö. Karup* (Thn); *Hasslöv* (Thn); *Ysby*, 1 km. SO om Såghuset (F. Hård); *Halmstad*, flerst!; *Rävinge*, Täckinge (S. S.); *Harplinge* (Ard.); *Källsjö*, St. Egnared!; *Fjärås*, flerst. v. Lygnern (En); *Släp*, Särö (Smn). Frekvens ofullständigt känd.

L. amplexicaule L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 410. Allm. Spars.—talr. Från *Ö. Karup* o. *Hishult* (K. J.) till *Gunnarp!*, *Lindome!* o. *Släp!*.

Galeopsis Ladanum L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 557. Allm., utmed kusten något sällsyntare. Spars.—mängdv.

G. Tetrahít L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 558. Allm. Måttl.—mängdv.

G. bifida Boenn.

1910. *An.* Sv. Bot. T. Allm. Måttl.—talr.

G. speciosa Mill.

1818. *Fries*, Fl. hall. 559. Allm. Måttl.—mängdv.

* **pallens Briqu.**

1818. *Fries*, Fl. hall. (Tetrahit v. pallens). Åkrar (utan lokal uppg.) (Fr.).

Marrubium vulgare L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 415. Sälls. Spars. Ö. *Karup*, nära skånska gränsen mot Båstad (*Osb.*, *Fr.*); *Hasslöv*, Prästgården!; *Söndrum*, nära kkan (N.).

† Sideritis montana L.

Falkenberg, Valskvarnen 1908 (S. S.).

Ajuga reptans L.

1843. *Högberg*, Sv. fl. — 1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Sälls. *Hallandsås*, vid en bäck (*Thn.*); *Varberg* (*Högberg*).

A. pyramidalis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 400. Allm. Spars.—måttl. *Hallandsås!* till *Lindome!*, *Släp!* — Rödblommig: *Ullared*; Amås (S. S.).

Fam. Verbenaceæ.**† Verbena officinalis L.**

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Sälls. *Skummeslöv*, Skottorp bland sädern (*Thn.*).

Fam. Boraginaceæ.**Borago officinalis L.**

1884. N. Bidrag. Förvildad. *Halmstad*, Dragvägen flera år (N. 84), utom Norr (O. Hult 83: Hb. Halm.); *Söndrum*, som ogräs i trädgårdar redan 1865 (N. 84); *Falkenberg*, i potatisåker 13 (S. S.); Ås, nära Derome stn!.

Sympodium officinale L.

1766. Mont. Fört. 29. Sälls. Måttl.—talr. *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. (*Osb.*) — här utgången! —; *Halmstad*, Patrikshill o. Slottsjorden!; *Vapnö*, Staëlsbo!, Vapnö gård!; *Skrea*, Boberg (S. S.); *Varberg* (*Fr.*: Hb. N. 5: 2!); *Tölö*, Gåsevadholm (även f. *ocroleuca*) (S. S.); *Hanhals* (*En.*).

S. asperum Lepech. × officinale L.

(= *S. orientale* L.). 1882. *Gbn.* Bot. Not. Sälls. Måttl.—talr. *Halmstad*, Patrikshill och Slottsjorden!; *Tölö*, Gåsevadholm, "1878 ymnig, sedan genom odling nästan utrotad" (*Gbn.*).

Anchusa officinalis L.

1766. Mont. Fört. 28. Här o. där. Spars.—måttl. Exv. Ö. *Karup*, vid vägen (Nm), Gropemöllan!; *Hishult*, kyrkbyn (K. J.);

Ränneslöv, kkan!; *Laholm*, Slottsruinerna (Osb.); *Snöstorp*, kkan!; *Breared*, Mahultsgård (Jfn); *Halmstad* (Fr.), flerst!; *Harplinge*, Prästgården (B. J.); *Falkenberg*, Tegelbruket (S. S.); *Vinberg*, Prästgården (S. S.); *Varberg*, Fästningen!; *Gällinge*, kkan!.

Lycopsis arvensis L.

1788. Osb. Fl. hall. 137. Allm. Måttl.—mängdv.

Myosotis palustris L.

1817. Fries, Fl. hall. 184. T. allm. Måttl.—talr.

M. cæspitosa C. F. Schultz.

[1837. Fries, Hb. N. 4: 11, sub *lingulata*] — 1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. T. allm. i kusttrakten, i övrigt troligen sälls. Måttl.—talr.

M. silvatica Hoffm.

1817. Fries, Fl. hall. 184 β Sälls. Måttl. *Hallandsås!* (Thn).

För övrigt allm. planterad o. förvildad på och kring kyrkogårdar.

M. arvensis (L.) Hill.

[1788. Osb. Fl. hall. 128.] 1817. Fries, Fl. hall. 184. Allm. Måttl.—talr.

M. collina Hoffm.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. T. allm. Måttl. *Södra Hall*, flerst. (Thn); *Halmstad!*; *Slöinge* (S. S.); *Vinberg* (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Askome* (S. S.); *Okome* (S. S.); *Köinge* (S. S.); *Tvååker* (S. S.); *Träslöv* (S. S.); *Varberg!*; *Rolfstorp* (S. S.); *Hunnestad* (S. S.); *Grimeton* (S. S.); *Lindberg* (S. S.); *Ölmevalla* (S. S.); *Fjärås* (S. S.); *Onsalal!*; *Släp*, Klev (Smn).

M. stricta Link.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. T. allm. Måttl. *Ö. Karup!* (Thn); *Hasslöv* (Thn); *Växtorp*, Fladalt!; *Hishult* (K. J.); *Ränneslöv!*; *Laholm* (Thn); dessutom i mell. o. norra Hall. inom samma socknar som föreg. art (S. S.).

M. versicolor (Pers.) J. E. Sm.

1863. Lr. Bot. Not. T. allm. Måttl. *Hasslöv* (Thn); *Växtorp*, Fladalt!; *Skummestlöv* (S. S.); *Laholm* (S. S.); *Ysby*, nära Karsefors!; *Halmstad*, flerst!; *Efta* (S. S.); *Skrea*, flerst. (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Vinberg* (S. S.); *Morup* (S. S.); *Vessige* o. *Askome*, flerst. (S. S.); *Okome*, kkan (S. S.); *Ullared*, Hjertared (S. S.); *Tvååker*, Utters (S. S.); *Spannarp* (S. S.); *Hunnestad* (S. S.); *Träslöv!*, flerst. (S. S.); *Varberg!*; *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Torpa*, Ås o. Värö (S. S.); *Fjärås* (S. S.); *Hanhals* (S. S.); *Släp* (Lr), Kullen (Pr).

Lithospermum arvense L.

1766. Mont. Fört. 27. Förr allmännare, numera på grund av bättre skötsel av åkerjorden här och där. Spars.—måttl. Exv.

Ö. *Karup*, Gropemöllan!; *Skummeslös*, v. om kkan!; *Hasslöv* (Osb.); *Snöstorp*, flerst.!; *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Harplinge*, flerst. (Ard.); *Torup*, Gustavsberg!; *Efta*, Ullarp!; *Skrea*, Ågård (S. S.); *Årstad*, Heberg (S. S.); *Falkenberg*, ö. gärdet (S. S.); *Gunnarp*, Svanshult!; *Älvåsaker*, nära kkan!.

L. officinale L.

1788. Osb. Fl. hall. 129. Sälls. Spars.—måttl. *Hasslöv*, kkan ("utkommen från trädgården": Osb.); *Halmstad* (N. 1886); *Varberg*, Fästningen! (Fr. 44; Gbn 82; förf. 1910 o. 13!). — Torde numera finnas endast vid Varberg.

Mertensia maritima (L.) G. Don.

(= Stenhammaria) — 1818. *Fries*, Fl. hall. 191. Sälls. i norra Halland. *Varberg* — Ås (Bx.); Norra Hall. (Lbg); *Onsala* (Gbn 81: Hb. U.!).

Pulmonaria officinalis L. * obscura (Dum.)

1788. Osb. Fl. hall. 134. På Hallandsås, isht dess sluttningar, flerst., eljes sälls. Måttl.—talar. Ö. *Karup!* och *Hasslöv!* på Åsen och vid dess fot! (Osb., Fr. o. a.); *Alfshög*, Dal (S. S.).

Echium vulgare L.

1766. *Mont.* Fört. 30. Flerst. Spars.—måttl. Exv. Ö. *Karup* (Nm), v. om Himmelslöv!; *Hasslöv* (Thn), s. om kkan!, Dö mestorp (Osb.); *Hishult*, Hishults by (K. J.); *Eldsberga*, Stjärnarp (Mont.); *Laholm* (Thn); *Snöstorp* (Tt); *Breared*, Mahult (Jfn); *Halmstad*, Lotshyddan!, Karlberg!; *Harplinge*, Lyngå (Mont.); *Falkenberg!*, vid bron (Fr., S. S.); *Stafsinge*, Eneskogstorp (S. S.); *Okome*, Näraby o. Åparp!; *Sibbarp*, Folkared (S. S.); *Värö*, Backa (En); *Kungsbacka* (S. S.).

Cynoglossum officinale L.

1761. *Fisch.* Ann. s. 237. T. sälls. Spars. *Hasslöv*, Dö mestorp (Osb.); *Laholm* (Thn); *Harplinge*, kkan!; *Vessige*, Vessige by (S. S.); *Falkenberg!*; *Onsala*, Gatan!.

Echinosperrum Lappula L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 185. Sälls. i södra o. mell. Hall. Spars. *Hasslöv*, (Fr.; Thn; Et 66: Hb. L.); *Halmstad*, östra stranden (Brn). Slottsjorden på väster!, Slottsmöllan!; *Falkenberg*, hamnen (S. S.); *Tvådker* (Hl.).

† Amsinckia intermedia F. & M.

Falkenberg, Valskvarnen (S. S. 1912).

Asperugo procumbens L.

1788. Osb. Fl. hall. 136. Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, i åkrar (Nm); *Hasslöv*, Dö mestorp (Osb.); *Halmstad* (O. Hult 82: Hb. Halm.); *Falkenberg*, hamnen (S. S.); *Varberg* (Hl.).

Fam. Polemoniaceæ.

† **Polemonium cæruleum L.**

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Stund. förvild. Exv. Ö. Karup, vid landsvägen (C. B. Nordström!); Skummeslöv, Skottorp (Thn); Ysby, Hov (Sbg!); Hunnestad, Hunnestad!.

† **Phacelia tanacetifolia Benth.**

Falkenberg, förut odl., bibehäuser sig i potatisåkrar (S. S. 1913—16).

Fam. Convolvulaceæ.

Convolvulus arvensis L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 236. T. allm., men avtager i frekvens inåt skogsbygden, saknas i Breared enl. Jfn. Måttl.—mängdv. Exv. Ö. Karup!; Hasslöv!; Våxtorp!; Hishult, kkan! (K. J.); Skummeslöv!; Ränneslöv, v. om kkan!; Halmstad, och trakten omkring!; Rävinge, Brännarp (S. S.); Eftra, Svenstorp o. Västäd (S. S.); Steninge, Fälle (S. S.); Årstäd, Heberg!; Falkenberg, Fästningsruinerna o. kring kkan (S. S.); Okome, Åparp (S. S.); Ullared, jvgstn (S. S.); Varberg!, o. trakten omkring! (S. S.); Rolstorp, flerst!; Ölmevalla!; Landa!; Onsala, Gottskär (S. S.); Vallda! (S. S.); Släp!.

C. sepium L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 147. Flerst., huvudsakligen v. bäckar o. stränder, dessutom förvildad. Måttl.—talr. Hasslöv (Osb.); Veinge, Öringe (S. S.); Breared, vid kyrkogården (Jfn); Snöstorp, kkan!; Halmstad, Väster!; Skrea, Ågård o. Prästgården (S. S.); Falkenberg!, flerst. (S. S.); Alfshög, Dalsgård (S. S.); Lindberg, Göingegeård!; Ås, Klosterfjordens s. v. del!; Ölmevalla, Åsa!; Hanhals, Torkelstorpl; Fjärås, Tjolöholm (S. S.), Duvedeh!; Kungsbacka!; Släp, Särö!; Tölö, Gåsevadholm (S. S.); Onsala, Nidingen (H. Fries).

† **i. coloratus Lge.**

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. — *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); Fjärås, Eskatorp!; *Kungsbacka* (Fr.); Släp, Särö (Lbg.).

Cuscuta europæa L.

1662. *Fuirén*, Ant. [apud Marö (Varö i Träslöv?)] Sälls. Måttl. Hasslöv (Thn); Våxtorp, Vallen (Thn); Skummeslöv (Thn); Töddaker, Strömma kvarnar (S. S.); Lindberg (Fr.: Hb. L.).

f. Schkuhriana Pfeiff.

Norra Hall. (Fr.: Hb. N. 11: 17!), Lindberg (Hn 43: Hb. U!).

f. halophyta Fr.

Halmstad, "Nymans villa" (Hbg 71: Hb. Halm.); *Släp*, Särö (Carl Hjärne 98: Hb. U.); P. Silfversköld 1900), Skörvalla strand (Ll 90).

C. epithymum L.

1884. N. Bidrag. Sälls. *Holm* (Lgn 78: Hb. Halm.); *Söndrum*, nära Västergårds torvmosse (N. 71).

† Trifolium Bab.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. — *Hasslöv* (mängdvis sed. 1878: Thn); *Snöstorp*, Skedala (A. L. 65: Hb. L., 79!); *Harplinge*, sporadiskt (Ard.).

C. epilinum Whe.

[1788. *Osb. Fl. hall. 115*] — 1863. *Lr.* Bot. Not. T. sälls. Ö. *Karup* (Thn); *Hasslöv* (Thn); *Våxtorp*, Vindrarp (Thn); *Eldsberga* (Fr.: Hb. U.); *Snöstorp* (A. L.: Hb. L.), Skedala (A. L. 66: Hb. U.); *Söndrum* (Hbg 72: Hb. Halm.); *Harplinge*, sporadiskt (Ard.); — t. allm. i Norra Hall. (Lr).

Fam. Asclepiadaceæ.**Cynanchum Vincetoxicum R. Br.**

Sälls. *Snöstorp*, Skedala kronopark ovan Toftasjöarna (Hgn); *Övraby*, Sperlingsholm (Et 66: Hb. L.).

Fam. Apocynaceæ.**† Vinca minor L.**

Förvildad på och vid kyrkogårdar, någon gång även annorstädes, ex. *Breared*, Åbacken (Jfn); *Dagsås*, Ottersjöl.

Fam. Gentianaceæ.**Gentiana Pneumonanthe L.**

1662. *Fuirén*, Ant. Här och där. Måttl.—talr. Exv. *Hishult*, allm. (K. J.); *Breared*, Klockaregården vid sjön (Jfn); *Halmstad*, Ale-kärr!, Knävelstorp nära stranden!; *Söndrum*, "Halvlägret" o. Västergårds ljungh (N.); *Harplinge* (Ard.); *Skrea* (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Vinberg* (S. S.); *Morup* (Fuirén); *Kötinge* (J. Johnson); *Tvådaker* (S. S.); *Ullared* (S. S.); *Fagerred* (stud. A. Wettergren); *Träslöv* (S. S.), kkan i ängar (Sin); *Varberg*! (S. S.); *Lindberg* (S. S.); *Stråvalla*, Kärra (S. S.); *Frillesås*, nära järnvägs-

stationen!; *Landa*, Rågelund strand!; *Ölmevalla* (S. S.); *Onsala* (Mgn), Gottskär (B. H.!), söderut mot Hållsunds udde (Brn).

G. baltica Murb.

1910. *An.* Sv. Bot. T.: S. S. Mell. o. norra Hall. här och där (trol. i hela provinsen). Måttl.—talr. Exv. Årstad, Heberg; *Skrea*, flerst.; *Harpplinge*, Bökesgård; *Steninge*; *Efta*, Ugglarp; *Falkenberg*; *Stafsinge*, Arvidstorp, Hässlås; *Vinberg*, Tröinge; *Morup*, flerst.; *Sibbarp*, Åstad; *Tvådker*, Ås; *Träslöv*, mellan kkan och Traneberg; *Varberg*, efter vägen till Jonstaka; *Ölmevalla*, strandängar flerst.; *Onsala*. — allt enl. S. S.

G. campestris L.

1662. *Fuirén*, Ant. — 1788. *Osb.* Fl. hall. 187.

α suecica (Froel.) Murb.

Flerst. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup*, vid Stensån (N.); *Trönninge*, mellan Kistinge o. kkan (Fuirén); *Breared* (Karl Jönsson), Mahult (Jfn); *Halmstad*, utom Öster!; *Söndrum*, nära havsstranden (Brn); *Harpplinge*, Prästgårdens skog (Ard.); *Vessige*, Bjerrome (S. S.), vid Sjönevadsjön!; *Ullared*, Fridhemsberg (S. S.); *Fagerred*, Härsared (S. S.); *Nösslinge*, Vik (S. S.); *Skällinge*, Mäshult!; *Onsala*, Klockaregården!.

β germanica (Froel.) Murb.

T. sälls. Spars.—måttl. Exv. *Askome*, mellan Ätrafors och byn (S. S.); *Efta*, Efta (S. S.); *Köinge*, Köinge (S. S.); *Varberg*, Brunsberg (S. S.); *Rolfstorp*, Stenstorp!; *Värö* (En); *Landa* (En); *Frillesås* (En); *Gällinge* (En).

G. uliginosa Willd.

1892. *Murbeck*, Act. Hort. Berg. Bd. 2. n:r 3. Sälls. Måttl. *Torup* (D. Gadd: Falkenbergs skolas herb. enl. S. S.); *Träslöv*, stranden nära Himleåns utlopp!; *Ölmevalla*, Åsa (G. Ohlsén); *Släp*, Särö (A. Skånberg 87: Hb. U.!).

G. Amarella L.

1766. *Mont.* Fört. 41. Sälls. *Hasslöv* (Thn); *Ysby* (Thn). — [Då förf. ej påträffat växten i Hall. och inga andra uppgifter föreligga, ej heller herbarieexemplar, kan ej avgöras, till vilken underart växten ifråga tillhör.]

*** axillaris (Schmidt) Murb.**

Efta, Hanarp (S. S.).

*** lingulata (C. A. Ag.) F. Aresch.**

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. *Släp*, Klevs allmänning (Pn).

Erythræa vulgaris (Rafn) Willd.

1814. *Fries*, Nov. I. Efter stranden här o. där. Spars. (vanl.) —

talr. *Snöstorps* (Thn), Fylleåns utlopp!; *Halmstad!*; *Söndrum*, Örnässudden -- Tyludden o. Tylön!; *Harplinge* (S. S.); *Eftra*, Stensjö (S. S.). — Ej funnen mell. Falkenberg o. Varberg (S. S.). — *Varberg*, norrut!; Ås, Klosterfjorden!; *Landa*, Rågelund (talr.)!; *Ölmewall!*; *Onsalal!*; *Valldal!*; *Släp!*.

E. Centaurium (L.) Pers.

1884. *N. Bidrag*. Sälls. *Laholm*, en ö i Tjärby sjö 1880 (N.).

[Anm. Äldre uppgifter av Osb., Bx., Fr. om förekomsten av denna art på norra Hallands stränder bero helt säkert på förväxling med föreg. arts mera bredbladiga former.]

E. pulchella Fr.

1814. *Fries*, Nov. I. Efter stranden (sälls. ini landet) här o. där. Spars. (ofta enstaka) — måttl. Exv. *Laholm*, Lagaoset!; *Halmstad*, östra stranden (N.), Knävelstorps str.!; *Söndrum*, Möllegårdsbäckens utlopp!; *Eftra*, Vessvik!; *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Varberg* (S. S.); *Landa*, Rågelund!; *Onsalal* — *Släp*, Kyviken!; — Ini landet: *Tölö*, Borgås!.

Fam. Menyanthaceæ.

Menyanthes trifoliata L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 141. Allm. Måttl.— talr.

Fam. Oleaceæ.

† Ligustrum vulgare L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 7. Sälls. förv. Spars. *Hasslöv* (Thn); Övraby, Sperlingsholm! (Fr.); *Breared*, Åbacken (Jfn).

Fraxinus excelsior L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 239. T. allm. Spars.—måttl. Ö. *Karup!* — *Hishult!* — Älvsåker! — *Släp!*.

† Syringa vulgaris L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Allmänt odlad, någon gång fortlevande många år på övergivna boplatser.

Fam. Primulaceæ.

Trientalis europæa L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 266. Allm. Måttl.—mängdv.

f. rosea Neum.

Getinge, Fröllinge (S. S.); *Askome*, Askomeberg vid Överås (S. S.).

Lysimachia vulgaris L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 143. Allm. Måttl.—talr.

L. Nummularia L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 202. [Osb. manus.] Sälls. Måttl.—talr.
Hasslöv (Fr.; Sbg!), mell. Hallandsås o. Stensån (Bx.); *Harplinge*, vid vägen mellan Lilla Skeo o. Haverdal bro (Ard.); *Ljungby*, Hellerup (S. S.); *Sibbarp*, v. kkgdn (S. S.); *Tölö*, Kollahed vid vägen!, Gåsevadholm (Gbn).

Naumburgia thrysiflora (L.) Rchb.

1788. *Osb.* Fl. hall. 144. T. allm. Måttl.—talr.

Anagallis arvensis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 145. Här o. där utefter kusten, t. sälls. längre in i landet. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup!*, allm. (B. J.); *Hasslöv*, flerst. (Osb.); *Hishult*, Prästgården (K. J.); *Skummeslöv*, kkan!, Allarp!, stranden i flygsanden strax bakom dynen!; *Laholm* (Sbg!); *Breared*, Mahults skolhus (Jfn); *Halmstad*, Slottsmöllan!, Väster!; *Vapnö*, Mickedala!; *Harplinge*, Prästgården (Ard.); *Steninge*, Hulabäck (massvis)!; *Efta*, s. om Stensjö!; *Skrea* — *Varberg*, flerst. (S. S.); *Värö*, Biskopshagen i strandåkr. (Sin); *Frillesås*, Rya, Kulla, Musared!; *Fjärås*, Tjolöholm vid själva "vattenbrynet" (Sin); *Onsala*, Vessingsö! m. fl. st. (E. H.); *Vallda*, Tolvsbo i strandåkr.!; *Släp*, Brandshult (Lbg), Malevik, Algussered (Pn).

Centunculus minimus L.

1766. *Mont.* Fört. 23: *Osb.* Här och där i kusttrakten, mera sälls. inåt landet. Talr.—mängdv. Exv. *Hasslöv*, vid ån (Osb.); *Eldsberga*, stranden (Fr. 1814); *Trönninge* (Wg); *Halmstad* (Fr.), både öster o. väster om Nissan på våt sand!; *Efta*, Ugglarp (S. S.); *Falkenberg*, vid ån (S. S.); *Lindberg*—*Valinge*, norra sid. av Bönarp sjö!; *Nösslinge*, kkan vid sjöstranden!; *Ölmevalla*, Åsa (Wg); *Onsala*! — *Släp!*, efter stranden!.

Glaux maritima L.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1755. *Lin.* Fl. suec. ed. 2. Efter stranden allm. Talr.—mängdv.

Primula veris L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 139. Sälls. i södra o. norra Hall., synes alldelens saknas i mellersta. Spars.—måttl. Ö. *Karup*, Gropemöllan i Stensådalen!; *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg: Hb. Halm.); *Ränneslöv*, sälls. (Bl); *Ysby*, Uddekulla (Ekwall enl. N.); *Snöstorps*, vägkanter mell. Fyllebro o. Halmstad (N.), i Skedalatrakten (A. L.); *Tölö*, Skärby!; *Vallda*, Ulvåsen!; *Släp*, Brandshult!, Stocken (Smn). — Dessutom planterad o. förvild. på kyrkogårdar, ss. *Veinge*, *Asige*, m. fl.!

P. farinosa L.

1766. *Mont.* Fört. 31. Sälls. *Hallandsås*, på en sumpig skogsäng (Mont.); *Hishult*, Sjöboholm i en äng vid sjön (Osb.) — numera tvivelaktig.

Hottonia palustris L.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1766. *Mont.* Fört. 32. Här och där (dock ej bekant fr. nordligaste Hall.). Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup*, i märgelgravar (Nm); *Hasslöv* (Osb.), ån nedom kkan!; *Snöstorp*, gölar vid Fylleån!; *Halmstad*, i Nissan!; *Söndrum*, Möllegårdsbäckens dalgång!; *Getinge*, Krokånl!; *Rävinge* (S. S.); *Slöinge*, Berte (S. S.); *Efta*, Dahlia (S. S.); *Skrea*, Ågård! (Augurp: *Fuirén?*). *Torup*, Gustavsberg!; *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Falkenberg*, mossen, Lasarettet (S. S.); *Stafsinge*, Stafsjö (S. S.); *Morup*, Stubbhult (S. S.); *Gällared*, vid Åtran nedanför Prästgården!; *Gunnarp*, sjön Fegen!; *Varberg*, Holmgärde vid Himleån!; *Träslöv* — *Hunnestad*, i gränsbäcken!; *Värö*, n. o. Klosterfjorden (En).

Fam. Plumbaginaceæ.**Statice scanica Fr.**

Sälls. Måttl. *Släp*. Särö (Harald Fries).

v. hallandica Neum.

1897. N. Bot. Not. *Onsala*, Gottskär! (N.).

Armeria vulgaris Willd.

1766. *Mont.* Fört. 49. Förekommer i en mängd former företrädesvis utmed kusten t. allm., även rätt långt in i landet t. sälls. Måttl. — mängdv.

v. elongata Hoffm.

Våxtorp, Vallen (Osb.); *Hishult*, Oxhult o. Hishults by (K. J.).

v. intermedia Marss.

Harpplinge, stranden! (Ard.); *Vessige*, Sjönevadsjön!; *Veddige*, Nykvarn!.

v. maritima (Mill.) Marss.

1817. *Fries*, Fl. hall. 300. — Allm. på stränder fr. *Eldsberga* till *Släp*, Kyviken!.

Fam. Vacciniaceæ.**Myrtillus nigra Gilib.**

1761. *Fisch.* Anm. s. 242. Mycket allm. Talr.—massvis.

M. uliginosa (L.) Dreb.

[1755. *Lin. Fl. suec.*] — 1761. *Fisch.* Anm. 272. Allm.
Måttl.—talr.

Vaccinium vitis idaea L.

1788. *Osb. Fl. hall.* 273. Allm. Måttl.—mängdv.

Oxycoccus palustris Pers.

1788. *Osb. Fl. hall.* 274. Allm. Talr.—mängdv.

[*O. microcarpus Turcz.* uppgives av N. från *Söndrum o. Kvibille*. Hit hänförda ex. torde utgöra hungerformer av *O. palustris* (Holmberg).]

Fam. Ericaceæ.**Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.**

1788. *Osb. Fl. hall.* 293. T. allm. i söd. Hall., i övrigt trol. sälls.
Måttl.—mängdv. — Nordligaste kända lokaler: *Skrea*, Grimsholmen;
Årstad, Himmelkullen; *Krogsered*, Årnakulla (S. S.).

Andromeda polifolia L.

1788. *Osb. Fl. hall.* 292. Flerst. Måttl.—talr. Exv. *Hallandsås* (Thn.), flerst!; *Knäred* (Tl); *Breared*, Mahult!, Prästgården vid Klöven (Jfn); *Halmstad*, Strandstugan!; *Slättåkra* (Ard.); *Skrea*, Hansagård (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge*, Björnhults mosse (S. S.), Lis mosse!; *Vessige* (S. S.); *Stamnared*, Nyeklamossen!; *Göllinge*, Kärningemossen (En); *Fjärås* (En); *Tölö*, Barnamossen!.

Erica Tetralix L.

1766. *Mont. Fört.* 59. Allm. Måttl.—mängdv. — "Tävlar i myckenhet med gemena ljunget på många ställen": Mont.

Calluna vulgaris L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 237. Allm. Talr.—massvis.

Fam. Rhodoraceæ.**Ledum palustre L.**

1788. *Osb. Fl. hall.* 291. Södra Hall. nära Smålandsgränsen t.
sälls. Spars. *Hishult* (Osb.), Fälleberg!, Högaholma skog mot Grötsjön!; *Breared*, Böshult (Jfn), Linghult!, Hylteberg!, Bassalt!, Eskhult!; *Torup*, Skogen o. Bistuan!.

Fam. Pyrolaceæ.**Pyrola chlorantha Sw.**

1818. *Fries, Fl. hall.* 398. T. sälls. Måttl. Ö. *Karup* (Et: Hb. L.);

Skummeslös, Skottorps furuplantering (Thn); *Ysby*, Vippentorp!; *Torup* (Fr.); *Släp*, Särö! (Lbg).

P. rotundifolia L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 294. Sälls. Måttl. — Växten anföres som halländsk, men utan någon lokaluppgift, av både Osb., Fries, Thn och Lbg. Förf. har sett den i provinsen endast vid *Ysby*, Vippentorp!; *Veddige*, Björkholm (Gbn 83: Hb. U!).

P. media Sw.

1818. *Fries*, Fl. hall. 400. Här o. där. Måttl. Exv. *Hallandsås*! (Thn); *Hishultt*, t. allm. (K. J.); *Ysby*, Vippentorp!; *Knäred* (Tt), Putsered!, Majenfors!; *Snöstorp*, Fränarp skog! (N.); *Vapnö*, Mickedala berg! (N.); *Breared*, Gästgivaregården (Jfn), Alenäs!; *Harpplinge* (Ard.); *Rävinge*, Bårarp (Ebg: Hb. L.); *Getinge*, Fröllinge skogar!; *Efta*, Hanarp (S. S.); *Årstad* o. *Skrea*, flerst. (S. S.); *Släp*, Onne mosse (Lbg).

P. minor L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 295. Allm. Måttl.—talr.

P. secunda L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 296. Allm. Måttl.—talr.

P. uniflora L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 297. Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, Strandplanteringen (Nm) vid Stensåns utlopp (N.); *Skummeslös*, Skottorps furuplantering (Thn, Nm); *Snöstorp*, Fränarp skog (Ekman; Hbg: Hb. Halm.); *Breared* o. *Fagerred*, vid Smålandsgränsen (Osb.); *Släp*, Särö (Lbg i Wallin).

P. umbellata L.

1858. *Hn.* Sk. fl. 7 uppl.: *E. P. Fries* . [Osb. manus.] Sälls. Måttl. Vid Smålandsgränsen i furuskog (Osb.); *Ysby*, Vippentorp! (Sbg); *Snöstorp*, Fränarp skog! (Ekm., Hbg: Hb. Halm.); *Kvibille* (stud. C. Nilsson 1907!).

Monotropa Hypopitys L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 290. Här o. där. Måttl.—talr. *Hallandsås*. (Osb., Thn); Ö. *Karup* o. *Skummeslös*, i strandskogen (Nm); *Hishult*, Oxhultskogen (K. J.); *Ysby*, Vippentorp (Gn: Hb. L.); *Knäred*, Lageredsö samt Prästgårdens Kohage (Tt); *Laholm*, Kattarp (N.); *Veinge*, Erlandsbygget (N.); *Breared*, Prästgården, Furet o. Klöven (Jfn); *Harpplinge*, nära Fjälldalen (Ard.); *Getinge*, Fröllinge skogar!; *Efta*, Hanarp (S. S.); *Skrea*, Ö. Skrea (S. S.); *Vessige*, Björsered (S. S.); *Köinge*, Elmeberg o. Svenstorp (J. Johnson); *Sibbarp*, Angeryd (S. S.); *Svartrå* (J. Johnson); *Fagerred*, Lia i granskogen!; *Skälinge*, Mäshult!; *Fjärås*, halvön i Lygnern (En).

v. *glabra* Roth.

1824. *Wg.* Fl. suec. Sälls. Ö. Karup (K. J.); Skummeslöv, str dén (K. J.); Fagerred, Lia!.

Fam. Cornaceæ.***Cornus suecica* L.**

1662. *Fuirén*, Ant. — 1788. *Osb.* Fl. hall. 111. T. allm. Tah mängdv. *Hallandsås!* (Thn); *Hishult!*, allm. (K. J.); *Breared*, Skäl sjön!; *Snöstorp*, Marhäck!; *Halmstad*, Galgberget!; *Söndrum*, häg v. om kkan!; *Harplinge*, Stubbamossen!; *Steninge*, Undars mos (S. S.); *Getinge*, Fröllinge!; *Efta*, Vastad!; *Abild*, Mossjön (S.); *Årstad*, Himmelsskullen (S. S.); *Skrea*, Grimsholmen (S. S.); *Tor* nära kkan!; *Stafsinge*, Lis mosse!; *Morup* (Fuirén); *Ljungby*, Hell (S. S.); *Askome* flerst. (S. S.); *Krogsered* (S. S.); *Gällared* (S.); *Gunnarp* (S. S.); *Ullared* (S. S.); *Källsjö* (S. S.); *Sibbarp*, Folka (S. S.); *Nösslinge* (S. S.); *Rolfstorp* (S. S.); *Skällinge* (S. S.); *Träsi* Apelvik! (Sin); *Ölmevalla* (En); *Gällinge* o. *Fjärås*, allm. i skoga (En).

Fam. Umbelliferæ.***Hydrocotyle vulgaris* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 189. Sjö- och åstränder allm. Måttl.—t Från Ö. Karup! o. Hishult! till Förlanda! o. Släp!.

***Sanicula europaea* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 190. Sälls. *Hallandsås* (Fr.; Hbg: 1 Halm!); Lyadalen!; *Hasslövs bokskog* (Osb.); — *Vallda*, Lövås Levan); *Släp*, Särö (E. Belfrage 94!); vid Pelargången (Sbg 50).

***Eryngium maritimum* L.**

1761. *Fisch.* Anm. s. 271. Flerst. på sandiga havsstränder Spars.—måttl. Ö. Karup, Stensåns utlopp (Osb.), talr.¹⁾ — *Sku meslövs* södra strand; spridd fr. Lögnås str.—*Lagaoaset!*; *Eldsbe* (Thn); *Trönninge*, Påarp str.!; *Snöstorp*, Fylleåns utlopp (N.); *Hai stad* 1914!; *Söndrum*, Stenhuggeriet! (N.); *Harplinge*, Lynga (Arc Efta, Suseåns utlopp (S. S.); *Morup*, Fyren (kyrkoh. Medin), Tång (S. S.); *Värö*, Vendelsö (A. G. Eliasson); *Ölmevalla*, Örmanäs udö

1) På denna lokal förekommer det enda egentliga Eryngiumbeståndet av något betydande storlek i Halland, men tyvärr skattas det oförsynt av badgäster i Båstads Malen, vilket gjort, att beståndet synbart minskats de sista åren och mycket sätter sig förstört, om ej snar räddning kommer i form av fridlysningsförbud.

Släp, Särö (Sin) på snäckstranden (Lbg; At; fanns 94 o. 95, utgången 98: At; förekom åter 1910: Pn).

Cicuta virosa L.

1766. *Mont.* Fört. 46. T. sälls. Spars—måttl. *Våxtorp* (Osb.), Vindrarp (Thn), Vallen i sjön (N.); *Hishult*, Norra Långhultsbygget (K. J.); *Skummeslöv*, Smedjeån! (Osb.); *Halmstad*, Strandstugukärret! (Mont., Fr., N.); *Tvådäker*, kanalen (Hl); *Varberg*, nära Ekregården!; *Nösslinge*, vid kkan!.

Apium graveolens L.

1766. *Mont.* Fört. 48. Sälls., nu utgången. *Halmstad* (Fries 1811: Hb. U.!), fet äng strax söder om Halmstad bro (Mont.) — Lokalen förstörd redan 1865 enl. Thn.

Helosciadium inundatum (L.) Koch.

1817. *Fries*, Fl. hall. 280. [Osb. manus.] Flerst. Måttl.—talr. Ö. *Karup*, Himmelslöv (Osb.); *Knäred*, Lagan vid Hallaborg (Tt); *Eldsberga*, Stjärnarp (N.); *Söndrum*, Västerås (N., Hbg: Hb. Halm.); *Falkenberg* (S. S.); *Träslöv*, Gamlaköpsta i ån (Fr.); *Varberg*, Hästhaga bergen!, Ekregården! (Gbn); *Lindberg*, Getterön! (Fr. 44); *Valinge*, sjön n. om Bönarp sjö!; *Värö*, Källstorp (S. S.); *Stråvalla*, Kärra (S. S.); *Ölmevalla*, Örmanäs udde i ett kärr (Sin); *Onsala*, Vessingsö (E. H.!), kärr på Mönster!, nära Stenkilsåns (J. Helmer 68).

Aegopodium podagraria L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 214. Allm. Måttl.—mängdv. å slättbygden särsk. i kuststrakten; sälls. i skogsbygden. *Gunnarp*, spars. v. Ätran (S. S.).

Carum Carvi L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 211. Allm. Måttl.—talr.

i. atrorubens Lge.

Stafsinge, Stafsjö (S. S.); *Värö* (En); *Frillesås* (En); *Ölmevalla* (En).

Pimpinella magna L.

1896. N. Stud. III. Sälls. Spars. *Halmstad*, nedom Galgbergets v. sida!; *Stafsinge*, nära kkan (N.).

P. Saxifraga L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 212. Allm. Måttl.—talr.

i. dissecta Retz.

Allm. bl. huvudf.!

Sium latifolium L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 199. Sälls. Måttl. *Halmstad* (Fr. 25: Hb. U.); *Söndrum* (Hbg: Hb. Halm.); *Harplinge*, Haverdal bro!.

i. longifolium Fr.

1817. Fries, Fl. hall. 278 β — *Träslöv*, vid Apelvik (S. S.); *Norra Hall.* (Fr.).

S. angustifolium L.

1766. Mont. Fört. 44: Osb. Flerst. Måttl.—talar. Ö. *Karup* (K. J.), Lyabäcken!, v. om kkan i åkerdike!; *Våxtorp*, Vindrarpars ängar (Osb.); *Skummeslöv*, stranden i en rännil!; *Laholm* (N.); *Eldsberga*, Tönnersa (N.); *Steninge* (S. S.); *Eftra*, Stensjö hamn i rännilen!; *Skrea*, småbäckar vid stranden (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Köinge* (C. J. Hartman); *Träslöv*, Fiskläget (S. S.); *Släp* (Ll: Hb. L.).

Oenanthe fistulosa L.

1766. Mont. Fört. 45. T. sälls. *Hasslöv*, flerst. (Thn); *Ysby* (Thn); *Snöstorps*, Fylleån nära Laholmsvägen (Et: Hb. L.); *Halmstad* (Fr.: Hb. U.!), mellan slottet och stranden i igenvuxna dammar (Mont., Wg 1820-talet: Hb. H.!), fordom; *Varberg*—*Träslöv*, i Himle å (Sin); *Veddige*, Kullagård vid Viskan (Gbn).

Oe. aquatica (L.) Lam.

1761. Fisch. Anm. s. 237. T. sälls. Spars.—måttl. Ö. *Karup*, efter Stensån!, Himmelslöv och v. om kkan i märgelgravar! (Nm); *Hasslöv*, nedom kkan i ån!; *Tjärby* (Thn); *Lindberg*, Lindhov! (Fr.); Ås, Åskloster! (Fr.); *Tölö*, bäcken fr. Borgås till Kungsbackaånl.

Aethusa Cynapium L.

1788. Osb. Fl. hall. 204. Allm. Spars.—måttl.

v. agrestis Wallr.

Skummeslöv, Allarp!; *Halmstad*!; *Falkenberg* (S. S.).

Haloscias scoticum (L.) Fr.

1788. Osb. Fl. hall. 196. Mell. och norra Hallands havsstränder här o. där. Spars.—måttl. *Söndrum*, Eketånga str.! ... Tyludden o. Tylön!; *Steninge* (S. S.); *Eftra*, Stensjö (S. S.); *Skrea*, holmen utanför Hansagård (S. S.); *Träslöv*, Apelviksgården! (Sin); *Varberg*, norrut efter järnvägen!; *Lindberg*, Getterön!; Ås, Duvesätt vid Klosterfjorden!; *Ölmevalla* (S. S.); *Hanhals*, Torkelstorp!; *Fjärdås*, Tjolöholm (S. S.); *Onsala*, Kisterskär (Ta), nära Fjäre hals (Mgn); *Släp*, Särö! (Sin, Lbg) och öarna utanför (Pn).

Levisticum officinale Koch.

1817. Fries, Fl. hall. 276. Flerst. i södra delen. Måttl. Ö. *Karup*, torp N V om Himmelslöv!; *Våxtorp*, Vindrarp (Thn), Kungsbygget!; *Laholm* (Fr.); *Breaded*, Attavara (Jfn); *Halmstad*, Öster!; *Vessige*, Yxsjön (S. S.).

Selinum Carvifolia L.

1817. Fries, Fl. hall. 273. Här och där. Spars.—måttl. *Laholm*

en ö i Lagan (Sbg!); *Trönninge*, nära järnvägsstationen!; *Snöstorp*, Kristinehed!, Skedala!, Marbäck! (Fr.); *Halmstad*, Galgberget!; *Söndrum*, Kristineberg!, Prästgårdens Hästhage (N.); *Vapnö*, Blomstervångent!; *Övraby*, strax s. om Sperlingsholm! (Fr.); *Holm*, Kristineberg!; *Harplinge*, Haverdal bro!; *Steninge*, klippor vid stranden (S. S.), Linnesgård!; *Getinge*, Nygård mot Suseån!; *Efta*, s. om Stensjö!; *Slöinge* (Fr.); *Torup*, Kilans utlopp i Nissan!; *Falkenberg* (Fr.); *Stafsinge*, Torebo (S. S.), Lindhult (S. S.); *Rolfstorp*, Stenstorpl!; *Veddige* (En); *Värö* (En); *Ås* (En); *Frillesås*, Jonkärr (En); *Onsala*, Godhem!; *Släp*, t. a. (Sin), Heden!.

Angelica silvestris L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 198. T. allm. Måttl.—talr.

A. litoralis Fr.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — [1766. *Mont.* Fört. 43.] — 1817. *Fries*, Fl. hall. 271. Flerst. på mell. och norra Hallands stränder. Spars.—måttl. *Söndrum*, Tyludden! o. Tylön! (Mont., Fr. m. fl.), Möllegårdsbäckens utlopp!; *Falkenberg!*; *Stafsinge* (S. S.); *Morup* (S. S.); *Träslöv*, Apelviken!; *Varberg!* (Fr.); *Ölmevalla*, Örmanäs udde!; *Fjärås*, Tjolöholm!; *Onsala*, skärgården ss. Råholmen!, Nordre Stensholmen!, Öckerön! m. fl.; *Vallda*, Brandshultsåns utlopp (Smn), Rönl!; *Släp*, Särö! (Sin), Malevik (Sim).

Peucedanum palustre (L.) Mœnch.

1788. *Osb.* Fl. hall 193. Allm. Måttl.—talr.

Imperatoria Ostruthium L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 209. Sälls. *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. ("sprider sig och utrotar andra växter:" Osb.) — nu utgången? — *Knäred*, Kyrkhult (Tt); *Köinge*, Lunnegård (Aug. Bondesson 80: Hb. U!).

† **Anethum graveolens L.**

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Allmänt odlad och förvildað, men föga beständig.

Pastinaca sativa L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 210. Flerst. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup* ö. om kkan!; *Skummelslöp*, Nya Skottorp!; *Halmstad*, flerst!; *Falkenberg!* (S. S.); *Alfshög*, Kärreberg (S. S.); *Vinberg*, jvgstn (S. S.); *Gunnarp*, gästgivareg. (S. S.); *Varberg!* (Fr.: Hb. N. 11: 29!); *Veddige*, s. om Nykvarn på vallen utmed Viskan!.

Heracleum Sphondylium L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 194, 195.

* **sibiricum L.**

T. allm. Måttl. Ö. *Karup!* till *Släp*, Heden!. (Saknas i Falkenbergstrakten: S. S.).

* **australe Hartm.**

Sälls. Spars. *Falkenberg* (S. S.); *Köinge*, jvgstn (S. S.).

Laserpitium latifolium L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Södra Hall. flerst. (Thn).

[Dess förekomst i Halland synes förf. mycket tvivelaktig. Månné ej förväxling med *Aegopodium*? Inga speciallokaler äro uppgivna och inga herbarieexemplar finns.]

Daucus Carota L.

[1824. *Wg.* Fl. suec.] -- 1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. På slättbygden allm., sälls. i den egentliga skogsbygden. Måttl.—mängdv. Ö. Karup! ... Släp, Särö! ... Lindome, Hällesås!; Hishult (K. J.); Breared, Alenäs!; Getinge, Örbäck!; Askomet; Förlanda, Bosgård!.

† **Caucalis daucoides L.**

1908. K. B. Nordström, Sv. B. T. *Halmstad*, på barlast 1906—07! (K. B. N.); *Slöinge*, Berte kvarn (S. S. 1912); *Falkenberg*, Valskvarnen 1911 (S. S.).

† **Turgenia latifolia (L.) Hoffm.**

1908. K. B. Nordström, Sv. Bot. T. *Halmstad*, 1904—07 (K. B. N.); *Falkenberg*, Valskvarnen 1912 (S. S.).

Torilis rubella Moench.

1788. Osb. Fl. hall. 191. Här och där. Måttl.—talr. Exv. Ö. Karup, flerst!; Hasslöv! (Osb.); Snöstorp, Skedala (Fr., A. L.), Fränarp!; Halmstad, Slottsmöllan norrut efter Nissan!; Getinge, Örbäck!; Eftra, Hanarp (S. S.); Falkenberg, Östra gärdet (S. S.); Rolfstorp, kkan!; Stämared, kkan!; Ås, nära kkan!; Veddige, Vallby (S. S.); Värö (En); Stråvalla (En); Fjärås (En); Onsala, Gatan!; Tölö, Skärby!; Älvåsåker, Alafors!; Släp, Särö!; Lindome, Hällesås! — m. fl. st!.

† **T. nodosa Gærtn.**

Snöstorp, Nydala (A. L. 1884).

† **Scandix pecten Veneris L.**

Halmstad, på barlast 94 (Tn, S. S.).

Anthriscus silvestris (L.) Hoffm.

1788. Osb. Fl. hall. 207. Allm. Måttl.—talr.

A. Cerefolium (L.) Hoffm.

1766. Mont. Fört. 49. Fordom allmännare, numera sälls. ("Ulti nästan alla kryddgårdar allmän, och låter näppeligen utrota sig": Mont. o. Osb.). *Halmstad*, på barlast 74 (Hbg: Hb. Halm.!); Övraby, Sperlingsholm (Et 66: Hb. L.).

A. vulgaris Pers.

1788. Osb. Fl. hall. 206. Sälls. *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. (Osb.); *Falkenberg*, hamnen (S. S. 04: Hb. U.!).

Chærophyllum temulum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 208. Sälls. i södra delen. Ö. *Karup* (Thn); *Hasslöv*, Prästgården (Osb.); *Växtorp*, Vindrarp (Thn); *Snöstorp*, Fränarp (Et 66; Hb. L.).

Myrrhis odorata (L.) Scop.

1788. *Osb.* Fl. hall. 205. Trol. flerst. (n. Hall.?). Måttl. *Hasslöv* (Osb., Thn); *Växtorp*, Nordanå!, Ekebränna!; *Tjärby*, landsvägs-gropar nära Gästgivaregården (Sz); *Veinge*, Lassabygget!; *Breared*, Högalt (Lurehus) (Jfn); *Halmstad*, nära Åkerhill!; *Kribille*, Lunds-gård (S. S.); *Nösslinge* (S. S.); *Ullared*, Grönlid (S. S.).

Conium maculatum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 192. Flerst. Spars.—måttl. (en lokal mass-vis). *Hasslöv*, kkan (Osb.); *Tjärby*, Tingshuset (Osb.); *Laholm*, Slottsruinerna (Osb.); *Halmstad*, Lotshyddan!, Slottsmöllan!; *Är-stad*, Heberg!; *Falkenberg* (S. S.); *Grimeton* (Bx.); *Varberg*, Fäst-ningen!; *Lindberg*, Getterön (Sin); *Värö*, Knallskär i Vendelsfjor-den (Sin); *Onsala*, Gottskär vid Gästgivaregården!, Malön (massvis på långdy 1912!); *Släp* (Ag 36).

† Coriandrum sativum L.

1858. *Hn.* Skand. fl.: *Lbg.* Sälls. *Harplinge*, Plönninge, trädg. (Ard., B. J.); mellan *Kungsbacka* och *Vallda* (Lbg); *Onsala* (Ta 62; Hb. L.).

Fam. Araliaceæ.**Hedera Helix L.**

1766. *Mont.* Fört. 38. Flerst. Måttl.—talr. *Hasslöv*, Prästgårdens åkergärde (Osb.); *Växtorp*, Fladalt skog på Hallandsås (N.); *Knäred*, Körsveka skog samt Uddarps inägor (Tt); *Laholm*, Kattarp (N.); *Veinge* skogar (stud. R. Lund); *Snöstorp*, Skedala (N.), ovan nedre Toftasjön!; *Askome*, Överås (S. S.); *Köinge*, Vångberget (J. Johnson); *Stannared*, Ödesgård nära Valingegränsen!; *Torpa* (En); *Ölmevalla*, Örmanäs udde (Sin); *Fjärås*, ö. om Dal (En); *Onsala*, ljungmarker nära Knappegården (Sbg), Fjäre hals (Mgn); *Släp*, Särö (Lbg i Wallin).

Fam. Halorrhagidaceæ.**Myriophyllum verticillatum L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 639. Här o. där. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup*, Eskilstorp!; *Hasslöv*, Dömestorp (Thn), ån nedom kkan!,

Skummeslös, Skottorp (Thn, Hbg!); *Laholm*, Lagan vid Trulstorp i märgelhålor (N.); *Halmstad*, mell. staden o. Söndrum (Fr.), Nissan kring Laxön!; *Söndrum*, mitt emot Kristineberg (N.); *Torup*, kärr vid Nybro!; *Getinge*, Krokån!; *Falkenberg*, Tegelbruksdamarna (S. S.); *Stafsinge*, Stafsjö (S. S.); *Tvådaker*, göl vid kanalen n. om kkan!; *Träslöv*, nära Fiskläget (Fr.); *Varberg* (Fr.), Holmagärde (S. S.), i gölar på s. sidan om Himle å!; *Ås*, vid Klosterfjorden (S. S.); *Vallda* (Lr); *Tölö*, t. allm. (Lr), Gåsevadholm (Lbg.).

M. spicatum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 638. Sälls. Måttl. *Eldsberga* (Et: Hb. L.); *Trönninge* (A. L.); *Ås*, Viskan vid Nyebro!.

M. alterniflorum DC.

1819. *Fries*, Fl. hall. 834 ♂ (= *M. spic. β tenellum*). Allm. Måttl.—talr. Från *Hishult* till *Släp*!.

Hippuris vulgaris L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 2. Flerst. i kusttrakten. Måttl.—talr. *Trönninge*, Trönningeåns utlopp (S. S.); *Halmstad* (O. G. Blomberg 59: Hb. L.); *Harplinge*, damm vid Haverdal (Ard.); *Asige*, Suseån vid kkan! och vidare utefter ån in i *Getinge*!; *Vessige*, Väby (S. S.); *Falkenberg*, Västra gärdet (S. S.); *Stafsinge*, flerst. vid stranden!, och mossen (Osb.; S. S.); *Vinberg*, Jonstorp (S. S.); *Varberg*, s. o. Apelvik (S. S.); *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Ås*, Viskans mynning! (S. S.); *Ölmevalla*, Åsa stn!; *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.), Bräckan (En); *Onsala*, Vessingsö i kärret!, Nordre Stensholmen!; *Vallda*, Östra Rön!; *Lindome*, Sagsjön (S. S.).

Fam. Onagraceæ.

Oenothera biennis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 267. Här och där. Spars.—talr. Ö. *Karup*, mell. Himmelslöv o. stranden!, nära Stensåns utlopp (N.); *Hasslöv*, kkan! (Osb.); *Hishult*, flerst. (K. J.); *Skummeslös*, kkan!, Skottorp!; Mellan *Laholm* o. *Tjärby* i landsvägsgröpar (Thn); *Tjärby*, kkan!; *Veinge* (Hl); Mellan *Eldsberga* o. *Trönninge* järnvägsstationer på banvallen!; *Breared*, kkan!; *Snötorp*, kkan!, Skedala (A. L.: Hb. L.); *Halmstad*! (Osb., Fr.); *Söndrum*, Mjällby å (N.); *Holm*, kkan!; *Torup*, kkan!; *Kinnared*, kkan!; *Asige*, nära kkan! (S. S.); *Efta*, Stensjö (E. Almqvist); *Skrea* (S. S.); *Stafsinge*, Ramsjöholm (S. S.); *Vinberg*, Gamla kkogården (S. S.); *Morup* (Fr.), kkan!, Grytås!; *Tvådaker*, Sik!; *Spannarp*, kkan!; *Träslöv*, kkan! (S. S.); *Varberg* (Fr.); *Rolfstorp*, kkan!; *Gödestad*, Gamla kkan!; *Onsala*, Gottskärs-trakten (B. H.!).

Epilobium angustifolium L.1662. *Fuirén*, Ant. Allm. Måttl.—talr.**E. hirsutum L.**

1838. *Hn.* Skand. fl., 3 uppl. Södra delen t. sälls. Spars.—måttl. Ö. *Karup* (Sbg!), flerst.! (K. J.); *Hasslöv*, Åsen mitt emot Dömetorp (N.); *Skummeslöv*, i en rännil vid stranden!; *Knäred*, Prästgårdens Kohage 1855, sedan ej återfunnen (Tt); *Halmstad*, söder!.

v. villosissimum Koch.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr.: A. L. — *Halmstad* (A. L.), Syskonhamn 1868—81 (N.).

E. parviflorum Schreb.

1817. *Fries*, Fl. hall. 364. Södra Hall. flerst., norra sälls. Måttl.—talr. *Hallandsås!* (N.) samt nedom Åsen i Ö. *Karup* och *Hasslöv* flerst!; *Tjärby* o. *Eldsberga*, kring Genevad station!; — *Släp*, Klev i diken utmed landsvägen (Pn).

E. parviflorum × roseum.

Ö. *Karup*, nära Eskilstorp (Malte 1905: Hb. L.), Petersberg!, Lyadalen vid bäcken!; *Halmstad*, (Fr.: Hb. U!).

E. montanum L.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 269. Allm. i hela prov. Spars.—måttl.

f. verticillatum M. & K.

Lindberg, nära kkan (Gbn).

E. montanum × obscurum.

Ö. *Karup*, Hunnestorp!.

E. montanum × parviflorum.

Ö. *Karup*, nära Eskilstorp (Malte 1905: Hb. L.).

E. montanum × roseum.

Ö. *Karup*, nedom Petersberg 1911!.

E. collinum Gmel.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Här och där. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup*, Petersberg!; *Halmstad!*; *Söndrum*, Stenbrottet!; *Steninge*, Fälle (S. S.); *Eftra*, Eftra by (S. S.); *Årstad*, Himmelkullen (S. S.); *Vessige*, byn (S. S.); *Alfhög*, Fors, Dal (S. S.); *Askome*, Yngeredsfors!; *Falkenberg*, Herting (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Varberg*, nära Vattentornet!; *Nösslinge*, Vik!; *Veddige*, Nykvarn!; *Värö* (S. S.); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Tölö*, Skårby!; *Onsala*, Gottskär!; *Vallda*, Vallda (S. S.); *Lindome*, Ingemansborg!; *Släp*, Klevs allmänning (Smn).

E. roseum Schreb.

1779. *Retz.* Obs. bot. Flerst. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup* (Sz), flerst.!; *Tönnersjö* (N.); *Halmstad*, flerst.!; *Getinge* (Fr.); *Slöinge*, flerst. (S. S.); *Vinberg*, Sannagård (S. S.); *Alfhög*, Katrineberg (S. S.); *Lindberg*, Tofta!; *Hanhals!*, *Fjärds!* o. *Tölö*, t. allm.!; *Vallda* (S. S.), flerst.!; *Släp*, flerst.! (S. S.).

[*E. purpureum* Fr. Fl. hall. 367 är enl. *Malte*: Bot. Not. 1903 p. 286 sannolikt en form av *E. roseum*.]

E. obscurum Schreb.

1817. *Fries*, Fl. hall. 368, 369. Här och där. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup*, flerst.!; *Hasslöv*, flerst.!; *Ränneslöv*, flerst. (Bl); *Veinge*, nära kkan!; *Breared*, kkan mot "Klöven"!, Harestugan nära Fröböke (Fr.: Hb. U.); *Halmstad!*, och kringliggande trakt!; *Falkenberg*, Herling (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorp (S. S.); *Gunnarp*, Åtran!; *Vallinge* (E. Fries; originallokal f. E. *virgatum*, Hb. N. 2: 46!), Sembsjön (Fr.: Hb. U.); *Skällinge*, flerst.!; *Fjärds*, Eskatorpl!; *Lindome*, Hällesås!.

[Anm. Alla äldre lokaluppgifter fr. Hall. f. *E. tetragonum*, *virgatum* o. *chordorrhizum* äro att hämföra till denna art.]

E. obscurum × palustre.

Ö. *Karup*, Eskilstorp!, Bäckdalen vid bron mellan Karup o. Hasslöv!; *Snöstorps*, Frännpark skog!; *Stafsinge*, Arvidstorp (S. S.).

E. obscurum × parviflorum.

Ö. *Karup*, nära Eskilstorp (Malte 1905: Hb. L.).

E. obscurum × roseum.

Ö. *Karup*, nära Eskilstorp! (Malte 1905: Hb. L.); *Lindome*, Hällesås!.

E. palustre L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 270. Allm. Måttl.—talr.

[Egendomliga former äro omnämnda fr. Söndrum, Tylön av N. (Bidrag) och av Fries fr. Varberg (i Bot. Not. 43).]

Circæa lutetiana L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 5. Södra delen sälls. Måttl. *Hallandsås* (Osb., Fr.), flerst. (Thn) i gungfly (Nm!); *Snöstorps*, Skedala (A. L. 1866); *Slättåkra*, Spenshults kronopark (Hgn).

C. intermedia Ehrh.

1849. *Hn.* Skand. fl. 5 uppl.: *Longberg*. Sydligaste delen t. sälls. Måttl.—massvis. Ö. *Karup*, Åsen, flerst.!, Bäckdalen mell. Ö. *Karup* o. Hasslöv!, Stensådalen isht nedom Gropemöllan!; *Hasslöv* (*Longb.*), Åsen, mitt för kkan m. fl. st.!

C. alpina L.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1766. *Mont.* Fört. 2. Flerst. Måttl.—talar.
Hasslöv, Åsen i bokskogen (Osb.), Dömetorp (S. S.); *Växtorp*, Vindrarp (K. J.!), Klintahallar!; *Snöstorp*, Skedala kronopark!; *Breared*, Mahult (J. Ljungqvist), Skällås (Jfn!); *Alfshög* (C. G. Lindblom 90: Hb. L.); *Köinge* o. *Svartrå* bokskogar (S. S.); *Veddige*, Hjörne (S. S.); *Fjärås*, NO om Älgårdå (En); *Onsala* (Ta 63), en lund vid kkan (Sin).

Fam. Lythraceæ.**Lythrum Salicaria L.**

1788. Osb. Fl. hall. 334. Allm. Måttl.—talar.

Peplis Portula L.

1788. Osb. Fl. hall. 254. Flerst. Måttl.—talar. Exv. *Hishult*, Smedjeå (K. J.); *Snöstorp*, nära Toftasjöarna (Sbg); *Örvaby*, Skahals vid Nissan!; *Harpplinge*, märgelgrav på Prästgårdens utägor (Ard.); *Kville* (Tn); *Steninge*, nära Stensjö (S. S.); *Efta* (N.: Hb. L.); *Asige*, Kärringsjön (S. S.); *Ärstad*, Allberg (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Träslöv*, mellan Gamlaköpsta o. Fiskläget (S. S.), ö. om kkan!; *Varberg*, flerst.!; *Lindberg*, Getterön!; *Veddige* (En); *Värö* (En); *Ölmevalla* (En); *Fjärås* (En); *Gällinge* (En); *Vallda*, nära Sandö!.

[Anm. Osbecks uppgift i Fl. hall. 112 om förekomsten av *Isnarda palustris* från ån vid Himmelslöv i Ö. Karup beror säkerligen på någon förväxling med *Peplis*, *Montia* eller *Tillaea*.]

Fam. Thymelæaceæ.**† Daphne Mezereum L.**

1788. Osb. Fl. hall. 277. Sälls. Spars. — men knappast fullt spontan. *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. (ursprungl. odl., Osb.) — nu utgången; *Örvaby*, Sperlingsholm (Lgn: Hb. Halm.); *Okome*, Ätrafors (stud. R. Lundahl 06! odl.?).

Fam. Violaceæ.**Viola odorata L.**

1788. Osb. Fl. hall. 586. T. sälls., förvild. Spars.—måttl. *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. (Osb.), kyrkogården (Thn); *Skummeslöv*,

utanför kkogården!; *Snöstorp*, Skedala (Sbg); *Halmstad*, Slottsträdgården!; *Söndrum*, Prästgårdens trädg. och en närlägen hage (N.); *Falkenberg*, Ångsågen (S. S.); *Släp*, Särö (H. Persson 09: Hb. U.!).

V. *hirta* L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Uppgives för södra Halland ss. allmän av *Thn* (l. c.) och flerst. av Lbg (Hall. o. Boh. fan.) utan att någon lokal är angiven. Förf. har sett den endast i Ö. *Karup*, Lyadalen, spars.! — Saknas i västra skärgården enl. Lbg 1850. Bot. Not.

V. *epipsila* Ledeb.

1850. *Lbg.* Bot. Not. Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, Lyadalen!; *Kvibille*, Steninge (S. S.); *Veddige*, Kullagården (En); *Tölö*, Gåsevadholm (En); *Släp*, Särötrakten allm. i alkärr (Lbg).

V. *palustris* L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 588. Allm. Måttl.—talr.

V. *mirabilis* L.

1858. *Vallin*, Beskrivn.: *Lbg.* Sälls. *Hallandsås* (*Thn*); *Snöstorp*, Skedala (Sbg, Tn); *Ullared*, Hjertared (E. Nordström); *Släp*, Särö (Lbg) i Västerskog (Pn).

V. *Riviniana* Rchb.

1817. *Fries*, Fl. hall. 237β. Allm. Måttl.—talr.

V. *silvestris* Rchb.

Sälls. Måttl. *Hallandsås*, på sluttningen i Ö. *Karup* o. *Hasslöv!*, Gropemöllan i Stensådalen!; Övraby, Sperlingsholms park!; *Tölö*, Gåsevadholm (G. Schotte).

V. *arenaria* (DC.) Fr.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Sälls. (Flerst. av *Lbg* — utan lokaluppgifter). *Hallandsås* (Fr.: Hb. U.); *Tönnersjö*, Jonstorp (Fr. 1819: Hb. U.); *Halmstad*, nära Kärleken (Lgn: Hb. Halm.); *Okome*, Nydala (E. Nordström); *Tölö*, Björkerst!.

V. *canina* L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 587. Allm. Spars.—talr.

v. *crassifolia* Grönv.

Allm. på flygsandsdynerna efter kusten!.

V. *canina* × *Riviniana*.

Allm. Spars.—måttl. Från *Hallandsås*! till *Släp*!.

V. *montana* L.

1850. *Lbg.* Bot. Not. Sälls. Ö. *Karup*, Hunnestorp!; *Gunnarp*, Esered (E. Nordström); *Släp*, Algusered!.

V. stagnina Kit.

1817. *Fries*, Fl. hall. 238. Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, Gropemöllan vid ett torp nära havet!; *Ysby*, nära Karsefors!; *Torup*, Nissans stränder (Fr.).

V. tricolor L.

[1755. *Lin.* Fl. succ. 2.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 589. Allm. Måttl.—talr.

* **coniophila Wittr.**

Här och där i söd. o. mell. Hall. i flygsand. Exv. *Skummeslöv*: *Eldsberga*; *Harplinge*; *Skrea* (S. S.).

* **stenochila Wittr.**

Sälls. Måttl. *Trönninge* strand!.

V. arvensis Murr.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Allm. Måttl.—talr.

* **sublilacina Wittr.**

Sälls. *Stafsinge* o. *Morup* (S. S.).

Fam. Cistaceæ.***Helianthemum Chamæcistus* Mill.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 377. Sälls. i södra Hall. Spars. Ö. *Karup*, vid vägen uppåt Åsen (Nm).

Fam. Elatinaceæ.***Elatine Hydropiper* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 288. Flerst. Måttl.—talr. Exv. *Hasslöv*. vid Stenså! och annorstädes (Osb.); *Lagan* (Fr.), vid Åmot (S. S.); *Snöstop*, Fylleåns nedre del!; *Ätran* (Fr.), vid Falkenberg (S. S.); Ås, Viskan vid Nyebro!; *Onsala*, mellan Gottskär o. Hållsunds udde (Brn.).

v. *orthosperma* v. Düb.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. — Allm. i s. Hall. (Thn.); *Falkenberg* (S. S.).

E. *callitrichoides* Rupr.

Sälls. Talr. *Falkenberg* (N.: Hb. L.), i Ätran (S. S.); Ås, Viskan vid Nyebro!.

E. *hexandra* DC.

Sälls. Måttl. *Nösslinge*, i sjön vid kkan!.

Fam. Hypericaceæ.

Hypericum pulchrum L.

1816. *Liljebl.* Sv. fl. suppl.: *E. Fries.* Norra Halland, sälls. *Kungsbacka*, bergen ovan staden (Fr. Nov. 1817); *Tölö*, åt Björkeris till (Fr. Fl. hall. 1818). — Dessa båda platser antgl. samma lokal. — På etiketten till *H. pulchrum* i *Hb. N.* 7: 30 (1840) upplyser *E. Fries*, att han samlat den 1830, men att den var utgången 1840; vidare att den nyligen blivit funnen i Tölö. — *Bx.* uppgiver *Släp* som fyndort.

H. montanum L.

1814. *Fries*, Nov. I. p. 12. Här och där. Spars.—måttl. *Knäred*, Vahalla (Tl); *Laholm*, Kattarp (N.); *Snöstorpsk*, Skedala (N.); *Enslöv*, Sennan!; *Vapnö*, Mickedala berg! (N.); *Övraby*, vid vägen fr. Fotstad nära Enslövsgränsen!; *Harplinge*, Prästgårdens skogsvaktareboställe (Ard.); *Stättåkra*, Spenshults kronopark (Hgn); *Efta*, nära havet nedom Ullarp!; *Årstad*, Allberg (S. S.); *Alfshög*, Fors (S. S.); *Ljungby*, nära Ljungsjön (S. S.); *Okome*, Tollsbo!; *Köinge*, Vångberget (S. S.); *Svartrå*, Sumpa (J. Johnson); *Ullared!*; *Källsjö*, St. Egnared!; *Tvådäker*, Höråsen (Hl); *Hb. L.*; *Skällinge*, Mäshult!; *Veddige*, nära Åsbro (En); *Fjärås*, Tjolöholm (En); *Kungsbacka*, norrut (Fr.); *Släp*, Kulekärr (S. S.), Särö (Sin), Algussered (Lbg i Wallin).

H. quadrangulum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 512. Allm. Måttl.—talr.

H. perforatum L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 260. Allm. Måttl.—talr.

Fam. Malvaceæ.

† Lavatera thuringiaca L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Södra delen sälls. Ö. *Karup* (Et 66: Hb. L.); *Hasslöv*, kyrkogården (Thn).

Malva moschata L.

1766. *Mont.* Fört. 101. Flerst. (ofta förvild.) Spars.—måttl. Ö. *Karup* (Thn), kkan!; *Hasslöv*, kkan!, Dömetorp (Thn); *Våxtorp*, nära Fladalt!; *Hishult* (K. J.); *Skummeslöv*, Skottorp (Thn), kkan!; *Laholm!*; *Eldsberga*, Stjärnarp (Mont.); *Steninge*, Steninge by (S. S.); *Rävinge* (A. Berg: Hb. L.); *Efta*, Dala (S. S.); *Skrea*, nära kkan!; *Falkenberg!*, flerst. (S. S.); *Stafsinge*, kkan (S. S.); *Sibbarp*, Ange-ryd (S. S.); *Gällared*, byn (S. S.); *Tvådäker*, Utteros (S. S.); *Span-*

narp, kkan!; *Okome*, Okome by!; *Ullared*, kkan!; *Träslöv*, kkan!; *Rolfstorp*, kkan!; *Hunnestad*, Gårdakärr!; *Veddige*, nära Veddige stn!; *Fjärås*, Bräckan (En).

† **M. Alcea L.**

Söndrum, Tylön! — införd av fyringenjör Andersson, när fyren byggdes, och bibehåller sig fortfarande.

M. silvestris L.

1755. *Lin.* Fl. suec. ed. 2. Flerst. Spars.—talr. *Hasslöv* (Osb.), flerst. (Thn); *Skummelöv*, vid ett torp nära stranden!; *Halmstad*, hamnen!; *Falkenberg* (S. S., enstaka); *Stafsinge*, Arvidstorp o. Skogtorp (S. S.); *Morup*, Lynga o. a. st. (S. S.); *Tvååker* (S. S.); *Varberg* (Linné, Mont., Osb., Fr. o. a.), Fästningen!; *Onsala*, Gottskär!, Gatan!.

M. neglecta Wallr.

1828. *Fr.* Nov. II. Här och där. Spars.—talr. Exv. *Laholm!*; *Halmstad*, t. sälls!; *Söndrum* (Hbg!), Tylön!; *Holm*, kkan!; *Falkenberg!*; *Varberg!*; *Kungsbacka!*.

M. borealis Wallm.

1788. *Osb.* Fl. Hall. 473. Här och där. Måttl.—talr. Exv. *Hasslöv*, Dömestorp (Osb.); *Hishult*, Prästgården (K. J.); *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Falkenberg* (S. S.); *Morup*, Tången (S. S.); *Ås* (En); *Onsala*, Gottskär!; *Ålvååker*, Alafors!.

† **Sida spinosa L.**

Falkenberg 1911 (S. S.).

Fam. Tiliaceæ.

Tilia cordata Mill.

[= *ulmifolia* (L.) Scop.] — 1844. *Sin.* Bot. Not. Här och där. Spars.—måttl. Exv. Ö. *Karup!*; *Hasslöv* (Thn); *Hishult* (K. J.), flerst!; *Ysby*, Karsefors!; *Knäred*, Valhalla (Tt), Majenfors!; *Snöstorps*, Marbäck!; *Torup*, Gustavsberg!; *Askome*, Yngeredsfors!; *Nösslinge*, Vik!; *Skällinge*, Egared!; *Värö*, Lindholmen i Vendelsfjorden (Sin); *Släp*, Särö! (Sin); *Lindome*, Hällesås!.

† **T. platyphylla Scop.**

Planterad bl. följande, exv. *Halmstad!*.

T. vulgaris Hayne.

(= *T. cordata* × *platyphylla*) — 1788. *Osb.* Fl. hall. 376. Allmänt planterad, mera sällan vild eller förvildad. Exv. *Hishult*, Sjöboholml!.

Fam. Rhamnaceæ.

Rhamnus Frangula L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 272. Allm. Måttl.—talar.

R. cathartica L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 272. Flerst. Spars.—måttl. *Hallandsås!* (Fr.); Ö. *Karup*, Gropemöllan i ådalen!; *Ysby*, Karsefors!; *Snöstorp*, Skedala kronopark!; *Vapnö*, Tiarp!; *Falkenberg* (S. S.); *Varberg* (S. S.); *Släp*, Särö!.

Fam. Hippocastanaceæ.

† **Aesculus Hippocastanum L.**

1818. *Bx.* Hall. geogr. o. hist. Allmänt planterad.

Fam. Aceraceæ.

Acer platanoides L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 677. T. allm. i lundsdälder. Spars.—måttl. Ö. *Karup!* — *Hishult*, Oxhult (K. J.) — *Torup!* — *Släp*, Heden! — Allm. planterad.

† **A. campestre L.**

Planterad exv. *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg!); *Halmstad*, Dragvägen (gamla Sommarlust) (Hbg); *Varberg*, Badhusparken!.

† **A. Pseudoplatanus L.**

Flerst. planterad.

Fam. Celastraceæ.

Evonymus europæa L.

1766. *Mont.* Fört. 37. Flerst. i södra Hall., eljes sälls. Spars. *Hallandsås* (Mont., Bx.), flerst!; Ö. *Karup*, kkan m. fl. st.!; *Hasslöv*, Prästgårdens o. Dömetorps åkergården (Osb.); *Breared*, Sundsholm (möjl. planterad: Jfn); *Halmstad*, vid Nissan nedom Tivoli — ett träd!; *Harplinge*, vid vägen mellan Fjällaregården o. Fjälldalen (Ard.).

Fam. Empetraceæ.

Empetrum nigrum L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 272. Allm. Talr.—massv.

Fam. Balsaminaceæ.

Impatiens noli tangere L.

1766. *Mont.* Fört. 132. Här och där. Måttl.—talar. Exv. *Hallandsås*, t. allm.! (Mont.); Ö. *Karup*, Gropemöllan!; *Hasslöv* (Osb.); *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg!); *Eldsberga*, Stjärnarp (S. S.); *Snöstorp*, nedom kkan!, Skedala! (Mont.); *Övraby*, Sperlingsholm! (Fr.); *Harplinge*, Plönninge (Ard.); *Getinge*, Fröllinge! (Mont.); *Skrea*, Boberg (S. S.); *Falkenberg*, Doktorsvägen (f. *clandestina*) (S. S.); *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Askome*, Överås (Mont.); *Alfshög*, Bol (S. S.); *Ljungby*, Hellerup (H. Jönsson: Hb. L.); *Sibbarp*, Angeryd (S. S.); *Dagsås* (S. S.); *Tvådker* (Hl.); *Svartrå* (J. Johnson); *Grimeton*, Torestorp!; *Skällinge*, Mäshult!; *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Tölö*, Gåsevadholm (Sin); *Släp*, Särö (Sin, Pn).

† *I. parviflora DC.*

Falkenberg, vid s. sidan av ån (S. S.).

Fam. Buxaceæ.

† **Buxus sempervirens L.**

Flerst. planterad, isht södra Hall., stund. förvildad exv. *Hasslöv*, vid en övergiven torpstuga högt uppe på Åsen (ett exempl. av 2 meters höjd) (Nm).

Fam. Geraniaceæ.

Geranium sanguineum L.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1819. *Fries*, Fl. hall. 630. T. allm. längs kusten, t. sälls. ini landet. Måttl.—talar. Exv. *Våxtorp*, Fågelsång m. fl. st. (Thn.); *Snöstorp*, Skedala kronopark!; *Halmstad*, Galgberget!; *Vapnö*, Mickedala berg!; *Söndrum*, Stenbrottet — Tyludden o. Tylön!; *Harplinge*, kkan (Ard.); *Asige*, Semb (S. S.); *Steninge* (S. S.); *Efta*, Ullarp vid stranden!; *Skrea*, flerst. (S. S.); *Ärstad*, bergen s. om kkan!; *Vinberg*, Tröingeberg (S. S.); *Stafsinge* — *Tvådker* (S. S.); *Träslöv*, Gamlaköpsta o. Apelvik! (S. S.), bergslutningar nära Hunnestadgränsen!; *Varberg*! (Fuirén, S. S.); *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Veddige*, klippor vid Viskan mitt emot Åsbro!; *Frillesås*, klippor vid havet!; *Onsala*, Mönster!, Råö, samt öarna i skärgården!; *Tölö* (S. S.); *Släp*, Särö!, Skörvalla!.

G. palustre L.

1873. Sz. Bot. Not. Sälls. *Töllö*, Skårby (Sz).

G. silvaticum L.

1819. Fries, Fl. hall. 631. I Åtradalen t. allm., eljes sälls. (saknas i södra o. norra Hall.) Måttl.—talr. Efter Åtran fr. Gunnarps kyrka! ned till *Vinberg* (S. S.) och Årstad! på ett bälte av några km. på ömse sidor av ån; även *Ljungby* o. *Vinberg* efter Ljungbyån (S. S.), tillhörande samma område, samt *Köinge*, *Okome* och *Svartrå* i Högvadsåns dalgång (S. S.). — *Torup*, Gustavsberg!.

f. *albiflorum*.

Askome, Överås (S. S.).

[Anm. *Thn* upptager visserligen växten för flere ställen i södra Halland, men angiver ingen särskild lokal. Här torde dock föreligga ett misstag, och förf. finner ett stöd för sin uppfattning i den omständigheten, att Osbeck icke upptager växten i sin Flora hallandica — en växt, som säkerligen icke skulle undgått hans uppmärksamhet.]

G. pratense L.

1788. Osb. Fl. hall. 467. Sälls. Spars. *Växtorp*, Vindraps åkergärde (Osb.); *Halmstad*, vid Nissan (1875 enl. ex. i Hb. Halm.), Karlsberg!.

G. pyrenaicum L.

1828. Fries, Nov. ed. 2. Sälls. Talr. *Hasslöv*, Prästgården! (Fr.) och åkrar s. om kkan!.

G. molle L.

1788. Osb. Fl. hall. 470. Flerst. Måttl. Exv. Ö. *Karup*, Himmelövs strand! (Nm); *Hasslöv*, Prästgården (Osb.), mell. kkan o. Åsen!; *Hishult*, flerst. (K. J.); *Skummeslöv*, stranden!; *Tjärby*, flerst.!; *Veinge*, stationen!; *Halmstad* (Fr.), flerst.!; *Efta*, Dahlia (S. S.); *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Träslöv* (S. S.); *Veddige*, Åshbro (En); *Ölmevalla*, Örmanäs udde (Sin); *Onsala*, Gottskär (Sbg); *Vallda*, Östra Rön!; *Släp*, Särö (Pn), Klevs allmänning (Smn).

G. pusillum L.

1788. Osb. Fl. hall. 472. Allm. Måttl.—talr.

G. dissectum L.

1766. Mont. Fört. 99. Flerst. Måttl.—talr. Ö. *Karup* (*Thn*), Finsbo!; *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. (Osb.), åkrar s. om kkan!; *Laholm* (Sbg!); *Halmstad*, "i en plantage" (Mont.); *Harpplinge*, Prästgården (B. J.), o. a. st. (Ard.); *Falkenberg* (S. S.); *Töllö*, Skårby o. Björkeris!; *Släp*, Särö och Algussered (Lbg), Brandshult (Pn).

G. columbinum L.

1873. Sz. Bot. Not. Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, Gropemöllan i

åkrar nära havet!; *Falkenberg*, barlast (S. S.); *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Törlö*, Skårby (Sz).

G. lucidum L.

1844. *Sin.* Bot. Not. Sälls. i norra Hall. *Värö*, n. om Klosterfjorden (En); *Onsala*, n. om Gottskär (Sbg!); *Släp* (Sin; G. Wallin: Hb. L.), vid Skogshyddan (Lbg), Särö, ö delen (Pn).

G. Robertianum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 469. Allm. Spars.—måttl.

Erodium cicutarium (L.) L'Her.

1788. *Osb.* Fl. hall. 465. Allm. Måttl.—talar.

v. **pimpinellifolium Willd.**

1819. *Fries*, Fl. hall. 628. Sälls. *Varberg* (Fries: Hb. U!; N.).

Fam. Oxalidaceæ.

Oxalis Acetosella L.

1662. *Fuirén*, Ant. Mycket allm. Talar.—massvis.

f. **rosea Hn.**

Köinge, Gästgivaregården, Axtorna (S. S.); *Källsjö*, St. Egnared (S. S.); *Släp*, Kullen (Pr.: Hb. L.).

† **O. stricta L.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. Sälls. Måttl. *Breared*, Gyltige i en åker s. om vägen (Jfn); *Halmstad*, Tivolitradgården!, Fridhem!.

† **O. corniculata L.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. — *Knäred* (K. J.).

Fam. Linaceæ.

Linum catharticum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 321. Längs kusten t. allm., är sällsyntare inåt landet. Måttl.—talar. I ni landet exv. *O. Karup*, Finsbo!; *Söndrum*, n. om Kristineberg!; *Harplinge*, flerst. (Ard.); *Valinge*, Bönarps sjöstrand!; *Veddige*, Nykvarn!.

f. **minimum Hn.**

Falkenberg, stranden (S. S.); *Släp*, Särö snäckstrand (At).

† **L. usitatissimum L.**

1766. *Mont.* Fört. 50. Odl. företrädesvis i norra Hall. och tillfölligt förvild. exv. *Skummelöv*, Veka!; *Getinge*, Hörsås nära järnvägen (i vete)!; *Varberg*, hamnen 1913!; *Vallda*, kkan på en kulle (Mont.).

Radiola linooides Roth.

1788. *Osb.* Fl. hall. 322. Allm. Talr.—massv. *Ö. Karup!* — *Hishult* (K. J.) — *Breared*, Frillens strand! — *Gunnarp*, Ulabo, vid Fegen! — *Skällinge*, Mäshult! — *Lindome!* — *Släp*, Kyviken!.

Fam. Polygalaceæ.**Polygala vulgaris L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 478. Allm. Måttl.—mängdv.

v. oxyptera Rchb.

Knäred, Putsered! — Trol. ej sälls.

v. cæspitosa Weihe.

1839. *Fries*, Mant. II (* depressa Wender). — *Våxtorp* (Thn); *Breared*, mellan Gyltige o. Singeshult (Fr.); *Vapnö*, Mickedala berg!; *Söndrum*, Tyludden! — m. fl. st.!.

[Anm. *P. amarella* Cr. angives ss. halländsk av *Fries* 1828 i Nov. ed. 2 sid. 226, "in confinibus Hallandie". Nu ligger i Uppsala herbarium ett exemplar (best. av blott en mindre gren av ett grenat individ) taget av *Fries* själv 1818 mellan Gyltinge (Breared i Hall.) och Vrå (Smål.), på vilket exemplar tydligen hans uppgift grundar sig. Emellertid synes mig detta exemplar utan tvekan böra hänföras till *P. vulgaris*.]

Fam. Euphorbiaceæ.**Euphorbia palustris L.**

1837. *Ag.* Pl. dic. fl. Goth. Sälls. Måttl. *Vallda*, Vallda mosse (Kyrkoh. Medin); *Släp*, Särö! (*Ag* 37, *Sin*, *Ll*).

E. Esula L.

1863. *Lr.* Bot. Not.: *W.* & *Aug. Levan*. Sälls. Måttl. *Halmstad*, ett stycke v. om staden! (stud. Sköld); *Varberg* (Lbg); *Onsala* (Pr: Hb. L.); *Vallda*, Välås och Gustavsberg (W. & Aug. Levan).

v. mosana (Lej.) Asch. & Gr.

1901. *N. A.* Sv. fl. (*Cyparissias* × *Esula*). Sälls. *Vallda* (Ta 64: Hb. L!).

† E. virgata W. & K.

Fagerred, Lia på banvallen 1915 (S. S.).

E. Cyparissias L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Här och där. Måttl.; förvildad isht på och vid kyrkogårdar. Exv. *Hasslöv*, kkan! och Döimestorp (Thn); *Våxtorp*, nära Fladalt!; *Hishult*, kkogården (K. J.);

Skummeslöv, kkgdn!; *Snöstorp*, kkan!; *Breared*, Prästgården (Jfn); *Vapnö*, kkgdn! (Lwl); *Enslöv*, kkgdn (Lwl); *Getinge*, kkan!; *Efta*, Skällentorp i skogen (S. S.); *Asige*, kkgdn!; *Vessige*, kkgdn (S. S.); *Askome*, kkgdn (S. S.); *Torup*, kkan!; *Stafsinge*, kkgdn (S. S.); *Vinberg*, kkgdn (S. S.); *Spannarp*, kkan!; *Träslöv*, kkgdn!; *Torpa*, kkgdn!; *Onsala*, kkan (Mgn).

† **E. exigua L.**

1884. N. Bidr. Sälls. *Halmstad*, vid slottet och cellfängelset (N.).

E. Peplus L.

1788. Osb. Fl. hall. 336. Flerst. Måttl.—talr. Ö. *Karup*, Gästgivaregården!; *Hasslöv*, Prästgården (Fr.); *Laholm* (Sbg!); *Halmstad*, flerst!; *Getinge*, Mostorp (S. S.); *Abild*, Hjuleberg (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Varberg!*; *Vallda*, Gustafsberg (S. S.).

E. Helioscopia L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 237. Allm. Talr.—mängdv.

Mercurialis perennis L.

1766. Mont. Fört. 146. Här o. där. Måttl.—mängdvis. Exv. *Hallandsås* (Mont.), mängdv!; Ö. *Karup*, nedom Gropemöllan!; *Hasslöv*, Prästgårdens o. Dömestorp åkergården (Osb.); *Eldsberga*, Stjärnarps! (Mont.); *Övraby*, Sperlingsholm! (Mont.); *Söndrum*, Heagård!, Onsjö (N.); *Getinge*, Fröllinge hagar (Mont.); *Abild*, Hjuleberg!; *Årstad*, Sannarp!; *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Vessige*, Väbylund (S. S.); *Köinge*, Stommen (S. S.); *Svartrå*, v. Högvadsån (S. S.); *Träslöv*, bergslutningar nära Hunnestad!; *Skällinge*, Egared!, Mäshult!; *Sällstorp*, St. Råryd (En); *Veddige*, v. Åsbro (En); *Fjärdås*, Dal (S. S.); *Vallda*, Ulvåsen!; *Släp*, Heden!.

† **M. annua L.**

1882. Gbn. Bot. Not. Barlastplatser sälls. *Halmstad* (M. Persson 77!: Hb. L., N. 84, R. Lund 1907!); *Falkenberg*, hamnen (S. S.); *Varberg* (Gbn 79).

Fam. Callitrichaceæ.

Callitriché stagnalis Scop.

1838. Hn. Skand. fl. 3 uppl. Flerst. Måttl.—talr. Exv. *Hallandsås* (Hbg!); *Hishult*, Hishults by (K. J.); *Veinge*, Vessige i Källan!; *Halmstad*, flerst!; *Getinge*, Fröllinge!; *Vessige* (Sbg!); *Falkenberg* (S. S.); *Varberg* (Lbg i Vallin), *Släp*, Särötrakten flerst. (Lbg).

C. vernalis Koch.

1788. *Osb.* Fl. hall. 3. Allm. Måttl.—talar.

C. polymorpha Lönnr.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fl. T. allm. Måttl.—talar. Exv. Ö. *Karup*, Stensådalen v. om Gropemöllan!; *Hishult* (K. J.); *Trönninge*, nära stationen!; *Halmstads*, Slottsmöllan!; *Holm*, bäcken s. om kkan!; *Getinge*, Fröllinge!; *Falkenberg* (S. S.); *Varberg!*; *Vallda*, v. Brandhultsåns utl. (Smn).

C. bicuspidata Neum.

(hamulata Auct. p. p.) — 1850. *Lbg.* Bot. Not. Flerst. Måttl.—talar. Exv. *Hishult*, Oxhults kvarn (K. J.); *Laholm*, Lagan (Sbg!); *Halmstad*, Nissan! (Lönnroth); *Fjärås*, Sundstorpsån (En); *Släp*, Särötrakten flerst. (Lbg.).

C. autumnalis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 4. Trol. sälls. Måttl.—mängdv. *Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.); *Ätran* (Fr.); *Fjärås*, Dahl (En).

Fam. Papilionaceæ.**† *Pisum arvense* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 486. Allmänt odlad, ej sällan förvildad.

***Lathyrus silvestris* L.**

1819. *Fries*, Fl. hall. 657. Sälls. Spars.—måttl. Ö. *Karup* (E. Fr. 1813: Hb. U.!), Ijungbackar ö. om kkan (Nm); *Halmstad* (A. L.), östra hamnen! (Karl Jönsson); *Okome*, Lynga (S. S.); *Fjärås*, Tjolöholm (Sin, S. S.); *Onsala* (Sin); *Släp*, Särö! (Sin).

v. *platyphyllus* Retz.

1788. *Osb.* Fl. hall. 492. *Hallandsås* (Bx.); Ö. *Karup* (*Osb.*, Fr., Et; Hb. L.); *Hasslöv*, Dömestorp åkergärde (*Osb.*); *Fjärås*, Tjolöholm (Fr.: Hb. U.); *Släp*, Särö (O. Rosenberg; Hb. L., Hb. U.!).

***L. palustris* L.**

1766. *Mont.* Fört. 106. Sälls. *Hasslöv*, Dömestorp o. ängar nedom Hallandsås (Fr.); *Söndrum*, norr om Kristineberg i "Djöppen" (N.); *Norra Hall.*, sälls. (Lbg.).

***L. maritimus* (L.) Bigel.**

1766. *Mont.* Fört. 105. Sälls. *Varberg*, Slottsvallarna (*Osb.*); *Lindberg*, Getterön (Bx.); på de yttersta holmarna i norra Hall:s skärgård (Mont.); *Onsala*, Nidingen (Harald Fries).

v. *acutifolius* Bab.

Laholm, Hökafälten vid Lagans utlopp, måttl. (Först funnen av Dr. P. Söderberg 1891); *Snöstorp*, stranden 1911, enst.!

L. pratensis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 491. T. allm. Måttl.—talr.

† L. Cicer L.

Falkenberg, Valskvärnen (S. S. 1913).

Orobus tuberosus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 489. Allm. Måttl.—mängdv.

f. tenuifolius Roth.

1884. N. Bidr. — *Växtorp*, östra bron över Stensån (N.); *Snöstorp*, Marbäck!; *Vinberg*, Tröingeberg (S. S.).

f. latifolius Lge.

Exv. *Hishult* (K. J.); *Snöstorp*, Tofta!; *Släp*, Särö (Pn).

O. niger L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 490. Sälls. Spars. *Hallandsås* (Thn); *Halmstad*, Galgberget!, Eket (N.); *Karlsro* (Thn); *Varberg!*; *Sällstorp*, SV om St. Råryd (En); *Vallda*, mell. Släp o. Kungsbacka (G. Andersson); *Släp* (Ag 36).

O. vernus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 488. Sälls. *Hallandsås* (Thn); *Övraby*, Sperlingsholm (Gbn 83: Hb. U!); *Getinge*, Mostorp (E. L.).

Vicia hirsuta (L.) Koch.

1788. *Osb.* Fl. hall. 500. Här och där. Spars.—måttl. Exv. Ö. *Karup*, nära kkan (N.); *Hishult* (K. J.); *Laholm*, Västra Mällby!; *Trönninge* (N.); *Snöstorp*, Fyllebro (N.); *Sannarp!*; *Söndrum*, nära kkan (N.); *Getinge*, Hönryd!; *Falkenberg* (S. S.); *Asige*, Tollastorp!; *Gunnarp*, nära Åtran stn!; *Träslöv*, Apelvik (S. S.); *Gällinge*, nära kkan!; *Varberg!*; *Lindberg*, nära Bönarp sjö!; *Släp*, Särö (Smn) — m. fl. st.!

f. angustifolia Fr.

1814. *Fries*, Nov. I. — *Halmstad*, stranden (Fr.).

V. tetrasperma (L.) Mönch.

1788. *Osb.* Fl. hall. 500. Flerst. Spars.—måttl. Exv. Ö. *Karup*, stranden! (Nm); *Veinge*, ån (N.); *Söndrum*, Möllegårdsbäcken (N.); *Eftra*, Hallarna (Blidig); *Träslöv*, bergslutningar mot Hunnestad!; *Varberg!*; *Veddige*, Åsbro (En); Ås, n. om Deromesjön (En); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Onsala*, Enen vid stranden!; *Släp* (Bx.), Särö (Smn).

f. tenuifolia Fr.

1819. *Fries*, Fl. hall. 669 β. — Ö. *Karup*, Gropemöllan s. om Stensån!; *Halmstad*, stranden!; Mellan *Kungsbacka* och *Tölö* (Fr.); *Släp*, Malevik!.

V. dumetorum L.

1766. *Mont.* Fört. 107. Sälls. (nu utgången). *Halmstad*, bland slän- och törnebuskar på Norra gärdet (Mont.), ej återfunnen av Fries (enl. Fl. hall.), *Getinge*, ängarna s. om Vearps gästgivaregård (Mont.).

V. silvatica L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 661. [Osb. Manus.] Sälls. *Hallandsås* i skogen, högst sälls. (Osb.); Ö. *Karup* (Et: Hb. L.); *Snöstorp*, Sannarp (Lgn: Hb. Halm.!); *Halmstad*, Slottsmöllan (Fr.: Hb. U.!).

V. cassubica L.

1779. *Retz.* Obs. bot.: *Mont.* Här och där. Måttl.—talr. *Hasslöv*, vid Asmaen på en backe (Osb.); *Våxtorp*, Vindrarp (N.); *Snöstorp*, Tofta ovan sjöarna!, Marbäck!; *Halmstad*, Galgberget!; *Övraby*, bergen mot Enslövsgränsen! (Osb.); *Söndrum*, Knävelstorp (N.); *Getinge*, s. om kkan nära Hönryd!; *Eftra*, mellan Västad och Ågård!; *Slöinge*, Lundby!; *Asige*, Öinge!; *Årstad*, Himmelkullen (S. S.); *Skrea*, Smörkullen (S. S.); *Ljungby*, Bergagård (S. S.); *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Svartrå*, Sumpa (J. Johnson); *Grimeton*, Tores-torp nära jakthyddan (Sbg); *Sällstorp*, St. Råryd (En); *Veddige*, Lunna, Åsbro (En); *Tölö* (En); *Förlanda*, Bosgård!; *Fjärdås*, Tjolö-holm (Sin); *Släp*, Kulekärr (S. S.).

V. Cracca L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 499. Allm. Måttl.—talr.

V. tenuifolia Roth.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan.: *Nordquist*. Sälls. *Halmstad* (Nordqu.). — Tvivelaktig!.

V. villosa Roth.

1819. *Fries*, Fl. hall. 664. Allmänt odlad, isht i strandåkrar bl. råg och ofta förvildad. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup!*; *Hasslöv!*; *Hishult*, Hishults by vid Knäredsvägen (K. J.); *Skummeslöv!* (Thn); *Laholm!*; *Tjärby* (S. S.); *Veinge* (S. S.); *Eldsberga* (S. S.); *Tröninge!*; *Snöstorp* (S. S.); *Halmstad!*; *Söndrum* (S. S.); *Getinge!*; mell. *Eftra* o. *Varberg*, t. a. (S. S.); *Okome* (S. S.); *Sibbarp* (S. S.); *Span-narp* (S. S.); *Hunnestad!*; *Torpa*, Balgö!; *Värö*, Backa (S. S.: f. *albiflora*); *Ås* (S. S.); *Stråvalla* — *Fjärdås* (S. S.); *Släp!*.

V. sepium L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 495. Här och där. Måttl. *Hallandsås!*; *Hishult*, Högaholmen!; *Ränneslöv*, Ränneslös mölla!; *Vapnö*, Tiarp!; *Torup*, Gustavsberg!; *Asige*, Öinge!; *Eftra*, Dahlia (S. S.); *Köinge*, Köinge by (S. S.); *Spannar* (S. S.); *Träslöv*, mot Hunnestadsgrän-

sen!; *Gödestad*, Gamla kkan!; *Veddige*, Vabränna!; *Fjärås*, Tjolöholm, Dahl (S. S.); *Hanhals*, Torkelstorp (S. S.); *Vallda* (S. S.); *Onsala*, Gottskär!.

V. sativa L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 497. Allmänt odlad, stundom förvildad.

V. angustifolia (L.) Reichard.

1819. *Fries*, Fl. hall. 666. Här och där. Spars.—måttl. Exv. *Hasslöv* (Thn), kkan!; *Hishult*, flerst. (K. J.); *Skummeslöv*, Skottorp (Thn), och mot stranden!; *Laholm*, Västra Mällby!; *Trönninge*, strandåkrar!; *Halmstad*, flerst!; *Kinnared*, vid bron nära Kinnared mölla!; *Årstad* (S. S.); *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Morup*, Stubbhult (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Köinge* (S. S.); *Tvådaker* (Hl); *Varberg* o. trakten däromkring!; *Släp*, Klev (Smn).

v. Bobartii Forst.

Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, Gropemöllan i ådalens!; *Halmstad*, flerst. på sandfälten!; *Falkenberg*, Herting (S. S.).

V. lathyroides L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 498. Flerst. Spars.—måttl. *Hasslöv*, "i åkrar, i ängsmark mindre": (Osb.); *Halmstad*, flerst!; *Söndrum*, Tylön!; *Efta*, Hanarp (S. S.); *Skrea*, Ågård (S. S.); *Falkenberg*, flerst. (S. S.); *Varberg*, flerst!; *Vallda* (S. S.); *Tölö* (S. S.); *Onsala* (S. S.); *Släp*, Klev, vid vägen fr. Särö (Pn).

† **Ervum ervilia L.**

Varberg (D. Hylmö 1910).

† **Coronilla varia L.**

Falkenberg, Valskvarnen (S. S. 1921).

† **Onobrychis viciifolia Scop.**

Halmstad, Lotshyddan (O. Hult 86!).

Astragalus glycyphylloides L.

1766. *Mont.* Fört. 108. Flerst. Måttl. Ö. *Karup*, flerst. (Nm), Gropemöllan!; *Enslöv*, Arlösa (A. L.); *Halmstad*, på barlast 75 (Hbg!); *Efta*, Hanarp (S. S.); *Skrea*, Smörkullen (S. S.); *Okome*, Lynga (S. S.); *Rolfstorp*, Stenstorp!; *Lindberg*, Svenstorp!; *Stamnared*, Stannared mot Nycklamossen!; *Veddige*, Åsbro (En); *Fjärås*. NO o. Ålgårda (En), Fälaredsberget (En); *Vallda* (S. S.); *Onsala*, Godhem! o. flerst. (Sin); *Släp*, Kulekärr! (S. S.), Särö (Mont.), "Klevs kyrka"! (Sin).

† **A. danicus Retz.**

Falkenberg, hamnen 1894—95 (S. S.).

Lotus corniculatus L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 271. Allm. Måttl.—talr.

L. tenuifolius (L.) Rchb.

1850. *Lbg.* Bot. Not. Flerst. på stranden. Måttl.—mängdv. *Halmstad*, östra hamnområdet!; *Söndrum*, något n. om Stenhug geriet! (N.); *Skrea*, Boberg str. (S. S.); *Varberg*, norrut efter o. mellan järnvägsbankarna!; *Släp*, Särö (Lbg) o. Algussered!.

L. uliginosus Schkuhr.

1819. *Fries*, Fl. hall. 684. Södra delen flerst., mell. sälls. Måttl.—mängdv. *Hasslöv*, Dömetorp!; *Ränneslös*, Ränneslös mölla!; *Ysby*—*Laholm*, efter Lagans stränder till Åmot (N.); *Veinge* (R. Lund!); *Snöstorps*, Fyllinge vid ån!; *Halmstad*, flerst. isht utmed Nissan!; *Övraby*, Sperlingsholm!; *Köinge*, Högvadsån på en ö ovan Köinge by (S. S.).

Medicago sativa L.

T. sälls. (även som odlad). Måttl. *Hasslöv*, Prästgården!, nära bron över Smedjeån!; *Skummelslös*, Nya Skottorp!; *Laholm*, mellan stationen o. staden! (Sbg!); *Halmstad*, Lotshyddan!, östra hamnområdet!; *Harplinge*, n. om Gullbrandstorp stn på banvallen!; *Getinge*, banvallen nära stn!; *Varberg*, hamnen!; *Veddige*, Kullagården (En); *Släp*, Särö!.

M. falcata L.

1766. *Mont.* Fört. 111: Osb. Sälls. *Laholm*, kyrkogården (Osb., Fr., A. G. Longberg 72: Hb. U., Sbg!); *Halmstad* (O. G. Blomberg: Hb. L.), östra hamnområdet (Anna Ahlfvengren!); *Falkenberg*, hamnen (S. S. 12); *Varberg*, nära hamnen (S. J. A. Svensson 72: Hb. U., Gbn 82).

M. falcata × sativa.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Sälls. *Halmstad*, i mängd vid Nissan (Thn) — nu tydl. försvunnen; *Falkenberg*, Västra gärdet (S. S.); *Släp* (T. Persson enl. Pn).

M. lupulina L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 685. Allmän. Måttl.—mängdv.

f. unguiculata Ser.

Halmstad, gräsplanerna mitt för nya Läroverket 1905!.

v. Willdenowii Bönn.

Exv. *Halmstad!*; *Träslöv*, Näset!.

v. glanduligera Ahlfv.

Exv. *Halmstad!*; *Varberg!*.

M. minima (L.) Bart.

1879. *Hn.* Skand. fl.: *Thudén*. Sälls. Spars. *Halmstad*, Lotshyddan (Thudén), Slottsjorden på Väster, östra hamnen!.

† **M. arabica** (L.) All.

1910. An. Sv. Bot. T. *Halmstad*, Slottsjorden på Väster 1906—07!.

† **M. hispida** Gärtn. * **denticulata** Willd.

1882. N. Stud. I. *Halmstad*, Slottsjorden på Väster 1906—07!, Slottsmöllan 71 o. flerst. i trakten (N. 82).

Melilotus officinalis (L.) Willd.

1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. Sälls. Måttl. *Slöinge*, Berte kvarn (S. S.); *Falkenberg*, hamnen, spars. (S. S.); *Varberg* (S. S.); *Släp*, Särö vid stallbyggnaderna (Pn). — [Äldre lokaluppgifter för denna art äro att hämföra till följande:]

M. arvensis Wallr.

[1865. Thn. Växtgeogr. skildr.] — 1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. Flerst. Måttl.—mängdv. Ö. *Karup*, Himmelslöv!; *Hasslöv*, kkan!, Dömestorp (bl. klöver N.); *Skummeslöv*, Nya Skottorp!; *Laholm* (Sbg!); *Halmstad*, hamnen! (Thn, Sz för offic.); *Slöinge*, Berte kvarn (S. S.); *Skrea*, Kjällstorp (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Dagsås*, Ottersjö!; *Varberg*! (S. S.); *Släp*, Särö!.

M. albus Desr.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. T. sälls. Måttl.—mängdv. *Hasslöv*, Dömestorp (bl. klöver N.); *Hishult*, sporadisk (K. J.); *Halmstad*! (Thn); *Falkenberg*! (S. S.); *Alfshög*, Katrineberg (S. S.); *Tvådaker*, järnvägsstationen (S. S.); *Spannarps*, Himle stn (S. S.); *Varberg*! (S. S.); Ås, Åskloster (En.).

† **M. indicus** (L.) All.

1910. An. Sv. Bot. T. Tillfällig. Exv. *Halmstad*, vid Ångkvarnen 1904—06!, hamnen 1911 (Brn); *Slöinge*, Berte kvarn (S. S. 12, 14); *Falkenberg*, Valskvarnen m. fl. st. (S. S. 1909—18).

† **Trifolium spadiceum** L.

1913. Pn. Sv. Bot. T. *Släp*, mellan Släp stn och Särö (Pn).

T. agrarium L.

1788. Osb. Fl. hall. 507. Flerst. (mest i n. Hall.). Måttl.—talr. *Eldsberga*, Stjärnarp (Fr. — möjl. följ. art); *Breared*, Hule (Jfn); *Enslöv* (Et; Hb. L.); *Halmstad*, Hyltebacke spars. 1910!; *Årstad*, Heberg stn (S. S.); *Ljungby*, Hellarp (S. S.); *Köinge* (S. S.), järnvägsstationen!; *Svartrå*, banvallen (S. S.); *Varberg*, Eckregården!; *Tölö* (Lr); *Vallda* (Lr); *Släp*, flerst. (S. S.) ss. *Brandshult* (Lbg), "Klevs kyrka"!.

T. procumbens L.

1766. Mont. Fört. 109. T. allm. Måttl.—mängdv.

T. minus Reichenb.

1766. Mont. Fört. 110. Här och där. Måttl.—talr. Exv. Ö.

Karup, flerst!; *Hasslöv!* (Thn); *Våxtorp!*, allm. (Thn); *Hishult*, kyrkobyn (K. J.); *Skummeslöv*, Skottorps järnvägsstation!; *Laholm* (S. S.); *Veinge*, nära jvgstn!; *Eldsberga* (S. S.); *Snöstorps* (Mont.), flerst!; *Halmstad*, Kärleken!; *Söndrum*, flerst!; *Vapnö*, Tiarp (S. S.); *Harplinge*, flerst!; *Steninge* (S. S.); *Slöinge* (S. S.); *Efta* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Okome*, kkgd (S. S.); *Varberg!* (Fr., Sin); *Träslöv*, bergen mot Hunnestad!; *Veddige*, Åsbro (En); *Stråvalla* (S. S.); *Ölmevalla* (S. S.); *Tölö* (S. S.); *Vallda* (S. S.); *Släp*, flerst!.

T. fragiferum L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 672. Stranden, t. allm., företrädesvis i norra Hall., sälls. söd. om Halmstad. Måttl.—mängdv. Ini landet sälls. Exv. *Hasslöv*, kyrkobyn (Thn); *Lindberg*, Tofta! o. Svenstorp (Gbn); *Fjärås*, Eskatorp vid vägkorsningen vid stora landsvägen 3 km. fr. stranden!.

T. repens L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 502. Allm. Talr.—mängdv.

f. maculatum Neum.

1882. N. Stud. I. — *Halmstad*, dikeskanten vid strandvägen mell. Halmstad o. Söndrum 1/4 mil från havet samt norr om stationen på vägen till Övraby (N.); *Falkenberg*, Herting (S. S.).

T. hybridum L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 673. T. allm., (även odl.). Måttl.—talr.

T. montanum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 505. Mycket sälls. *Hasslöv* (Thn); *Halmstad*, Larsfrid (Hb!).

T. striatum L.

1836. Ag. Pl. dic. fl. Goth. Sälls. Ö. *Karup*, strandfältet n. om Stensån (Håkan Åberg 1915!); *Halmstad*, östra hamnområdet (senast iaktt. 1894: Sbg.); *Falkenberg* (S. S.); *Vallda* (Lbg: Hb. L.); *Släp*, "Klevs kyrka" (massv. Ag 36).

T. arvense L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 506. Allm. Måttl.—talr.

† T. incarnatum L.

1910. An. Sv. Bot. T. Flerst. sporadisk. Ö. *Karup*, Himmelslöv bl. råg!; *Hishult* (K. J.); *Veinge* (Sbg!); *Halmstad*, villorna på Väster 1907—08!; *Tivoli*; *Harplinge* (Ard.); *Falkenberg* (S. S.); *Onsala*, Gottskär (B. H.!).

T. pratense L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 503. Här och där i kusttrakten, dessutom allmänt odlad.

T. flexuosum Jacq.

[1788. *Osb.* Fl. hall. 504.] — 1819. *Fries*, Fl. hall. 676. T. allm.
Talr.—mängdv.

[Anm. Äldre uppgifter ang. *T. alpestre* hänföra sig alla till smalbladiga former av föreg. art.]

Sarothamnus scoparius (L.) Koch.

1766. *Mont.* Fört. 102. Flerst. (i senare tid ofta sådd och naturaliseras sig sedermera). Måttl.—talr. *Hasslöv* (*Osb.*); *Skummeslöv*, Skottorps furuplantering! (*Thn.*); *Laholm*, Hökafälten!; *Halmstad*, både östra o. västra stranden!, Galgberget!; *Söndrum*, nära Möllegårdsbäckens utlopp!, Fammarp (N.); *Slöinge*, Lundby!; *Kvibille*, Susegården (S. S.); *Efta*, Ugglarp (S. S.); *Abild*, v. kkan (S. S.); *Träslöv* (S. S.); *Varberg* (S. S.); *Ölmevalla*, Åsa (S. S.); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.), Bräckan (*En.*); *Tölö* (*Ta.*), nära Gåsevadholm (*Sin.* *Pn.*); *Hanhals*, Torkelstorp (*En.*); *Vallda*, Maa (*En.*); *Älvåsåker*, ngt norr om Alafors i Ijungbackar!.

† **Ulex europaeus L.**

Sälls. *Abild*, Hjuleberg (S. S.).

Genista germanica L.

1779. *Retz.* Obs. bot.: *Mont.* Mell. Hall. t. sälls. Spars.—måttl. *Snöstorp*, Fyllinge vid ån (A. L.), Nydala, Skedala hed (A. L.); *Breared*, Skerkered på järnvägssvalen 1890-talet (*Jfn.*); *Enslöv*, Färhult (?) (Fr. 1819: Hb. U.!), Sennan (stud. E. Villaume 1904!); *Vapnö*, Mickedala berg! (C. J. Nordquist 45: Hb. U.); M. Brummer 59: Hb. U.; Sydow 64: Hb. U!) — nu utgången; *Övraby*, vid hälvägen mellan Fotstad by och Enslöv färjställe (*Mont.*: Hb. U., Th. Fr. 55: Hb. U.); *Slättåkra* (stud. E. Sjölander 1904!); *Torup Bx.*; *Ljungby* (*Hl.*, S. S.).

G. anglica L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 482. Södra Hall. flerst. Spars.—talr. *Våxtorps* åkergärde mellan Björbäckshien o. Våxtorps by (*Osb.* 1780*); *Ysby* (J. S. Lahkander), mellan Gosterbygget o. Hjörnered (Hb. U.!), Höggoster (*Gbn.*); *Tjärby*, Ijungbackar v. om Veinge stn!; *Laholm*, Kattarp (H. Andersson 1870!); *Veinge*, Skogaby (*Ekwall*), Bölarps berg (S. M. Boberg 1872), Bölarps utägor 0.1 mil fr. förra stället (R. Wallengren 82), Göstorps mölla!, Kullsgården!, Antorp, vid sjön! (R. Lund); *Knäred*, Uddared (*Ekwall*).

*) Ur Osbecks manuskript: »596. Genista Anglica med enkla (smala) taggar, wärmlösa blomstergrenar, lancettlika blad Syst. Nat. 645.

1780 fans hon av mig första gången i Våxtorps åkergärde, emellan Björbäckshien och Våxtorps by ibland Ijungen och genista pilosa, som jag aldrig funnit om icke hennes fina, hyvassa och långa taggar stucket mig, då jag ämnade taga sidstnämnda. —

G. pilosa L.

1745. *Lin.* Fl. suec. ed. 1: *J. Leche.* Södra Hall. allest. [utom möjl. Ö. Karup, där den är sälls.: ett enda ställe på Åsens platå (Nm)] upp till Nissan vid Johansfors. Måttl.—mängdv. Nordgränsen går genom *Harplinge!*, *Holm!* o. *Slättåkra!* över Nissan österut. Norr om denna linje sedd endast i *Ljungby* (S. S.).

G. tinctoria L.

1766. *Mont.* Fört. 103. Halmstadstrakten t. sälls. Spars.—måttl. Avtar årligen i frekvens. *Snöstorps* (Dft: Hb. U.); *Halmstad*, Västra gärdet! (Mont.), Hyltebacke o. Rävhög (Mont.) — nu utgången! —, Aleslätt!, Ekebo (Fr.); *Vapnö*, Mickedala berg!; *Enslöv* (Hn. Skand. fl. 2 uppl.).

† Lupinus luteus L.

Falkenberg, banvallen å Falkenbergs järnväg 1912 (S. S.).

Ononis spinosa L.

1882. *Gbn.* Bot. Not. Sälls. *Falkenberg* (E. Fries: Hb. H.); *Tölö*, Blixered (Gbn).

[Anm. I Falkenberg utgången. Tvivelaktig i Blixered; säkerligen förväxling med följ. art. S. S.]

O. repens L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 484. T. sälls. Måttl. Ö. *Karup* (Osb.); *Snöstorps* (A. L.), nära kkan!; *Halmstad* (A. L.: Hb. L.), östra hamnområdet!; *Falkenberg* (även vitblommig: S. S.); *Tölö*, Blixered (Lr); *Släp* (C. Bjursten: Hb. L.).

f. mitis (Gmel.).

Falkenberg (E. Fries: Hb. N. 10: 47!).

O. arvensis L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 650. Södra o. mell. Hall. t. sälls., norra t. allm. Måttl.—talr. Ö. *Karup*, Gropemöllan!, stranden (Nm); *Skummeslöv*, s. om Skottorps station!; *Laholm*, Lagaoset (Sbg!); *Tjärby* (C. E. Ohlsson: Hb. L.); *Enslöv*, Färjstället (Et: Hb. L.); *Söndrum* (Et: Hb. L.); *Harplinge*, Haverdal bro!; *Rävinge*, Fälle (S. S.); *Steninge*, Linnesgård (S. S.); *Efta*, mellan Västad o. Ullarp!; *Varberg* (Fr.: Hb. N. 10: 47!); *Lindberg*, nära Lindhov!; Ås — *Lindome!*.

Anthyllis Vulneraria L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 485. Allm. Talr.—mängdv.

v. maritima (Schweigg.).

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. — Ö. *Karup* o. *Skummeslövs* strand!; *Efta*, stranden!; *Varberg!*; *Släp*, Särö m. fl. st. (Pn).

Fam. Drupaceæ.

Prunus spinosa L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 341. Allm. Måttl.—talr., även på Nidingen!.

v. coætanea W. & Gr.

Exv. *Söndrum*, Tyludden!; *Falkenberg* (S. S.); *Alfshög*, Kärreberg (S. S.).

P. insititia L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 466. Sälls. *Getinge* (Fr.); *Torup* (Fr.); *Breared*, Bröda (Jfn).

v. rustica Hn.

1838. *Hn.* Skand. fl. 3 uppl. — *Hallandsås* (Hn, Thn); *Våxtorp*, övergiven boplats nära Fladalt!; *Torup*, Kull (Sz 73).

P. domestica L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 463 (texten). Sälls. Måttl. *Hishult* (K. J.); *Efta*, Uddaveka vid Suseån (S. S.); *Ås*, Åsbro i skogsängar (Sin); *Torpa*, nära kkan!.

P. avium L.

1766. *Mont.* Fört. 69. Här och där. Spars.—måttl. Exv. *Våxtorp*, Fladalt!, Vindrarp (Osb.); *Ysby*, Karsefors!; *Snöstorp*, Skedala kronopark!; *Breared*, Mahult (Jfn); *Halmstad*, Galgberget!; *Kvitbille* (S. S.); *Abild* (S. S.); *Efta*, Vastad!; *Skrea*, Hjortsberg i skogen!; *Falkenberg*, Doktorsvägen (S. S.); *Ljungby* (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Askome* (S. S.); *Köinge* (S. S.); *Sibbarp*, flerst. (S. S.); *Dagsås*, Öströö (Mont.), Ottersjö (HI), m. fl. st. (S. S.); *Skällinge*, Mäshult!; *Värö*, Bäck (S. S.); *Fjärås* (S. S.); *Tölö*, Björkeris!, Gåsevadholm (Sz); *Onsala*, Björnås (G. Ohlsén).

Cerasus L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 462. Flerst. förvild. Spars.—måttl. Exv. *Hasslöv* (Thn); *Våxtorp*, Vindrarp (Thn); *Ränneslöv*, Prästgården (Thn); *Snöstorp*, Skedala kronopark i ö. kanten!; *Breared*, Mahult (Jfn); *Tölö*, Björkeris.

P. padus L.

1761. *Fisch.* Ann. s. 239. Allm. Måttl. talr.

Fam. Rosaceæ.

Rosa) canina* L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 352. Allmän.

*) Enär endast en del av Ahlfvengrens insamlade Rosamaterial synes hava blivit bearbetat (i manuskriptet finnes endast *R. Afzeliana* med underarter upptagen) kan ej närmare uppgifter om Rosa-arternas utbredning i Hall. lämnas. S. 8.

R. Aizeliana Fr.

1818. *Fries*, Fl. hall. 484. Allmän.

R. inodora Fr.

1814. *Fries*, Nov. Här och där i norra Hall. *Sällstorp* (Gbn); *Veddige*, v. Åsbro (Sz); *Frillesås*, Musared (Gbn); *Stråvalla*, Lyftabro (Lr); *Fjärdås*, Lygnern (Sin); *Tölö*, t. a. (Lr), Skårby (Fr.); *Släp*, Blomberget (Lr).

R. rubiginosa L.

1766. *Mont.* Fört. 72. Flerst. enl. Lbg. *Hasslöv*, byn o. Dömes-torp (Osb.); *Söndrum*, Prästgården (Mont.); *Getinge* (Fr.); *Steninge* (S. S.); *Träslöv*, Apelviken (Sin); *Släp*, Särö (Lr).

R. tomentosa Sm.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Flerst. enl. Lbg.

R. villosa L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 351. T. allmän.

R. cinnamomea L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 350. Sällsynt. *Halmstad*, Slottsmöllan (Fr.); *Falkenberg* (Ahlfvengren).

† R. lutea Mill.

Stundom förv. Exv. *Falkenberg* (S. S.).

Agrimonía Eupatoria L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 271. Södra o. mell. Hall. t. sälls., norra t. allm. Måttl. Ö. *Karup*, kkan (Osb.), vid vägkanten (Nm); *Hasslöv*, kkogården (Osb.); *Växtorp*, Vindrarp (Osb.); *Skummeslöv*, vägen ö. om Skottorp sin!; *Eldsberga*, kkogården (Bx.); *Laholm* (Thn); *Falkenberg* (S. S.); *Rolfstorp*, v. om kkan!; *Träslöv*, Kvarnagården (S. S.); *Veddige*, Vallby (S. S.), s. om Kullagård (En); *Värö*, Bua (En); *Ölmevalla* — *Släp!*, Älvskär!.

A. odorata Mill.

1863. *Lr.* Bot. Not. Norra Hall. Sälls. *Vallda*, Ulvåsen (Lr); *Tölö*, Blixered (Lr) — här har förf. funnit blott *A. Eupatoria* —; *Släp*, Klevbergen (Lr; Hb. L.).

Poterium Sanguisorba L.

[1788. *Osb.* Fl. hall.] — 1891. *Lwl.* Bot. Not.: *Tillman*. Sälls. Spars. *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. ("självsår sig": Osb.); *Halmstad* 1876 (Hb. Halm.); *Steninge*, Glasbruket! (Tn).

Alchemilla arvensis Scop.

1766. *Mont.* Fört. 24: *Osb.* T. sälls. Måttl. Ö. *Karup*, Lyadalen!; *Hasslöv* (Osb.), åkrar vid kkan!; *Skummeslöv*, Skottorp (Thn); *Tjärby*, v. om Veinge station!; *Halmstad*, Slottsmöllan (Lgn: Hb. Halm.);

Vessige, Bjerrome (S. S.); *Årstad*, Särestad (S. S.); *Skrea*, Ågård (S. S.); *Dagsås*, Öströö (S. S.).

A. alpina L.

1863. *Lr.* Bot. Not. Norra Hall. Sälls. *Vallda* (Lr, Gbn 80: Hb. U.!, Almer 83!), bergen s. om Tolvsbo (Ll).

A. vulgaris L. (coll.)

1788. *Osb.* Fl. hall. 113.

* **pubescens (Lam.) Bus.**

1907. *Westerl.* Stud. ö. A. Allmän. Måttl.—talar.

* **plicata Bus.**

Sälls. *Släp*, Stocken (Smn).

* **alpestris (Schmidt) Bus.**

1907. *Westerl.* Stud. ö. A. Allm. Måttl.—mängdv.

* **filicaulis Bus.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. Här och där. Spars.—talar. *Exv. His-hult*, Sjöboholm! (K. J.); *Ysby*, Karsefors!; *Laholm!*; *Snöstorp*, Ske-dalal, Marbäck!, Fränarp!; *Halmstad*, Kärleken!, kärret nedom läro-verket!; *Falkenberg!*; *Töllö*, Skårby!; *Släp*, Klev (Smn), Stocken (Smn).

v. vestita Bus.

(= minor Huds.) *Halmstad*, Slottsparken!.

* **acutangula Bus.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. Här och där. Måttl.—talar. *Exv. His-hult*, Sjöboholm! (K. J.); *Laholm!*; *Snöstorp*, Marbäck!; *Halmstad*. Läroverket mot ån!, Slottsmöllan!; Övraby, mellan Skahals o. Karls-torp!; *Falkenberg!*; *Vessige* (S. S.); *Släp*, Särö!, Klev (Smn).

* **micans Bus.**

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. Sälls. Måttl. *Kinnared*, Kinnareds mölla!; *Falkenberg!*; *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Varberg*, nära Tivedstugan!; *Släp*, Kyviken (A. F. Liljeholm), Klev (Smn).

* **subcrenata Bus.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. T. sälls. Spars.—måttl. *Hishult* (K. J.); *Veinge*, nära kkan!; *Snöstorp*, Marbäck!; *Släp*, Särö (Pn).

* **strigosula Bus.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. Sälls. Måttl. *Varberg*, nära Vatten-tornet!.

* **pastoralis Bus.**

1907. *Westerl.* Stud. ö. A.: *Thn.* T. sälls. Måttl.—talar. *Hasslöv* (Thn 1860: Hb. U.); *Enslöv* (S. S.); *Falkenberg*, järnvägsvalen s. om bron!; *Vinberg* (S. S.); *Träslöv* (S. S.); *Varberg*, mot Bruns-berg! och Tivedstugan!; *Släp*, Särö (Smn).

Rubus idaeus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 354. Allm. Talr.—mängdv.

f. chlorocarpus Krause.

Hishult, Oxhult (K. J.); *Frillesås*, bergen nära Prästgården (Sin).

f. maritimus Arrh.

Klippor på och vid stranden, exv. *Skreal!*; *Onsala!*; *Tölö*, Valåsen vid Skårsjön!.

*** anomalus Arrh.**

Sälls. Måttl. *Hishult*, Sjöboholms! (K. J.) jämte övergångsformen

f. simplicior Brenn.**R. suberectus Anderss.**

1844. *Sin. Bot. Not.* Här och där, i skogsbygden t. allm. Måttl.—talr. Exv. *Hishult!*, allm. (K. J.); *Ränneslöv*, flerst!; *Knäred* (Tt), Putsered!, Majenfors!; *Skummeslöv* (S. S.); *Laholm* (S. S.); *Snöstorps*, Fylleån vid järnvägsbron!; *Breared*, Skallinge!; *Halmstad*, vid ån nedom läroverket!; *Harplinge*, Stubbamossen!; *Getinge*, Hönyrd!; *Steninge!*; *Efta*, Dala (S. S.); *Skrea*, Ågård (S. S.); *Falkenberg* o. *Stafsinge*, t. allm. (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Åträdalen*, allm. (S. S.); *Sibbarp* o. *Dagsås*, flerst. (S. S.); *Rolfstorp* (S. S.); *Gunnarp*, nära Mölahult!; *Tölö*, Gåsevadholm (Sbg), mell. Rossared o. Algårda (Sin); *Vallda*, Tolvsbo (Smn); *Släp*, Särö (At).

v. mitis Arrh.

Tvådaker (Hl!); *Dagsås*, Öströö (Hl).

R. suberectus × sulcatus.

1901. N. A. Sv. fl.: N. Sälls. *Steninge* (N.).

R. fissus Lindl.

1876. Sz. Bot. Not. Sälls. *Falkenberg* (Sz); *Morup* (N.), Långås (S. S.); *Tvådaker* (Gbn), Ås (S. S.), Prästgården, flerst. (Hl); *Sibbarp*, Frigärde (S. S.); *Dagsås*, Ottersjö (Hl), Öströö (Hl).

R. plicatus Whe.

1766. *Mont.* Fört. 73. Allm. i hela provinsen. Måttl.—mängdv.

v. silvaticus F. Aresch.

Flerst. exv. *Hishult* (K. J.); *Halmstad*, Galgberget!.

f. incisus Neum.

1901. N. A. Sv. fl. — flerst.

R. sulcatus Vest.

1901. N. A. Sv. fl.: N. Sälls. *Harplinge* (N.); *Steninge* (N.).

R. thyrsanthus Focke.

1843. Fr. Bot. Not.: *Sin.* Sälls. *Årstad*, Sannarp (S. S.); *Fjärdås*, Tjolöholm (Sin); *Släp* (J. F. Johansson 88!), Malevik (Sin).

R. Lindebergii P. J. Müll.

1850. *Lbg.* Bot. Not. Sälls. Måttl. *Hallandsås*, Karup nära Petersberg!, Våxtörp vid Klintahällar!; *Släp*, Särö (Lbg.).

R. villicaulis Koehl.

1901. N. A. Sv. fl.: *Hl.* Sälls. *Dagsås*, Öströö (Hl!), Ottersjö (Hl).

*** confinis Lindeb.**

1901. N. A. Sv. fl. Inga lokaler kända.

R. tæniarum Lindeb.

1901. N. A. Sv. fl.: *H. Thedenius*. Sälls. *Släp*, Särö (H. Thedenius!).

R. radula Whe.

Sälls. Ö. Karup, nära Båstad (S. S.).

R. corylifolius Arrh. v. eriocarpus (Wahlb.) Arrh.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Norra Hall., flerst. (Lbg); *Släp*, Klev (Lbg.).

R. hallandicus (Gbn) Neum.

1885. *Aresch.* Rubi. Sälls. Måttl. *Söndrum* (N.), nära Möllegårdsbäckens utlopp!; *Harplinge*, Särdal (N.); *Steninge*, Glasbruket (N.); *Efta*, Stensjö (N.); *Slöinge*, nära Toarp åt Vastad till!; *Fjärds*, kkan (Gbn).

R. nitens Lindeb.

1885. *Aresch.* Rubi.: *Lbg.* Norra Hall. sälls. *Onsala*; *Tölö*, Björkeris (båda lok. Sbg & Lr).

R. serrulatus Lindeb.

1901. N. A. Sv. fl. Norra Hall. sälls. *Tölö*, Blixered (N.).

R. rosanthus Lindeb. v. cordatiformis Neum.

1901. N. A. Sv. fl. Sälls. *Steninge*, nära Glasbruket (S. S.); *Efta*, Stensjö (N.).

v. lejocarpus Lindeb.

1885. *Aresch.* Rubi.: *Gbn.* Sälls. *Trönninge* (Gbn).

R. eluxatus Neum.

1888. N. Bot. Not. Sälls. *Söndrum* (N.); *Harplinge*, Särdal, Högseder (N.); *Steninge*, Glasbruket (N.); *Efta*, Stensjö (N.). *Veddige*, Hjörne (S. S.); *Värö*, Skällåkra!, Lilla Sunvära (S. S.).

R. cyclophyllus Lindeb.

Norra Hall. sälls. *Släp*, Kullen (Pr.).

R. pruinosis Arrh.

1854. *Hn.* Skand. fl.: *Lbg.* Norra Hall. Sälls. *Släp*, Klevbergen, Sannö etc. (Lbg.). Tillhöra trol. varieteten.

v. silvestris F. Aresch.

Släp, "Klevs kyrka" (Gbn 84!).

R. egregiusculus F. & G. (p. p.).

1901. N. A. Sv. fl. Mell. Hall. flerst. Måttl. *Stöinge*, Berte (S. S.); *Eftra*, Ugglarp (S. S.); *Vessige*, Vessige by (S. S.); *Falkenberg*, Östra gärdet (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Ljungby*, Åtrafors järnvägsstation (S. S.).

f. Mortensenii F. & G.

Skrea, nära Smörkullen (S. S.); *Abild*, Hjuleberg (S. S.); *Falkenberg* (N.), flerst. (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Alfhög*, Kärreberg (S. S.); *Vessige*, Korndal (S. S.).

R. divergens Neum.

Norra Hall. Sälls. *Onsala*, Ledet (A. W. Lund 1899!).

R. Wahlbergii Arrh.

1850. *Lbg.* Bot. Not. Flerst. Måttl. *Steninge* (S. S.); *Eftra*, Stensjö (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Alfhög*, Kärreberg (S. S.); *Släp*, Skörvalla (Lbg.).

v. obscurus A. Lund.

1885. *Aresch.* Rubi. — *Tölö*, Blixered o. *Släp* (Hb. H.).

f. tenuifolius F. Aresch.

Steninge (B. Lidforss 89!); *Eftra*, Stensjö (S. S.).

R. acuminatus Lindeb.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. T. sälls. Måttl. *Eftra*, Stensjö!; *Träslöv*, Apelviken!; *Tölö*, Blixered (Hb. H.), Björkeris (Lbg.); *Släp*, Munkbron (Lr 62); *Lindome*, Hällesås!.

R. ambifarius P. J. Müll.

1901. N. A. Sv. Fl. Norra Hall. t. sälls. Måttl. *Hanhals*, Torkelstorps!; *Onsala*, Gottskär! (S. S.), Gatan (S. S.); *Släp*, Kulekärr (S. S.).

R. acutus Lindeb.

1901. N. A. Sv. fl.: N. Sälls. *Släp*, Klev, Särö (N.).

R. cæsius L.

1766. *Mont.* Fört. 74. Här och där. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup* (Fr.), Gropemöllan!, bäcken vid Hasslövsgränsen!; *Skummelslöv*, kkan!; *Eldsberga*, kkan (Mont.); *Laholm*, Åmot!; — Synes saknas i Halmstadstrakten — *Skrea*, Övre Skrea (S. S.); *Falkenberg*, Hertingsfallen (S. S.); *Veddige*, Nykvarn!; *Värö* (Hl); *Onsala* o. *Släp*, t. allm. (S. S.).

v. arvalis Rchb.

Ö. *Karup*, Himmelslöv!.

v. dunensis Nøeldeke.

Söndrum (N.).

R. cæsius × idæus.

Sälls. Måttl. *Skrea*, Övre Skrea (S. S.); *Veddige*, Nykvarn!; *Onsala*, Godhem!.

R. saxatilis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 357. T. allm. Måttl.—talr.

R. chamænorus L.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 358. Allm. i mossar, även i kusttrakter. Måttl.—mängdv.

Fragaria vesca L.

1662. *Fuirén*. Ant. — 1788. *Osb.* Fl. hall. 360. Allm. Måttl.—talr.

v. strigosa Fr.

("Fruktfäste torrt") — 1818. *Fries*, Fl. hall. 492 β — Blåsiga klippor nära *Varberg* (Fr.).

F. viridis Duch.

1818. *Fries*, Fl. hall. 491. Sälls. Måttl. *Skummeslöv*, Nya Skottorp (Thn); *Falkenberg*, Herting (S. S.); *Träslöv*, Näset!; *Onsala*, Malön!; *Släp*, Kullen (Pr: Hb. L.).

F. moschata Duch.

1818. *Fries*, Fl. hall. 493. Flerst. (ursprungl. förvild.). Måttl.—talr. Exv. *Hishult* (K. J.); *Växtorp*, Vindrarp (Fr.); *Laholm*, Tivoli (N.); *Snöstorp*, Skedala (A. L.); *Halmstad*, Karlsro (N.), Slotts-möllan vid märgelgraven!; *Kvibille*, Marielund (S. S.); *Getinge*, Fröllinge!; *Falkenberg*, Gruebäck (S. S.); *Stafsinge*, dike nära kkan (S. S.); *Alfshög*, Ättarp (Fr.).

Comarum palustre L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 370. Allm. Måttl.—talr.

Potentilla rupestris L.

1814. *Fries*, Nov. I p. 12. Norra Hall. t. sälls. Måttl.—talr. *Ås* (Fr.); *Värö*, flerst. (S. S.), Åkraberg (Hl); *Ås*, n. om Deromesjön (En); *Veddige*, flerst. efter Viskan till Åsbro gård (Sin); *Kungsbacka*, Tölöberget! (Fr. o. a.); *Tölö*, Blixered (S. S.); *Vallda* (S. S.); *Släp*, Särö (Hl: Hb. L.), Klev o. Skörvalla (Lbg), bergen mellan Släp o. Vallda kkor (Pn).

P. norwegica L.

[1766. *Mont.* Fört. 75; *Osb.*] — *Fries*, Fl. hall. 498. Flerst. sporadisk. Spars.—måttl. Ö. *Karup* (N.); *Hasslöv* (*Osb.*); *Hishult* (K. J.); *Laholm* (N.); *Veinge*, Skogaby (Pastor Ekwall); *Snöstorp*, Skedala!, Stockholmstorp (Fr.); *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Slöinge*, Berte (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Fjärås* (En); *Släp*, Särö (S. S.).

† **P. recta L.**

1910. An. Sv. Bot. T. — *Veinge*, banvallen mell. Veinge o. Skogaby stationer 1909!; *Halmstad*, gräskanter i Tivoli 1905—08! samt på Norr 1908—09!.

† **P. intermedia L.**

Falkenberg, Valskvärnen 1910 (S. S.).

P. argentea L.

1788. Osb. Fl. hall. 363. Allm. Måttl.—talar.

P. minor Gil.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Sälls. Måttl. *Södra Hall.* (*Lbg.*); *Träslöv*, Apelvik (S. S.); *Varberg*, backar mellan staden och fästningen! (*Gbn.*); *Grimeton*, Tjärby 1924 (S. S.).

P. verna L.

1788. Osb. Fl. hall. 364. Sälls. *Onsala*, Gottskär (B. H.!).

P. erecta (L.) Dalla Torre.

1788. Osb. Fl. hall. 367. Allm. Måttl.—talar.

P. reptans L.

1788. Osb. Fl. hall. 365. Södra och mell. delen t. sälls. Måttl. Ö. *Karup*, flerst!; *Hasslöv*, flerst. (*Thn.*); *Skummeslöv*, stranden! (*Nm.*); *Halmstad*, östra stranden!; *Falkenberg*, hamnen (S. S.).

P. anserina L.

1788. Osb. Fl. hall. 362. Allm. Talar.—massv.

f. **sericea Hayne.**

Exv. *Halmstadt*.

f. **viridis Koch.**

Exv. *Halmstadt*; *Falkenberg*, nedom Lotshyddan (S. S.); *Släp*, Klevs allmänning (Pn.).

Geum hispidum (Wg) Fr.

1818. *Fries*, Fl. hall. 502. Ö. *Karup* (Fr.); *Varberg* (Fr.); *Lindberg*, Balgö (E. Fr.: Hb. U!). — i senare tid ej återfunnen.

G. urbanum L.

1788. Osb. Fl. hall. 368. T. allm. Måttl.—talar.

f. **hirtum Wg.**

Halmstad, Tivoli!.

G. rivale L.

1788. Osb. Fl. hall. 369. Allm. Måttl.—mängdv.

G. rivale × urbanum.

1818. *Fries*, Fl. hall. 503. Flerst. Måttl. Exv. *Hishult*, Sjöboholm! (K. J.); *Laholm*, Lagan (N.); *Veinge*, Göstorp mölla!; *Tönner-sjö*, Alslöv (S. S.); *Snöstorps*, nära Fyllebro!; *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Getinge*, Fröllinge (S. S.); *Slöinge*, Berte (S. S.); *Falkenberg* (S. S.);

Vinberg, Sannagård (S. S.); *Alfhög*, Dal (S. S.); *Ljungby*, Skararp (S. S.); *Fjärås*, flerst. (S. S.); *Släp*, Brandshult (Pn).

† **Spiraea salicifolia L.**

1788. Osb. Fl. hall. 346. Flerst. förvild. och bestående. Spars.—måttl. Exv. *Hasslöv* (Osb., Fr.); *Hishult* (K. J.); *Skummeslöv*, Skottorp!; *Snöstorps*, Fränarp!; *Steninge*, nära kkan!; *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Gödestad*, gamla kkan!; *Älvåsåker*, kyrkobyn!.

† **S. latifolia Borkh.**

Förvild. liks. föreg. *Skummeslöv*, nära Allarp på en åkerren!; *Getinge*, Fröllinge!.

S. Ulmaria L.

1788. Osb. Fl. hall. 348. Allm. Måttl.—talr.

v. denudata Presl.

Flerst. exv. *Ysby*, Karsefors!; *Snöstorps*, Skedala!; *Övraby*, Sperlingsholm!; *Falkenberg* (S. S.).

S. Filipendula L.

1788. Osb. Fl. hall. 347. Här och där. Spars.—talr. *Ränneslöv*, s. om kkan!; *Veinge*, Öringe o. Skogaby (F. Hård); *Tönnersjö* by (F. Hård); *Breared*, 1 km. SV om St. Skärsjön (F. Hård); *Snöstorps*, Skedala!; *Enslöv*, Rämebo (Jfn); *Halmstad*, Galgberget!; *Söndrum*, Stenbrottet!, Möllegård!; *Övraby*, Sperlingsholm!; *Harplinge*, Fjällaregården (Ard.); *Steninge*, Linnesgård!, kkan!; *Efta*, Ullarp!, Hanarp (S. S.); *Abild*, Möllan (S. S.); *Årstad*, Särestad (S. S.); *Skrea*, Hansagård o. Smörkullen (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge*, flerst. (S. S.); *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Köinge*, Domarp (S. S.); *Okome*, Åtrafors (S. S.); *Svartrå*, banvallen (S. S.); *Gunnarp*, v. bron!; *Torup*, s. om kkan!; *Sibbarp*, kkan (S. S.); *Varberg* (S. S.); *Träslöv*, Näset!; *Spannarp*, byn (S. S.); *Skällinge* (S. S.); *Hunnestad* (S. S.); *Rolfstorp*, kkan!; *Gödestad*, Gamla kkan!; *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Veddige*, Åsbro (En); *Wärö* (En); *Frillesås* (En); *Fjärås* (En); *Kungsbacka* (S. S.); *Hanhals*, Pilagården!; *Tölö*, Skårby, Skärsjön!; *Onsala*, Gottskär m. fl. st.!; *Släp*, Kulekärr (S. S.), Stocken (Smn.).

Fam. Pomaceæ.

Pyrus Malus L.

1788. Osb. Fl. hall. 345. Här och där. Måttl.—talr. Exv. *Hallandsås!*; *Våxtorp*, mellan Bondåkra och Vindrarp ("en hel park": N.), Sjöalt (N.); *Hishult*, flerst. (K. J.); *Eldsberga*, Stjärnarp!; *Snöstorps*, Skedala kronopark!, Fränarp!; *Breared*, Prästgården

(Jfn); *Övraby*, Sperlingsholm!; *Söndrum* (N.); *Gällared*, nära Prästgården!; *Träslöv*, Näset!, bergslutningar mot Hunnestad!; *Dagsås*, Ottersjö (Hl); *Stannared*, berg i Nycklamossen!; *Onsala*, Vessingsö!.
v. mitis Wallr.

1863. *Lr.* Bot. Not. — *Halmstad*, Galgberget!; *Varberg* (Sz): *Släp* (Lr).

P. communis L.

1766. *Mont.* Fört. 71. Flerst. Spars. (ofta enstaka träd). Exv. Ö. *Karup*, vägen mot Laholm (Mont.), norr om Gropemöllan (ett större bestånd)!; *Eldsberga*, Stjärnarp (N.); *Breared*, Prästgården (Jfn); *Halmstad*, Galgberget!, en lövbacke mell. Slottsmöllan o. Kärleken!; *Tvådker*, vid vägen ö. om Galtabäck!, Prästg. (Hl); *Spannarps*, Norra Spannarps efter vägen!; *Varberg* (Sz), göl vid Himle å nedom Holmgärdel; *Stannared*, berg i Nycklamossen!; *Kungsbacka*, Tölöberget!; *Onsala*, Vessingsö!.

Sorbus suecica (L.) Krok.

1766. *Mont.* Fört. 70. Södra och mell. Halland t. sälls., norra här och där (dessutom t. allm. planterad, ofta i långa alléer). Spars. *Hasslöv* (plant. Osb., Thn); *Veinge*, Erlandsbygget (N.); *Knäred*, Prästgården (Mont., Fr.); *Breared*, nära kkan!; *Halmstad*, Galgberget (plant.)!; *Söndrum*, Västergård (pl. N.); *Dagsås*, Ottersjö (Hl); *Sibbarp*, Folkareds Klev (S. S.); *Ullared*, Sjö (S. S.); *Varberg*, nära Vattentornet!; *Värö*, Backa (S. S.); *Kungsbacka-trakten*!; *Tölö*, Valåsen!.

† S. Aria (L.) Cr.

Planterad, exv. *Laholm*, t. allm.!; *Halmstad*, Slottsmöllan!.

S. Aucuparia L.

[1761. *Fisch.* Anm. s. 268] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 343. Allm. Spars.—måttl.

† Amelanchier canadensis (L.) Torr. & Gray.

Skällinge, Mäshult i skogsslutningar!, spridda 3—5 m. höga träd.

Crataegus oxyacantha L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 342. Flerst. Spars. (flera former.) *Halmstad*, Slottsmöllan; *Stafsinge*, Lindhult; *Sibbarp*; *Dagsås*; *Tölö*; *Släp*, Särö.

C. curvisepala Lindm.

Sälls. Spars. *Falkenberg*.

C. curvisepala (?) × oxyacantha.

Halmstad; *Falkenbergstrakten*.

C. mono^{gyna} Jacq.

1818. Fr. Fl. hall. 469. Flerst. Spars. (flera former). *Halmstad*, Slottsmöllan; *Snöstorps*; *Falkenberg*; *Morup*; *Varberg*.

Dessutom tre nya arter, urskiljda av prof. C. Lindman, men ännu ej publicerade, betecknade:

C. a.

Släp.

C. g.

Ö. Karup; *Dagsås*.

C. k.

Söndrum, Tjuvahålan; *Harplinge*; *Släp*, Särö.

[Förteckningen över Crataegus-formerna har lämnats av prof. C. Lindman enligt av honom bestämda ex. i Fr. E. Ahlfvengrens och Sten Svensons herbarier.]

Cotoneaster integrerrima Med.

1814. Fr. Nov. I. Mell. o. norra Hall. i kusttrakten flerst. Måttl. *Efta*, Ullarp!, Hanarp (S. S.); *Skrea*, Hansagård o. Smörkullen (S. S.); *Årstad*, Himmelkulen (S. S.); *Köinge*, nära Gästgivareg. (J. Johnson); *Träslöv*, Fiskläget! (Fr.), Apelviksbergen! (S. S.); *Veddige*, NV om Åsbro (En); *Ås*, Svärtingskulla o. N om Deromesjön (En); *Ölmevalla*, strandklippor!; *Fjärås*, Tjolöholm o. nära Allatorp (En); *Hanhals*, nära Hammargård (En); *Kungsbacka*, klippor kring staden! (Fr.); *Onsala*, Gottskär!, Råö!; *Vallda*, Ulvåsen!; *Släp*, mell. Klev o. Brandshult (Pn).

v. lutea Wg.

1814. Fries, Nov. I. — *Träslöv*, Fiskläget (Fr.), Näset (Wg); *Varberg* (Lbg).

*** nigra (Ehrh.) Wahlb.**

1818. Fries, Fl. hall. 472 β. *Skrea*, Hansagård (S. S.); *Träslöv*, Näset (Wg); *Varberg* (Fr.: Hb. N. 6: 37!); *Ölmevalla*, strandklippor mot Landa!; *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Kungsbacka*, Tölöberget!; *Onsala*, Gottskär! (S. S.), Råö!; *Släp*, Skallbergen (Lr), Särö (A. G. Eliasson: Hb. L.).

Fam. Ribesiaceæ.**Ribes Grossularia L.**

1817. Fries, Fl. hall 230. Här och där. Spars. Exv. *Ysby*, Karsefors; *Breared*, Skallinge!; *Getinge*, snår s. om kkan!; *Varberg*, flerst!; *Älvåsåker*, Alafors! — m. fl. st.!

v. uva críspa L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 168. — Här o. där. Exv. *Hishult*, t. allm. (K. J.); *Halmstad*, Galgberget!.

R. nígrum L.

[1788. *Osb.* Fl. hall. 167] — 1817. *Fries*, Fl. hall. 239. Flerst. (odlad allmän). Spars. Exv. Ö. *Karup* (Fr.); *Hishult* (K. J.); *Söndrum*, Möllegårdsbäckens nedre dalgång; *Slättåkra* (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Vessige*, Lillån (S. S.).

R. Schlechtendalii Lge.

[= R. pubescens (Sw.) Hedl.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 165. Här o. där efter åstränder. Spars.—måttl. Exv. Ö. *Karup*, Gropemöllan o. Stensåns n. dalgång!; *Hishult*, Oxhult (K. J.), Sjöboholm!; *Knäred* (Tt); *Snöstorps*, Fylleåan! (Fr.); *Söndrum*, Möllegårdsbäckens nedre dalgång!; *Asige*, *Getinge*, *Stöinge*, *Ejträ*, *Skrea*, efter Suseån (S. S.); *Vessige*, nära Yngeredsfors!; *Falkenberg*, Doktorsvägen (S. S.); *Vinberg*, utmed Ljungbyån (S. S.); *Förlanda*, Bosgård vid ån!.

*** scandicum Hedi.**

Flerst. tillsammans med huvudformen v. *Suseån*, Åtran o. *Ljungbyån* (S. S. Det. Hedl.).

R. rubrum L.

(= R. domesticum Jancz.). Sälls. Spars. v. *Suseåns*, Åtrans o. *Ljungbyåns* nedre lopp (S. S. Det. Hedl.). Dessutom allmänt odlad och ofta förvildad.

R. alpinum L.

1788. *Osb.*, Fl. hall. 166. Södra Halland t. sälls. Spars. *Hallandsås* (Thn); *Hasslöv* (Osb.); *Hishult*, Sjöboholm! (K. J.); *Skummeslöv*, Skottorp (Osb.); *Breared*, Klockaregården (Jfn); *Halmstad*, Galgberget!.

Fam. Saxífragaceæ.**Saxífraga trídactylítés L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 300. Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, Gropemöllan i åkrar!; *Halmstad*, Lotshyddan 1904—05! (lokalen nu förstörd).

S. granulata L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 299. Här och där. Måttl.—talr. *Hallandsås*. allm!; *Hishult*, allm. (K. J.); *Breared*, Gyltige (Jfn); *Halmstad*, Ekebo!; *Söndrum*, Tyludden!; *Eftra*, Uddaveka (S. S.); *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Vinberg*, Faurås (S. S.); *Tvådåker* (Hl); *Dagsås*, Öströö (S. S.); *Spannarps*, nära kkan!; *Träslöv*,

nära kkan!; *Varberg* (S. S.); *Rolfstorp* (S. S.); *Hunnestad* (S. S.); *Grimeton* (S. S.); *Lindberg* (S. S.); *Torpa* (S. S.); *Valinge* (En); *Sällstorp* (En); *Veddige*, Åsbro (En); *Ås* (En); *Värö* (S. S.); *Stråvalla*, nära Lyftabro (En); *Hanhals* (S. S.); *Kungsbacka* (S. S.); *Tölö* (S. S.); *Onsala*, flerst. (S. S.); *Vallda* (S. S.).

***Chrysosplenium alternifolium* L.**

1766. *Mont.* Fört. 61. Flerst. Måttl.—talr. *Hallandsåsl* (Mont.); *Hasslöv* (Osb.); *Snöstorp*, Skedala!; *Breared*, Mjöalt i en mosse (Jfn); *Halmstad*, Slottsmöllan (E. A. Rålén); *Övraby*, Sperlingsholm!; *Söndrum*, Olovsdal!, Onsjölund (Sbg); *Harplinge*, mellan Prästgården o. Klockaregården (Ard.); *Getinge*, Fröllinge (S. S.); *Slöinge*, Sällora (S. S.); *Abild*, Hjuleberg (Mont.); *Eftra*, Dahlia (S. S.); *Skrea*, v. Suseån; *Ljungby*, Hellerup (S. S.); *Alfhög*, mell. Dahlgård o. Bohl (S. S.); *Köinge*, Axtorna (S. S.); *Dagsås*, Ottersjö (Mont.); *Rolfstorp*, v. Himleån (S. S.); *Ås* (En); *Fjärås*, Tjolöholm, Lygnern (S. S.); *Onsala*, Prästgården (S. S.); *Vallda*, Tolvsbo (Smn).

***Parnassia palustris* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 218. Sälls. Spars. Ö. *Karup*, Finsbo på en liten ängsmosse!; *Knäred*, Kåphult (B. J.); *Söndrum* (Hbg 79: Hb. Halm.); *Fagerred*, Arvidstorp (Rn).

Fam. Crassulaceæ.

***Sedum maximum* (L.) Suter.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 319. Allm. Spars.—måttl.

***S. spurium* M. B.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. Förvild. och beständig, isht på och vid kyrkogårdar här o. där. Måttl.—mängdv. Ö. *Karup*, kkan!; *Hishult*, kkan (K. J.); *Laholm*; *Veinge*, kkan!; *Snöstorp*, Marbäck!; *Breared*, kkan!; *Holm*, kkan o. vägkanter i närh.!; *Getinge*, kkan!; *Asige*, kkan!; *Torup*, kkan!; *Krogsered*, kkan (S. S.); *Kinnared*, kkan!; *Alfhög*, Kärreberg (S. S.); *Ljungby*, Stabäck på en gärdesgård (S. S.); *Okome*, i landsvägsdiket mellan Barkagård och Gällås (S. S.); *Ullared*, kkan och backar vid ån!; *Gunnarp*, kkan och i en grop 1 km. s. om kkan!; *Träslöfs*, *Hunnestads*, *Rolfstorp*s kkor!; *Gödestad*, Gamla kkogården!; *Torpa*, kkan!; *Stamnared*, *Nösslinge*, Källsjö kkor!; *Skällinge*, Mäshult i en skogsbacke!; *Onsala*, kkan!; *Släp*, Särö s. sid. (Pn.).

***S. annuum* L.**

1818. *Fries*, Fl. hall. 452. Sälls. i södra (enl. Bl), här o. där i

mell., allm. i norra Hall. Måttl.—talr. Sydligast av förf. kända lokaler: *Söndrum*, Klockarebergen (N.), *Trottaberg!*; *Vapnö*, *Tiarpl!*; *Snöstorp*, Skedala (N.).

S. album L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 450. Sälls. *Hasslöv*, nära kkan (Fr.), där inplanterad av Osb.; *Eldsberga* (Et 66: Hb. L.). [Enl. Lbg t. allm. i norra Hall., men lokaluppgifter saknas.]

S. anglicum Huds.

Norra Hall. Sälls. *Släp*, Risö (Folke Lundberg).

S. acre L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 321. Allm. Måttl.—mängdv.

[*S. sexangulare L.* uppgives av Lbg i Bot. Not. 1850 för Brandshult i Släp, men ej 1878 i hans Hall. o. Boh. fan. Andra uppgifter föreligga ej utom för *Scopolendrium*-lokalen i Onsala i Sv. Bot. T. 1908, men denna beror på felbestämning av *S. acre* enl. skriftligt meddelande från upptäckaren Mgn, vadav *S. sexangulare* ännu icke funnits i Halland.]

S. boloniense Lois.

1910. An. Sv. Bot. T.: *C. Carlstedt* jr o. S. S. Sälls. Talr. *Falkenberg* (C. Carlstedt jr 1905!), Nya kyrkogården! (S. S.).

S. rupestre L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 320. Söder om Viskan sälls., norr om Viskan t. allm. Måttl.—talr. Sydligast kända lokaler: *Varberg* (Hovkamrer Hafström); *Grimeton*, Grimås (Bx.).

v. reflexum (L.).

1818. *Fries* Fl. hall. 449.

Sempervivum tectorum L.

1662. *Fuirén*, Ant. — 1766. *Mont.* Fört. 68. T. sälls. Spars. *Hasslöv* (Thn); *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg 68!); *Knäred*, flerst. (Tt), Västralt (N.); *Breared*, Sundsholm vid Bockåsen (Jfn); *Halmstad*, Tivoligatan!; *Övraby*, Karlstorps ryggåsstuga!; *Slättåkra*, Alarp (Et 66: Hb. L.); *Tvådaker*, Prästgården (förv. Hl); *Köinge*, nära Gästgivaregården (S. S.); *Gunnarp*, kyrkogården!; *Varberg* (Fuirén); *Träslöv*, kkogården!. — Numera sällsyntare än förr, vilket anmärkts redan av Thn.

Tillæa aquatica L.

1766. *Mont.* Fört. 26. Flerst. Måttl.—talr. *Hasslöv*, i ån (Osb.); *Skummeslöv*, Skottorp (Thn, Hbg!); *Laholm*, nära Lagaoset!; *Snöstorp* (Fr.), Fylleån nära Köpenhamn!; *Efta*, Stensjö, Ugglarp (S. S.); *Skrea*, stranden (S. S.); *Falkenberg*, i ån (S. S.); *Varberg* (F. Areschoug: Hb. L.); *Lindberg*, Getterön (Fr.); *Valinge*, Prästgården (Mont.); *Ölmevalla*, Åsa o. Örmanäs (S. S.); *Onsala*, Gottskär på Ytterön!; *Släp*, Hosholmen nära Särö (Lbg).

Fam. Droseraceæ.

Drosera rotundifolia L.

1788. Osb. Fl. hall. 323 (Tryckfel: 223!) Allm. Måttl.—talar.

D. longifolia (L. p. p.) Hayne.

1788. Osb. Fl. hall. 324 (Tryckfel: 224!). Flerst. Måttl. Exv. *Hishult*, Ågård vid Smedjeån (K. J.); *Knäred*, Majenfors!; *Veinge*, Lassabygget!; *Snöstorp*, Marbäck!; *Harplinge* (Ard.); *Vessige*, Sjönevad (S. S.); *Krogsered*, Övre Århult (S. S.); *Gunnarp*, Fegen!, Mjällsjön (F. Hård); *Tölö*, Valåsen vid Skårsjön!.

D. longifolia × rotundifolia.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. Sälls. *Hasslöv* (Thn), flerst. (Lbg.).

D. intermedia Hayne.

1817. Fries, Fl. hall. 304. Här och där, i skogsbygden t. allm. Måttl.—mängdv. Exv. *Hishult!*, allm. (K. J.); *Knäred*, flerst.!; *Snöstorp*, Toftasjöarna, Marbäck!; *Breared*, Skallinge!; *Harplinge* (Ard.), Plönninge mosse!; *Skrea* (S. S.); *Falkenberg*, mossen (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Gunnarp*, Svanshult!; *Valinge*, Bönarpsjö!; *Gällinge*, kkan vid sjön!; *Tölö*, Valåsen!.

Fam. Resedaceæ.

Reseda luteola L.

1818. Fries, Fl. hall. 456. Sälls. Spars. *Hasslöv* (Thn); *Ränneslöv*, Edenberga (Fr.); *Halmstad*, hamnen!; *Skrea*, Boberg (S. S. 21); *Falkenberg*, hamnen (S. S. 96).

† **R. lutea L.**

1882. Gbn. Bot. Not. — *Veinge*, grusgrop strax n. om järnvägsstationen 1908! (Stud. R. Lund — försvunnen 1909!); *Varberg*, på barlast (Gbn.).

† **R. alba L.**

1910. An. Sv. Bot. T.: S. S. — *Falkenberg*, i en potatisåker 1896 (S. S.).

Fam. Cruciferæ.

† **Brassica Napus L.**

Sälls. Spars. Ö. *Karup*, Himmelslöv 1916!; *Släp*, Släps by (At 1900!).

B. campestris L.

1788. Osb. Fl. hall. 459. Allm. Måttl.—mängdv.

† **B. juncea (L.) Coss.**

1910. An. Sv. Bot. T. *Halmstad*, hamnen på barlast 1903—04!; *Falkenberg*, Valskvärnen 1910—12 (S. S.).

† **B. elongata Ehrh.**

1910. An. Sv. Bot. T. *Halmstad*, Slottsjorden på Väster 1909—11 talr., 1914!, Karl XI:s väg 1909—11!.

v. armoracioides Czern.

Halmstad, bl. huvudformen!; *Falkenberg*, Valskvärnen 1912 (S. S.).

Melanosinapis communis Sch. & Spenn.

1766. Mont. Fört. 95. Här o. där. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup*, Gropemöllan i Stensådalen!; *Trönninge!*; *Halmstad* (Mont.), flerst!; *Söndrum*, Enestugan (N.); *Harplinge*, nära Haverdal bro (Ard.); *Vessige*, Ås (Fr.); *Varberg* (Fr.), isht vid Fästningen!.

Sinapis arvensis L.

1788. Osb. Fl. hall. 460. Allm. Måttl.—mängdv.

v. ambigua Hn.

Exv. *Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.).

S. alba L.

1814. Fries, Nov. I. Flerst. Måttl.—talr. Exv. *Hasslöv* (Thn); *Halmstad*, Slottsjorden!, hamnen!; *Övraby*, Sperlingsholm (Et: Hb. L.); *Årstads*, Fjällalunda (S. S.); *Vessige*, bland säd (Fr.: Hb. N. 7: 13!); *Sällstorp*, åkrar utmed Skuttran (Gbn).

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

1873. Sz. Bot. Not. Ruderalväxt vid städerna. Måttl.—talr. *Halmstad!*; *Falkenberg!* (Sz), vid Garveriet (S. S.); *Varberg* (Sz, 67: Hb. L.), hamnen!, vid Vattentornet!.

D. muralis (L.) DC.

1873. Sz. Bot. Not. Som föreg. Måttl.—talr. *Tjärby*, Genevad (K. B. Nordström); *Halmstad!*; *Falkenberg!* (Sz), flerst. (S. S.); *Varberg!* (Gbn o. a.); *Köinge*, jvstn (S. S. 13).

† **Eruca sativa Lam.**

Falkenberg, Valskvärnen 1912 (S. S.).

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

1788. Osb. Fl. hall. 454. T. allm. Måttl.—talr.

† **S. Löselii L.**

1884. N. Bidr. — *Halmstad* (Et 66: Hb. L.), Västra gärdet 1904—06!; *Söndrum*, i klöver (N.); *Slöinge*, Berte kvarn (S. S.); *Falkenberg*, Valskvärnen 1909—23 (S. S.).

S. altissimum L.

1888. Ringius. Bot. Not.: Sz. Ruderalväxt vid städer o. kvarnar. Måttl. *Halmstad*, hamnen, Västra gärdet, Slottsmöllan!; *Slöinge*,

Berte kvarn (S. S.); *Falkenberg*, Valskvärnen (S. S.); *Varberg* (Alfr. Andersson 83: Hb. L.), hamnen! (S. S.).

S. Sophia L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 453. Allm. Måttl.—talr.

v. sericeum Neum.

Stränder, exv. Ö. *Karup!*; *Skummelöv!*; *Varberg!*.

Hesperis matronalis L.

1845. *Fries*, Mant. III. Flerst. Måttl. Ö. *Karup* (Thn); *Hasslöv* (Fr. 1811); *Hishult*, Oxhults kvarn!; *Snöstorps*, Skedala! (N.), Fyllinge (N.); *Söndrum* (N.); *Övraby*, Sperlingsholm (Et: Hb. L.); *Falkenberg* (S. S.); *Askome*, Hede (S. S.); *Onsala*, Gottskär (E. H.!).

Erysimum cheiranthoides L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 456. Allm. Måttl.—talr.

E. hieraciifolium L.

1879. *Hn.* Skand. fl. 11 uppl. Sälls. *Falkenberg*, Valskvärnen (S. S.); *Släp*, Brandshult (Pn.).

† **E. repandum L.**

Falkenberg, Valskvärnen 1912 (S. S.).

† **Conringia orientalis (L.) Andrz.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. — *Halmstad*, Slottsjorden på Väster!, Slottsmöllan!; *Slöinge*, Berte kvarn (S. S.); *Falkenberg*, Valskvärnen (S. S.).

Alliaria officinalis Andrz.

1819. *Fries*, Fl. hall. 617. Sälls. Måttl. *Hallandsås* (Thn); *Halmstad*, Slottsmöllan (Fr.); *Lötshyddan!*, Slottsparken!; *Fjärås*, Tjolöholm (En); *Släp*, mellan Särö och Klev!, Särö (S. S.).

Dentaria bulbifera L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 606. Sälls. *Hallandsås* (Thn, Sbg!); *Dagsås*, Öströö, på en ö i Ottersjön (Hl.).

Cardamine pratensis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 448. Allm. Måttl.—mängdv.

C. amara L.

1766. *Mont.* Fört. 92. Här och där. Måttl.—talr. Ö. *Karup*, flerst!; *Hasslöv!* (*Osb.*); *Hishult*, Hishults by (K. J.); *Snöstorps*, Tof-tasjöarna!; *Breared*, bäcken från Skällåssjön (Jfn); *Halmstad*, Knävelstorpsbäcken! (Mont.), Slottsmöllan!; *Söndrum*, Möllegårdsbäckens dalgång!; *Getinge*, vid Krokåns o. Suseån!; *Falkenberg* (S. S.); *Vinberg*, efter Ljungbyåan (S. S.); *Ljungby*, Höstena (S. S.); *Vessige* vid Lillån (S. S.); *Köinge* (S. S.); *Okome* (S. S.); *Dagsås* (S. S.); *Gråmeton*, Torestorp!; *Skällinge*, Måshult!; *Värö* (S. S.); *Fjärås*,

Lygnern (S. S.); *Onsala* (H. Fries); *Vallda*, Tolvsbo (Smn); *Släp*, Släp station (Pn).

v. hirta W. & Gr.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. — *Söndrum*, Möllegårdsbäckens dalgång!; *Falkenberg* (S. S.); *Vinberg*, v. Ljungbyån (S. S.).

C. impatiens L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 450. Sälls. Måttl. *Hallandsås!* (Fr.); *Hasslöv* (Osb.), mellan Kärr o. Tjuvhult (Nm); *Slättåkra* (Et: Hb. L.); *Fjärås*, Brattås (En).

C. silvatica Link.

1884. *N.* Bidr. Sälls. Spars.—måttl. *Hallandsås*, ss. Ö. *Karup*, Petersberg (N.); *Våxtorp*, Vindrarp (N.), Klintahallar!; *Fjärås*, Borgudden (En).

C. hirsuta L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 609. Efter kusten t. sälls. Måttl. Ö. *Karup*, på Åsen (Et: Hb. L.); *Söndrum*, Tylön!; *Varbergs skärgård* ss. Geterön, Balgö m. fl. (Fr.).

C. parviflora L.

1884. *N.* Bidr. Södra Hall. sälls. *Hallandsås* vid Stensån (N.). Ej upptagen från Hall. i N. A. Sv. flora.

Arabis hirsuta (L.) Scop.

1788. *Osb.* Fl. hall. 458. Sälls. *Falkenberg* (Hl.).

A. arenosa (L.) Scop.

Sälls. Måttl. *Falkenberg*, på barlast 1920 (S. S.); *Ljungby*, Tormorup 1922 (S. S.); *Dagsås*, Öströö 1921 (S. S.).

A. thaliana L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 457. Allm. Måttl.—mängdv. å slättbygden. Utbredn. i skogsbygden ej känd, antecknad från *Breared* (Jfn); *Svartrå*, *Ullared* och *Gällared* (S. S.).

Turritis glabra L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 458. Här och där. Spars.—måttl. *Våxtorp*, Stackarp!; *Hishult*, kyrkobyn (K. J.); *Tjärby*, kkan!; *Breared*, kkan (Jfn); *Halmstad!*; *Slättåkra*, Bohlet (S. S.); *Abild*, Hallstorp (S. S.); *Slöinge*, Perstorp (S. S.); *Efta*, Ugglarp (S. S.); *Årstad*, Heberg (S. S.); *Skrea*, Bäckagård (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Alfshög*, flerst. (S. S.); *Vessige*, byn (S. S.); *Stafsinge*, Hässlås (S. S.); *Ljungby*, flerst. (S. S.); *Gällared*, prästg. (S. S.); *Fagerred*, Lösebäck!; *Träslöv*, nära kkan!; *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Rolfstorp*, Havstorp!; *Torpa*, nära kkan!; *Sällstorp*, St. Råryd (En); *Veddige*, Nykvarn!, Hjörne (S. S.); *Ås* (En); *Värö*, Skällåkra (S. S.); *Fjärås*, Dahl (S. S.); *Hanhals* (En); *Onsala*, Gottskär (S. S.); *Släp* (S. S.).

Barbaræa vulgaris R. Br.

1766. *Mont.* Fört. 94. T. allm. Spars.—måttl. Från *Hishult* till *Källsjö!* o. *Fjärås!*

*** arcuata (Opiz) Rchb.**

1819. *Fries*, Fl. hall. 619. *Halmstad* (Fr.), flerst.; *Övraby*, Sperlingsholm (Et: Hb. L.); *Varberg* (Hn. 49).

B. stricta Andrz.

1836. Ag. Pl. dic. fl. Goth. Flerst. (i Åtradalen h. o. d.). Spars.—måttl. *Ö. Karup* (R. Lund!); *Halmstad*, Kärleken!; *Söndrum* (N.); *Ejtra* — *Skrea*, Suseåns nedre lopp (S. S.); *Askome*, Yngeredsfors!; *Köinge* o. *Svartrå*, flerst. utmed Högvadsån (S. S.); *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Ljungby*, Höstena (S. S.); *Tvååker*, Björkäng (S. S.); *Träslöv*, ö. om kkan!; Ås, Nyebro (S. S.); *Fjärås* (En); *Kungsbacka* (En); *Onsala*, nära kkan (H. Fries); *Vallda*, Brandhultsån (S. S.).

Nasturtium officinale R. Br.

1766. *Mont.* Fört. 93. Södra o. mell. Hall. t. sälls. Måtl.—talr. *Hasslön*, Ekered i ån (Osb.); *Eldsberga*, bäck vid Stjärnarp (Mont.); *Halmstad*, bäcken i Slottsmöllekärret! (Mont., Fr. o. a.); *Fagerred*, Danabäcken (Bx.).

f. simplicifolium Neum.

1884. N. Bidr. — *Halmstad* bl. huvudformen (N.).

N. Armoracia (L.) Fr.

1819. *Fries*, Fl. hall. 598. Flerst. Spars.—måttl. Exv. *Hasslön*, flerst. (Thn); *Hishult* (K. J.); *Halmstad*, Patrikshill m. fl. st!; *Asige*, nära kkan!; *Falkenberg* (S. S.); *Varberg*, Eckregården!; *Stråvalla*, kkan (S. S.); *Törlö*, Hede!.

N. amphibium (L.) R. Br.

1788. *Osb.* Fl. hall. 452.

[Uppgives av äldre förf. ss. halländsk, men utan någon lokaluppgift: av *Osb.* ss. sälls., av *Fries* "in fossis", av *Thn* o. *Lbg* ss. allm. — Förf. har ej lyckats anträffa växten i Halland. Inga herbariematerial föreligga.]

N. silvestre (L.) R. Br.

1910. An. Sv. Bot. T. Sälls. Måttl. *Halmstad*, Badhusparken! (lokalen förstörd 1913—14); *Gunnarp*, Fegens strand!; *Tvååker* (Hl.).

N. palustre (Leyss.) DC.

1819. *Fries*, Fl. hall. 612. Här och där. Spars.—måttl. Exv. *Ö. Karup*, Petersberg!; *Veinge*, Antorpsjön!; *Snöstorps*, Fyllinge (S.S.); *Halmstad!*; *Ejtra*, Vessvik!; *Gunnarp*, Fegen!; *Fagerred*, Lia!; *Abild*, Hjuleberg (S. S.); *Falkenbergs*-trakten flerst. (S. S.); *Träslöv* (S. S.);

Veddige, Vallby (S. S.); *Varberg!*; *Tölö*, Skárby!; *Älvsåker*, nedom kkan!.

Raphanus Raphanistrum L.

1766. *Mont.* Fört. 96. Allm. Talr.—mängdv.

R. maritimus J. E. Sm.

1843. *Fries*, Bot. Not. Sälls. *Varberg* (Fr.!) — fordom.

[Växten fanns av *E. Fries* 1843 på stranden i några få ex.; *J. A. Leffler* fann den 1863 (Bot. Not. 1866 s. 177) ss. några sterila ex. på stranden nära ångbåtsbron och tilläger inom parentes "I år skall den t. o. m. vara funnen blommande". Förgäves sökt av *C. J. Hartman* 1854 (Hn. Skand. fl. 6 uppl.), men fanns ännu så sent som 1888 av *Holmdahl* vid Fästningen i ett par exemplar enl. skriftligt meddelande.

† **R. sativus L.**

Stund. tillfälligt förvild. exv. *Falkenberg*, Valskvarten 1908 (S. S.).

Crambe maritima L.

1766. *Mont.* Fört. 98. Havsstranden flerst. (groddplantor ej sälls.). Spars.—måttl. *Laholm*, Lagaoiset (S. S.); *Snöstorpl*; *Söndrum*, nära Stenbrottet!, Tylön! (N.); *Harpinge* (Ard.); *Éftra*, Stensjö!; *Skrea*, Suseåns utlopp (S. S.); Hansagård o. Grimsholmen (S. S.); *Morup*, Glommen (S. S.); *Träslöv*, Apelviksudden!; *Varberg!* (Bx.); *Ås* (Bx.); *Ölmevalla*, Örmanäs udde! (Sin); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Onsala*, Häcklehagen (Ta), Malön talr.!; *Nidingen!*; *Släp*, Särö! (Lbg), Kalvuddsen (At).

Bunias orientalis L.

1910. *An.* Sv. Bot. T. Sälls. Spars.—måttl. *Snöstorp*, efter Bolmenbanan ö. om Halmstad (1904!); *Halmstad*, hamnen 1914!; *Éftra*, Hallarna 18 (S. S.); *Falkenberg*, Valskvarten 1912 (S. S.).

Cakile maritima Scop.

1766. *Mont.* Fört. 97. Stranden allm. Spars.—talr.

v. latifolia Desf.

[1819. *Fries*, Fl. hall. 605 (texten).] — Exv. *Halmstadt!*; *Varberg* (Fr.).

Vogelia paniculata (L.) Horn.

1788. *Osb.* Fl. hall. 439. Sälls. i s. Hall. *Hasslöv* (Stud. G. Björck 04!); *Snöstorp*, Skedala (A. L. 66: Hb. H.!, Hb. L.); *Falkenberg*, hamnen (S. S.).

Lepidium campestre (L.) R. Br.

1819. *Fries*, Fl. hall. 599. T. sälls. Spars. *Ränneslöv* (N.), *Halmstad*, Slottsjorden!, Kassernerna!; *Skrea*, Boberg (S. S.); *Falkenberg*, hamnspåret (S. S.); *Stafsinge*, Stafsinge by (S. S.); *Varberg*! (Fr., Sz o. a.).

L. Draba L.

1910. An. Sv. Bot. T. Sälls. Spars.—talar. *Halmstad*, Karlsberg på avstjälpningsplats 1909—11!; *Varberg*, hamnen på järnvägsområdet talar. 1913!.

L. ruderale L.

1788. Osb. Fl. hall. 442. Flerst. Måttl.—mängdv. Exv. *Halmstad!*; *Falkenberg!*; *Morup*, Glommen (S. S.); *Tvådaker*, jvgst. (S. S.); *Varberg!*; *Ölmevalla*, Örmanäs gård!; *Onsala*, Gottskär!, Malön!, Nidingen!.

† L. densiflorum Schrad.

1910. An. Sv. Bot. T. s. n. L. apetalum Willd. *Halmstad*, hamnen 1910, Slottsmöllan 1909!.

† L. neglectum Thell.

1921. Sam. Sv. Bot. T.: An. *Gunnarp*, Ätran jvgst. (*f. microcarpum* A. & T., 1911 Ahlfvengren).

† L. virginicum L.

1910. An. Sv. Bot. T. *Halmstad*, flerst. ss. Slottsjorden 1909—10!, Slottsmöllan 09—10!; *Nissarbo* 08!; *Kinnared*, Kinnared mölla i klöver 1911!.

† L. perfoliatum L.

1910. An. Sv. Bot. T.: S. S. *Falkenberg*, Herting 1907 (S. S.), Valskvarnen 1911 (S. S.).

Capsella bursa pastoris (L.) Medik.

1819. Fries, Fl. hall. 601. [Osb. Manus.] Allm. Måttl.—mängdv.

Thlaspi arvense L.

1761. Fisch. Anm. s. 237. Allm. Talar.—massvis.

T. perfoliatum L.

Sälls. Spars. *Vapnö*, Mickedala berg 1914!.

Coronopus squamatus (Forsk.) Asch.

1766. Mont. Fört. 91. Sälls., sporadisk. Måttl. *Halmstad* (Ard. 87!: Hb. L.), på gator (Mont.); *Slöinge*, 1/4 mil N om Slöinge gård (Mont.); *Falkenberg* (S. S.); *Träslöv*, Fiskläget (S. S.); *Varberg*, hamnen! (S. S.).

C. didymus (L.) Sm.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr.: A. L. Sälls., sporadisk. Måttl. *Halmstad* (A. L. 1860, M. Persson 77: Hb. L., förf. 1907!, Brn 1911); *Falkenberg*, hamnen 1894 (S. S.); *Varberg*, nära Fästningen (Gbn 82).

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.

1761. Fisch. Anm. s. 235. Allm. Måttl.—talar. Ö. *Karup!* — *Hishult!* — *Gunnarp!* — *Skällinge!* — *Onsala*, Råö!; *Släp*, Klevbergen (Pn).

Subularia aquatica L.

1788. Osb. Fl. hall. 440. Flerst. Måttl.—talr. Ö. Karup (Thn); Hasslöv (Thn); Hishult, Kvarndammen (J. Fridlizius!), Kornhult i Smedjeåns (K. J.); Vessige, Sjösgärde (S. S.); Falkenberg, i ån (S. S.); Ullared, Hjerteredsjön (S. S.); Nösslinge, sjön vid kkan!; Fjärds, Lyngvik (En).

Lunaria rediviva L.

Sälls. Måttl. Ö. Karup, Lyabäcken alldelens på gränsen mot Skåne! (Nm!).

Camelina microcarpa Andrz.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. T. sälls. Spars. Ö. Karup (Thn), Gropemöllan!; Hasslöv (Thn); Våxtorp, Vindrarp (Thn); Knäred, Trälshult (F. Hård); Ysby, ovan Karsefors!; Halmstad, Lotshyddan 1914!; Falkenberg (S. S.); Släp, Kullen (Pr.).

C. linicola Sch. & Sp.

1819. Fries, Fl. hall. 592 o. 593. Sälls. Spars. Hishult, Prästgården (K. J.); Halmstad, Slottsmöllan 1910!; Skrea, i linåkrar 18 (S. S.); Vessige, flerst. (S. S.); Hunnestad (Fr.).

f. sativa (Fr.).

1819. Fries, Fl. hall. 592. — Hasslöv (Fr.); Ränneslöv (Sbg 91!); Släp (Pr.: Hb. L.).

Alyssum calycinum L.

1879. Bl. Bot. Nof. Inkomen i senare tid och sprider sig starkt. Här o. där. Måttl.—talr. Ö. Karup, Himmelslöv!; Hasslöv, bron v. om kkan!; Hishult (K. J.); Skummeslöv, kkan!; Ränneslöv, s. om kkan (Bl); Laholm, Nyby (Sbg!), Västra Mällby!; Veinge (Pr), järnvägsstationen!; Snöstorp, Köpenhamn!, Nydala (A. L.); Halmstad, flerst!; Getinge, kyrkogården (S. S.); Årstad, Heberg (S. S.); Skrea, flerst. (S. S.); Askome, Hede (S. S.); Falkenberg (S. S.); Stafsinge, Hallagård (S. S.); Vinberg, Tröinge (S. S.); Okome, by (S. S.); Varberg, n. om staden ss. vid Sandlyekan (Gbn); Ås, Åskloster (S. S.).

Berteroa incana DC.

[1819. Fries, Fl. hall. efter 593.] — 1873. Sz. Bot. Not. Här och där (sprider sig starkt). Måttl.—talr. Ö. Karup (Thn), Himmelslöv!; Hasslöv (Fr. 1819); Hishult (K. J.); Laholm (Sbg!), Åmot! (N.), nära Trulstorp!; Veinge, ö. om stationen!; Halmstad (Sz), flerst! (N.); Söndrum, Långnäs!; Vapnö (N.); Slöinge, Berte kvarn (S. S.); Asige, Stomhemmanet (S. S.); Askome, Hede (S. S.); Köinge, Axatorna (S. S.); Skrea, stationen o. norrut efter järnvägen!; Falkenberg, flerst. (S. S.); Ljungby, Töllstorp (S. S.); Vessige, by (S. S.); Sibbarp, Folkared (S. S.); Fagerred, Lia (S. S.); Morup, kkogården!

(S. S.); *Varberg* (S. S.); *Ölmevalla*, Åsa stn!; *Fjärås*, ett stycke ovan Fjärås Bräckal; *Onsala*, Gottskär (S. S.); *Släp* (F. Schlanbusch 94!).

† ***Euclidium syriacum* R. Br.**

Falkenberg, Valskvarnen 13 (S. S.).

***Cochlearia officinalis* L.**

1662. *Furién*, Ant. Havssstranden här och där. Måttl.—tafr. Exv. Ö. *Karup* (Thn); *Laholm* (Thn); *Eldsberga!* (Osb.); *Söndrum*, Örnässudden!... Tyludden o. Tylön!; *Harplinge* (Ard.); *Steninge*; *Skreal*; *Falkenberg!*; *Stafsinge!*; *Morup!*; *Tvådaker!*; *Träslöv!*; *Varberg!* (Furién); *Lindberg*, Getterön!, Balgö (Bx.); *Ölmevalla!*; *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Hanhals!*; *Onsala*, Råö!, skärgården t. allm.); *Släp*, Björnskär i Säröviken (Pn).

***C. danica* L.**

1819. *Fries*, Fl. hall. 597. T. sälls. Spars.—måttl. *Laholm*, Mällby strand (Gbn); *Söndrum*, nära Tjuvhålan!, Tylön!; *Varberg!*; *Torpa*, Kärra (S. S.); *Ölmevalla*, Åsa (S. S.); *Onsala*, Nidingen!, Malön!, Mönster (Ta); *Vallda*, Sandö (Lbg 50); *Släp*, Särö samt öarna intill (Pn).

***Draba verna* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 441. Allm. Måttl.—mängdv. [Enl. Thn sälls. i södra Hall., men förf. o. andra sett den där på många ställen.]

† ***D. nemorosa* L. f. *lejocarpa* Lindbl.**

Falkenberg, Valskvarnen 1912 (S. S.).

Fam. Fumariaceæ.

***Fumaria officinalis* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 477. Allm. Spars.—måttl.

† ***F. capreolata* L.**

1814. *Fries*, Nov. I. — *Halmstad*, på vallarna fullt villd (Fr. 1814). — För längesedan utgången.

† ***F. muralis* Sond.**

1845. *Fries*, Summa veget. Scand. — *Halmstad*, på barlast (Fr.).

***Corydalis cava* (L.) Schw. & K.**

1819. *Fries*, Fl. hall. 461: *Osb.* Sälls. *Hallandsås*, vid Hasslöv (Fr. enl. herb.-ex. av Osb.), mellan Åsen och Stensån (Bx. III s. 149). — [Ej omnämnd av senare förf.; växten därför högst tvivelaktig ss. halländsk numera.]

***C. intermedia* (L.) P. M. E.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 476. Sälls. Spars. *Hallandsås* (Thn);

Hasslöv, Prästg:s trädg. (Osb.); *Halmstad*, Slottsmöllan! (Fr.); *Söndrum*, Onsjö lund (N.); *Getinge*, nära Fröllinge (Fr.); *Alfshög*, Dalsgård (S. S.); *Släp*, Kullavik o. Spårhaga (Binning).

Fam. Papaveraceæ.

Papaver dubium L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 373. T. sälls. Måttl. Ö. *Karup* (Sz), Gro pemöllan!, Himmelslöv!, nära kkan!; *Veinge*, kkan!; *Snöstorp*, Fyllinge (S. S.); *Halmstad!*; *Falkenberg*, vid järnvägsbron! (S. S.); *Släp*, Särö (Lr).

P. Argemone L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 508. Sälls. Måttl. *Eldsberga* (Et: Hb. L.); *Halmstad*, utom Väster bl. säd (N.), hamnen!; *Falkenberg* (S. S.).

P. Rhoeas L.

1884. *N. Bidr.* Sälls. *Trönninge* (Hbg 75: Hb. Halm.); *Halmstad*, på barlast vid gamla Lotshyddan (N.); *Släp*, Särö (F. Schlanbusch 94: Hb. L.).

P. somniferum L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 510. T. sälls. Spars.—måttl. *Hishult* (K. J.); *Skummelslöv*, Veka (i ett rovland!); *Snöstorp*, Fyllinge (i ett stenrös 88; N.); *Falkenberg*, i potatisåkrar o. trädgårdar (S. S.); *Varberg* (Fr.).

Chelidonium majus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 372. Flerst. Måttl.—talr. Exv. Ö. *Karup!* o. *Hasslöv!*, flerst. (Nm); *Hishult*, Sjöboholm! (K. J.); *Snöstorp*, Skedala!; *Breared*, Bröda (Jfn); *Halmstad*, Slottet o. Tivoli!; *Harpplinge*, sälls. (Ard.); *Getinge*, Örbäck!; *Kvibille*, Lundsgård (S. S.); *Stöinge*, Sällora (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Ullared*, jvgst. (S. S.); *Tvååker* (Hl); *Varberg* (En); Ås (En); *Onsala*, Veckan!.

Glaucium flavum Cr.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Sälls. *Varberg* (Thudén: Hn. Skand. fl. 11 uppl.); endast ett par stånd sommaren 1882 (Gbn) — numera utgången.

Fam. Berberidaceæ.

Berberis vulgaris L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 346. T. sälls. Spars.—måttl. *Breared*, Gamla Gästgivaregården (Jfn); *Halmstad!* (Fr.); *Fjärdås*, flerst. (En),

Tjolöholm (S. S.); *Tölö*, N om Hjelm (En), Björkeris!; *Vallda*, Ulvåsen!; *Släp*, Särö!, Klevs allmänning (Smn).

Fam. Ranunculaceæ.

Thalictrum minus L. v. *nanum* Lec.

1766. Mont. Fört. 80. Sälls. Spars. Ö. Karup o. Skummestlöv strand (Nm); Laholm, Hökafälten vid Lagaoset!; Snöstorp, ovan Fränarp (Mont.); Halmstad, stranden!; Norra Hallands öar (Fr.).

T. simplex L.

1818. Fries, Fl. hall. 518. Flerst. Måttl.—talar. Exv. Ö. Karup, Lyra (S. S.); Knäred, Lagered (K. J.); Snöstorp, Fyllinge vid ån!, Skedala (E. L.); Vapnö, Tiarp!; Harplinge (B. J.); Gällared, Spetsbo!; Veddige, Nykvarn!; Onsala, Gottskär (Brn); Släp (Eskil Andersson: Hb. L.).

* *racemiflorum* Neum.

Snöstorp, vid Fylleån!.

T. flavum L.

1766. Mont. Fört. 79. T. allm. Måttl.—talar.

v. *rotundifolium* Wg.

Exv. Ränneslös, Ränneslös mölla!; Söndrum, Möllegårdsbäckens dalgång!.

Anemone Hepatica L.

1788. Osb. Fl. hall. 382. T. allm., men ojämnt fördelad. Måttl.—mängdvis. Exv. Hallandsåsl; Hishult, Oxhult, eljes sälls. (B. J.); Snöstorp, Skedala park! och Kajberget (N. Hallberg); Breared, "Klöven" nära kkan!, eljes sälls. (Jfn); Söndrum, Onsjö (Hb. Halm.); Kvibille skogar!; Vessige, Möllegård (S. S.); Slöinge, Lundby (S. S.); Morup, Långås (S. S.); Alfshög, Dahl, Fors (S. S.); Dagsås, Skygge (H. F. Lindblad); Stafsinge, Torebo (S. S.); Köinge, Stomhemmanet (S. S.); Spartrå, (v. picta Beck) (S. S.); Fjärås, Dahl, Rossared, Sundsjön (En); Tölö, Skärby!; Släp, Brandshult!.

A. *nemorosa* L.

1788. Osb. Fl. hall. 384. Allm. Talr.—massv.

A. *nemorosa* × *ranunculoides*.

Sälls. Släp, Kullavik (G. Ohlsén).

A. *ranunculoides* L.

1766. Mont. Fört. 78. Sälls. Hasslöv, Dö mestorp (Mont.); Skummestlöv, Skottorp (Mont.); Halmstad, Tivoli spars.! (E. A. Rålen).

Pulsatilla vernalis (L.) Mill.

1818. *Fries*, Fl. hall. 522. Södra o. mell. Hall. flerst. Måttl.—
talr. *Hishult*, allm. (K. J.); *Knäred*, flerst. utmed Kråkån (Tt);
Laholm, Såglund¹⁾ (Agardh enl. Fr.); *Tönnersjö*, Tönnersjö hed
(Hgn); *Breared*, Marbäck vid Fåglasjön (Jfn); *Snöstorps*, ö om
Toftasjöarna! och Marbäck (Sbg); *Söndrum*, nära Bergsgård! (Tn);
Harplinge, mellan fattighuset och kyrkan (Ahlberg!, Sbg); *Torup*
(Fr.); *Drängsered*, Hylte (M. E. Ankarloo).

P. vulgaris Mill.

1788. *Osb.* Fl. hall. 383. T. allm. Måttl.—talr.

f. schizantha Hn.

Falkenberg (S. S.).

P. pratensis (L.) Mill.

Sälls. Talr. *Falkenberg*, Hertingsområdet (S. S.).

f. flavescentia Ahlv.

Bl. huvudformen (S. S.).

P. pratensis × vulgaris.

Fakenberg 1914, 1920 (S. S.).

Ranunculus Lingua L.

1818. *Fries*, Fl. hall. 527. T. sälls. Måttl.—talr. Ö. *Karup* (Thn);
Skummeslöv, s. om kkan!; *Hasslöv* (Thn); *Stafsinge* — *Morup*, Ram-
sjökanalen (Fr.; S. S.); *Tvådåker* (Fr.), Kanalen (Hl); *Lindberg*, Himleå
vid Lindeshov! (Fr.) ned till utloppet!; Ås, Bäck (S. S.); *Tölö*, Gå-
sevadholm (Sin); *Onsala*, Stenkilsåns (Ta).

R. Flammula L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 387. Allm. Måttl.—talr.

v. intermedius Hn.

1883. N. Bidr. — Exv. *Halmstad*, Strandstugustranden!;
Söndrum, Prästgårdens Kohage (N.); *Gunnarp*, Konarps sjöstrand!;
Varberg, Tivedstugan!; *Valinge*, Bönarp sjö!; *Gällinge*, kkan vid
sjön!.

*** reptans L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 388. Flerst. Talr. Ö. *Karup*, vid Stensåns
(N.); *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg!); *Eldsberga*, Stjärnarp (N.);
Torup, sjön n. om kkan!; *Falkenberg* (S. S.); *Vessige*, Sjösgärde
(S. S.); *Gunnarp*, Fegen (S. S.); *Krogsered*, Ljungsjön (S. S.);
Köinge, Björksjön (S. S.); *Fjärås*, Lygnerns strand vid Fjärås
Bräcka!; *Förlanda* (En); *Gällinge* (En); *Tölö*, St. Iglatjärn (En).

1) Någon plats med det namnet har författaren ej kunnat finna.

R. sceleratus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 391. T. allm. vid kusten, i övrigt sälls.
Spars.—talar. — Inlands lokal: *Landa*, nära kkan (En).

R. auricomus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 390. T. allm. (södra Hall. t. sälls. enl. Bl).
Måttl.—talar.

R. cassubicus L.

Sälls. *Tölö*, Gåsevadholms park (H. Fries).

R. acer L.

[1755. *Lin.* Fl. suec.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 395. Allm.
Måttl.—talar.

f. squarrosus Læst.

Tölö, Skårsjön på grusbackar vid vattenledningen!.

f. velutinus Lindbl.

Halmstad, Slottsvallen!.

*** Friesii Gr. & Godr.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. Sälls. Måttl. *Halmstad*, Slottsvallen!.

R. repens L.

[1755. *Linné*, Fl. suec.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 393. Allm.
Måttl.—talar.

R. polyanthemus L.

1766. *Mont.* Fört. 81. Flerst. Spars.—måttl. Exv. *Hishult*, Prästgården (K. J.); *Eldsberga*, Fladje (Bx.); *Vapnö*, Mickedala-berget!; *Söndrum*, Tylön!; *Gunnarp*, nedom kkan!; *Varberg*!; *Vallda*, Ulvåsen!.

R. bulbosus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 392. T. allm. på slättbygden, sälls. i skogsbygden. Måttl.—talar.

R. arvensis L.

1766. *Mont.* Fört. 82. Sälls. i södra delen. Ö. *Karup*, flerst. (Thn); Landsvägdsdiket mellan *Trönninge* o. *Eldsberga*, Fladje (Mont.). — numera tvivelaktig.

R. Ficaria L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 389. T. allm. på slättbygden och i ådalarna. Måttl.—mängdv.

Batrachium hederaceum (L.) Gray.

1779. *Retz.* Obs. bot.: *Mont.* Södra Hall. flerst. Måttl.—mängdv. *Veinge*, i "källsåg" (Osb.); *Eldsberga* (Fr.), Tönnersa mölla (N.); *Trönninge*, Kistinge by och vid Stjärnarpsvägen (Osb.); *Snöstorps* Fr., Tt), Sannarp (stud. O. Ahlberg); *Halmstad*, Knävelstorp strand (Fr.) fram till Örnäsudden!, bäcken i Stottemöllekärret!; *Örvaby*.

bäcken fr. Sperlingsholm till Nissan!; *Söndrum*, mellan Bonnagård o. Möllegård (N.).

B. paucistamineum (Tausch) Gelert.

1818. *Fries*, Fl. hall. 532. Här och där. Måttl.—talr.

f. diversifolium (Schrank) Gelert.

Exv. Ö. Karup, Lyra!; Skummeslöv, Skottorp (Hbg!); Snöstorp, Fylleåns nedre del!; Getinge, Krokåns!; Falkenberg, i strandgölar (S. S.); Gunnarp, Kornarp sjö!; Släp, Stocken (Smn.).

f. divaricatum (Schrank) Gelert.

Exv. Ö. Karup, Lyra!; Hasslöv, Dömestorp!; Laholm, Tjärby sjö (N.); Halmstad (O. G. Blomberg: Hb. L.); Gunnarp, Åtran vid Åtran stn.!; Vallda (S. S.).

B. paucistamineum × peltatum.

Skummeslöv, Vekel; Eldsberga, Stärnarp!; Skrea, rännil på stranden mellan Skrea o. Boberg!; Falkenberg! (Hb!).

B. peltatum (Schrank) Gelert.

1850. *Lbg.* Bot. Not. Här och där. Måttl.—talr.

f. floribundum (Bab.) Gelert.

1850. *Lbg.* Bot. Not. — Exv. Ö. Karup, Himmelslöv i Stensån (N.); Snöstorp, Fylleån! (N.); Falkenberg, i Åtran! (Sz); Vessige, i Åtran (Sz); Släp (Lbg.).

f. truncatum (Koch) Gelert.

1884. N. Bidrag. — Exv. Eldsberga, "Bruket" (N.); Snöstorp, småbäckar till Fylleån! (N.); Söndrum, Kristineberg (N.); Tvådåker, vid kanalen nedom kkan!; Varberg, Brunsberg!.

B. circinatum (Sibth.) Fr.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Södra o. mell. Hall. sälls. (Thn: flerst.). Måttl.—talr. Snöstorp, Fylleån ett stycke nedom järnvägsbron!; Falkenberg, strandgöl. (S. S.).

Myosurus minimus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 225 (tryckfel 325!) Flerst. Måttl. Exv. Halmstad, flerst!; Skrea, Hansagård (S. S.); Eftra, Hallarna (S. S.); Falkenberg, Östra gärdet (S. S.); Vinberg, Prästgården (S. S.); Varberg (S. S.); Lindberg, Balgö (S. S.); Ölmevalla, Asa (S. S.); Fjärås, Tjolöholm (S. S.); Förlanda, Bosgård!; Onsala, Gottskär (B. & E. H!).

Caltha palustris L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 399. Allm. Måttl.—talr.

Trollius europaeus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 398. Här och där. Måttl.—talr. Hallandsås, flerst!; Hishult, Prästgården (K. J.); Ysby, Karsefors!; Tönnersjö, Stjernarps bruk (F. Hård); Breared, Fröböke (F. Hård); Snöstorp,

Skedala!, Fyllinge (S. S.); *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Slättåkra*, kkan (F. Hård); *Kvibile*, Susegården (F. Hård); *Harplinge*, flerst. (B. J.); *Getinge*, Nygård!; *Vinberg* (S. S.); *Ljungby*, Hellerup (S. S.); *Kötinge* (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Askome* (S. S.); *Hunnestad*, Gårdakärr (S. S.); *Gödestad*, gamla kkan!; *Värö*, Backa (S. S.); *Stråvalla*, Ry (S. S.); *Frillesås*, Rya v. ån!; *Tölö*, Asslöv (S. S.); *Släp*, Heden!.

Aquilegia vulgaris L.

1766. *Mont.* Fört. 77: *Osb.* Här och där (ofta nog förvildad). Måttl. Exv. Ö. *Karup*, nära kkan!, Gropemöllan i skogen!; *Hasslöv*, kkan! (*Osb.*); *Våxtorp*, Vindrarp i Kohagen (*Osb.*); *Hishult*, Oxhult!; *Veinge*, Göstorp!; *Knäred*, en ö i Kråkån (Tt); *Snöstorp* (Fr.), Skedala!; *Vapnö*, Tiarp!; *Harplinge*, flerst. (Ard.); *Getinge*, Vearpl., Nygård!; *Efttra*, Ågård i skogsdunge (S. S.); *Ljungby*, Lyngé (S. S.); *Vessige* (*Osb.*); *Dagsås* (Hl); *Kötinge*, nära Gästgivaregården (S. S.); *Skällinge*, Måshult!; *Älvåsåker*, Alafors!; *Släp*, Klevs "kyrka" i en beteshage (*Sin.*).

Aconitum Cammarum L.

[1766. *Mont.* Fört. 76.] — 1823. *Fries*, Nov. VII p. 116. Sälls. *Snöstorp*, efter Fylleåns stränder (Fr. 1816: *Hb. U!*, *Sbg* 1891!). — Ej anträffad av förf.

Delphinium Consolida L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 378. Södra o. mell. Hall. Sälls. *Hasslöv* (Thn); *Harplinge*, kyrkan (Ard.); *Falkenberg* 95 (S. S.); *Varberg* 98 (Lr: *Hb. L.*).

Actaea spicata L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 371. Flerst. Måttl. *Hallandsås*, flerst.!; *Abild*, Hjuleberg!, Örsedala (S. S.); *Ullared*, Fridhemsberg (S. S.); *Skällinge*, Måshult!; *Fjärås*, mell. Rossared o. Brattås (En); *Vallda*, Vallda mosse (kyrkoh. Medin); *Släp*, Särö!.

Fam. Nymphæaceæ.

Nymphæa alba L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 259. Allm. Måttl.—talr.

v. urceolata (Hentze).

Slöinge, Suseån vid Toarp!.

N. alba × candida.

1923. *Samuels.* Bot. Not. *Halmstad*, i Nissan (Ahlfvengren enl. Sam.).

N. candida Presl.

Flerst. *Breared*, Alenäs i sjön Frillen!; *Snöstorps*, Fylleån v. Villmanstrand (Ahlfv. enl. Sam.); *Getinge*, Suscän v. Mostorp (S. S.); *Årstad*, sjöarna vid Himmelskullen (S. S.); *Ljungby*, Ljungsjön (S. S.); *Fagerred*, i flera småsjöar (S. S.).

v. minor Celak.

Breared, Frillen!; *Årstad*, sjöarna vid Himmelskullen (S. S.).

Nuphar luteum (L.) Sm.

1788. Osb. Fl. hall. 374. Allm. Måttl.—talar.

v. tenellum Rehb.

1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. — *Snöstorps*, Fylleån!; *Kungsbacka*, i ån (Lbg.).

Fam. Ceratophyllaceæ.**Ceratophyllum demersum L.**

1788. Osb. Fl. hall. 637. Sälls. Talar. *Hasslöv* (Thun); *Skummeslöv*, Skottorp (Thun) i dammarna!; *Breared*, Simlängen i Svartvik (Jfn); *Tölö*, Söndre å (E. Hjertman). [Funnen fossil i *Spannarps*, Store mossen (En).]

Fam. Caryophyllaceæ.**Silene venosa (Gil.) Asch.**

1788. Osb. Fl. hall. 308. Här och där. Måttl.—talar. Exv. *Hallandsås* (Osb.); *Växtorp*, kyrkogården (Osb.); *Hishult*,byn (K. J.); *Ränneslös*, nära kkan!; *Breared*, Gamla gästgivaregården (Jfn); *Snöstorps*, flerst. (S. S.); *Halmstad!*; *Årstad*, Fjällalunda (S. S.); *Abild*, kkan!; *Vessige*, kkan (S. S.); *Krogsered*, kkan (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Ljungby*, kkan (S. S.); *Alfshög*, Katrineberg (S. S.); *Sibbarp*, kkan (S. S.); *Okome*, kkan (S. S.); *Ullared*, kkan!; *Gällared*, kkan!; *Fagerred*, Lia (S. S.); *Gunnarps*, kkan!; *Varberg!* (S. S.); *Träslöv*, kkan!; *Rolfstorp*, kkan!; *Veddige*, kkan (S. S.); *Ås*, kkan!; *Frillesås*, Musared!; *Fjärås*, Bräckan (S. S.)!.

S. maritima With.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1818. Fries, Fl. hall. 415. Klippor o. grusiga ställen vid havet t. allm. Måttl.—mängdv. Exv. *Eldsberga*, Påarps hallar! (N.); *Söndrum*, Örnässudden — Tylön!;

Harplingé (Ard.); *Steninge* (S. S.); *Eftra* (S. S.); *Skrea*, Näset (S. S.); *Träslöv!*; *Varberg!* (Fuirén; Fr.: Hb. N. 4: 52!); *Värö!*; *Landa* (S. S.); *Ölmevalla!*; *Onsala!*; *Släp!*.

S. rupestris L.

1662. *Fuirén*, Ant. — 1766. *Mont.* Fört. 64. Mell. Hall. t. sälls., norra allm. (allm. först i Varbergstrakten). Måttl.—talar. Sydgränsen redan angiven av Fries i Fl. hall.: "Nissan och Breared socken". Av förf. kända sydligaste lokaler: *Söndrum*, Stenbrottet!; *Vapnö*, Ågarp!; *Holm*, berget vid kkan!; *Breared*, "Klöven" nära kkan! — Lokaler från mell. Hall.: *Harplinge*, Klippor i skogen (Ard.); *Asige*, Torkelstorp (S. S.); *Abild*, Holmia (F. Hård); *Eftra*, Västad!; *Skrea* (S. S.); *Årstad*, Heberg (S. S.); *Falkenbergstrakten* (S. S.) *Tvådåker*, Höråsen (Hl); *Dagsås*, Klev (S. S.); *Köinge*, flerst. (S. S.); *Okome*, Årafors!.

S. Armeria L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Flerst. sporadisk. Spars.—måttl. *Hasslöv*, Dömetorp (Thn); *Skummeslöv*, Skottorp (Thn); *Halmstad* (Hb. Halm!); *Falkenberg* (S. S.); *Köinge*, kkan (S. S.); *Dagsås*, Öströö (Fries: Hb. N. 10: 39!); *Ullared*, kyrkogården!.

S. nutans L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 309. Flerstädes. Måttl. Ö. *Karup*, Gropermöllan i skogsbackar!; *Breared*, Nybygget (Jfn); *Söndrum*, Stenbrottet!; *Harplinge*, havsstr. (Ard.); *Eftra*, Stensjö!; *Skrea*, Smörkullen (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Köinge*, gästgivaregården (S. S.); *Träslöv*, bergåsen mot Hunnestad!; *Rolfstorp*, kkan!; *Gödestad* (S. S.); *Varberg* (S. S.); *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Söllstorp* (En); *Ås* (En); *Veddige*, Nykvarn!; *Landa*, strandklippor (S. S.); *Ölmevalla*, Örmanäs (S. S.); *Onsala*, Gottskär!, Enen!, Malön!; *Släp*, Klev (Smn).

S. dichotoma Ehrh.

1910. An. Sv. Bot. T. Flerst. (i klöveråkrar) sporadisk. Spars.—måttl. *Hishult* (K. J.); *Veinge*, nära kkan!; *Laholm*, Västra Mällby!; *Eldsberga*, Brunskog (Pr); *Snöstorp*, Tofta!; *Övraby*, Sperlingsholm (Pr); *Harplinge*, flerst!; *Slöinge*, Berle (S. S.); *Asige*, Stomhemmanet (S. S.); *Abild*, Hjuleberg (S. S.); *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge*, Lis och Stavsjö (S. S.); *Morup*, Munkagård!; *Tvådåker*, Bäckagård (på trädessäker)!, Utters (Frey Svenson 1896 enl. herb. ex.: S. S.).

† S. muscipula L.

Falkenberg, hamnen 1912 (S. S.).

† S. gallica L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. — *Hasslöv*, Dömetorp i trädg. (Thn); *Laholm*, sjukhusets trädg. bl. ogräs (Sbg!).

S. noctiflora L.

1788. Osb. Fl. hall. 310. T. sälls. Spars.—måttl. Ö. Karup, gästgivaregården (Nm); Hasslöv (Thn); Breared, nära Byggets stn!; Halmstad!; Släp, Särö i trädgårdar (Pn).

Melandrium album (Mill.) Garcke.

1788. Osb. Fl. hall. 326. Här och där. Måttl.—talr. Hishult (K. J.); Laholm, Nyby!; Tjärby, kkan!; Vinge, järnvägsst!; Snöstorps flerst!; Breared, Mahult (Jfn); Halmstad!; Holm, kkan!; Harplinge, Gullbrandstorp (S. S.); Getinge, järnvägst!; Skrea, Agård (S. S.); Falkenberg!; Morup, kkan!; Svartrå, Skinnarelyngen (S. S.); Tvååker, Fastarp (S. S.); Träslöv (S. S.); Rolfstorp, Havstorp!; Hunnestad, Gårdakärr!; Varberg!; Lindberg (S. S.); Fjärås, Bräckan (S. S.); Tölö, flerst!; Onsala, Götskär (S. S.); Vallda (S. S.).

M. album × rubrum.

[1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan.: A. L. (v. rubellum).] Sälls. Snöstorps, Skedala (A. L. 64: Hb. L.).

M. rubrum (Weig.) Garcke.

1818. Fr. Fl. hall. 433. Här och där. Måttl.—talr. Hallandsås, flerst!; Snöstorps, S om kkant!, Skedala!; Örvaby, Sperlingsholm!; Vapnö, Tiarp!; Söndrum, Möllegårdsbäckens dalgång!; Kvibille, flerst. (S. S.); Getinge, Mostorp (S. S.); Abild, Hjuleberg (S. S.); Slöinge, Suseån (S. S.); Årstad, Sannarp!; Åtrans o. Högvadsåns dalgångar t. allm. fr. Svartrå, Okome till Falkenberg (S. S.); Vinberg, Ljungbyän (S. S.); Rolfstorp, Hovgården (S. S.); Lindberg, efter Himle å!; Tofta!; Grimeton, Torestorp!; Skällinge, Mäshult!; Veddige, v. Viskan (S. S.); Ås, Åskloster! (Fr.), Åsbro!; Fjärås (S. S.); Tölö (S. S.); Vallda, Tolvsbo (Smn); Släp, Heden!.

f. lacteum C. Hn.

Alfshög, Kärreberg (S. S.).

Viscaria vulgaris Roehl.

1788. Osb. Fl. hall. 325. Allm. Måttl.—mängdv.

f. pallens Ahlfv.

Vessige, Bjerrome, kkan (S. S.); Ljungby, Lilla Ljungby (S. S.).

V. alpina (L.) Don.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr.: A. L. Sälls. Måttl. Snöstorps Marbäck (A. L.), nu trol. utgången. Strandklippor mellan Landa o. Ölmevalla!, Åsa (S. S.).

Lychnis filos cuculi L.

1788. Osb. Fl. hall. 324. Allm. Spars.—måttl.

f. albiflora.

Fjärås, Rossared (S. S.).

Agrostemma Githago L.

1788. Osb. Fl. hall. 323. Allm. Spars.—måttl.

v. nanum Hn.

1850. Lbg. Bot. Not. — *Falkenberg* (S. S.); *Släp*, Brandshult (Lbg.), Algussered (Pn.).

Saponaria officinalis L.

1788. Osb. Fl. hall. 304. Flerst. Måttl. Ö. *Karup*, mellan kkan och stationerna (Ard), Lyal; *Hasslöv* (Thn), Prästgården (Osb.); *Växtorp*, nära Fladalt!; *Veinge*, nära kkan!; *Snöstorp*, i väggroparl, vid kkan!; *Breared*, Prästgården (Jfn); *Halmstad*, hamnen!; *Harpinge*, mellan Klockarebostället o. Plönninge!; *Getinge*, kkan!; *Asige*, kkan!; *Skrea*, Backagård (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Sibbarp*, kkan (S. S.); *Värö*, kkgd (S. S.); *Sällstorp*, hage s. om skolhuset (Gbn); *Onsala*, Gottskär!.

† Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke.

Breared, Prästgården (Jfn); *Halmstad*, östra hamnområdet 1911! (Brn); *Falkenberg*, Valskvarten 09 (S. S.).

† v. parviflora (Mönch).

Slöinge, Berte kvarn 12 (S. S.); *Eftra*, Västad (S. S.); *Stafsinge*, Lis (S. S.); *Varberg* (D. Hylmö 1910), N om hamnen 13!.

Dianthus Armeria L.

1863. Lr. Bot. Not. Norra Hall. sälls. *Onsala*, Ledet (A. W. Lundh: Hb. L.); *Vallada*, Välvås (E. Hjertman); *Släp*, nära Prästbron (Lr 63), Särö nära gamla ångbåtsbryggan (Pn.).

† D. barbatus L.

Ej sällan förvild. utanför trädgårdar, kyrkogårdar o. s. v., men snart försvinnande. Exv. *Hishult*, Hishults by (K. J.); *Halmstad*, flerst!; *Falkenberg* (S. S.); *Gunnarp*, kkan!; *Rolfstorp*, kkan!; *Varberg*.

D. deltoides L.

1788. Osb. Fl. hall. 305. Allm. Måttl.—talr.

v. glaucus (L.).

1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. — Flerst. (Lbg.). *Tvådaker* (Hl); *Lindome*, mell. Sagsjön o. Fagerred (E. Hjertman).

D. arenarius L.

[1788. Osb. Fl. hall. 307.] — 1818. Fries, Fl. hall. 413: *Kullberg*. Södra Hall. sälls. *Hasslövs* flygsand plant. (Osb.); *Ysby* (Thn); *Laholm* (Thn, Et 66: Hb. L.).

D. superbus L.

1755. Linné, Fl. suec. ed. 2; L. Aretin. Södra Hall. flerst., i övrigt sälls. Måttl.—talr. *Laholm* (ymnig 1845; A. G. Longberg: Hb.

U.! o. *Ysby*, efter Lagan (N.); *Eldsberga*, vid Genevadsån nedom Tönnersa! (N., Sbg!), Fladje mot Trönninge till (Osb.), Stjärnarp (Aretin, Mont., Fr.); *Knäred* (Tt); *Trönninge*, Trönninge by (Mont.); *Snöstorp*, Skedala, Nydala (N.); *Halmstad* (fordom); — *Vessige* (Bondesson i Lbg; Hall. o. Boh. fan.); *Veddige*, Björkholm (Bx.). — Torde vara utgången på flera av de äldre uppgivna lokalerna.

Gypsophila muralis L.

1766. *Mont.* Fört. 63: Osb. Södra o. mell. Hall. flerst. Måttl.—talr. *Hasslöv* (Osb.); *Våxtorp*, kyrkbyn (Osb.); *Skummeslöv*, Skottorp (Thn); *Laholm* (Wg, F. Hansson 65!); *Veinge*, vång (N.); *Snöstorp* (Tt); *Halmstad* (A. L.), mellan Eket o. staden! (Ard.); *Söndrum*, Klockarebergen (N.); *Harplinge*, banvallar mellan Fjäll-dalen och stationen (B. J.); *Getinge*, Hönryd o. Örbäck!; *Falkenberg* (S. S.), ej återfunnen de sista åren (S. S.).

Malachium aquaticum (L.) Fr.

1788. *Osb.* Fl. hall. 327. Södra Hall. sälls. Måttl. *Hallandsås* (Osb., Fr., Thn); Ö. *Karup*, Gästgivaregården (K. J.); *Halmstad* (A. L. 63: Hb. L.), Slottsbäcken sedan 1870 (N.), nära Söndrums-vägen ett stycke bortom Hyltebacke mot havet till!.

Stellaria nemorum L.

1766. *Mont.* Fört. 65. Flerst. Talr.—mängdv. *Hallandsås*! (Osb., Fr., Bl. o. a.); Ö. *Karup*, Stensådalen nedom Gropemöllan!; *Ärstad*, vid Ätran flerst. (S. S.); *Alfshög*, vid Ätran (S. S.); *Askome*, Överås (Mont., S. S.); *Falkenberg*, utmed Ätran (S. S.); *Vinberg*, vid Ljungbyån (S. S.); *Rolfstorp*, Hovgård (Sten Lindh 06!); *Skäl-linge*, Måshult!; *Veddige*, Hjörne (S. S.); *Stråvalla*, NO om Lyftabro v. Lyftåan (En.).

* **glochidosperma Murb.**

1910. *An.* Sv. Bot. T. — Sälls. Talr. *Hallandsås* sluttningar!.

S. media (L.) Cyr.

1788. *Osb.* Fl. hall. 217. Allm. Talr.—massvis.

f. **spoliata Ahlfv.**

Exv. *Halmstad*!.

* **neglecta Weíhe.**

Sälls. Måttl. *Hallandsås*, flerst.!!.

S. apetala Ucria.

Sälls. Måttl. *Trönninge*, stranden 1910!.

S. Holostea L.

1766. *Mont.* Fört. 66. T. sälls. Måttl.—talr. *Hallandsås* (Thn); *Snöstorp*, Nydala! (Karl Jönsson); *Halmstad*, "Hammars kärr" (N.); *Träslöv*, Apelviksbergen (Gbn, S. S.); *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Han-*

hals, Torkelstorp (S. S.); *Onsala*, Vessingsö!; *Släp*, Särö! (Lbg), Klevs kyrka! (Pn), Heden!.

S. uliginosa Murr.

1818. *Fries*, Fl. hall. 421. T. allm. Talr.—mängdv.

S. palustris (Murr.) Retz.

1818. *Fries*, Fl. hall. 423. Här och där. Måttl.—talr. *Ö. Karup* (Nm), Himmelslöv!; *Hasslöv*, kkan v. ånl!; *Skummeslöv*, v. ånl!; *Veinge*, mell. kkan o. stn (F. Hård); *Ysby*, kkan (F. Hård); *Eldsberga*, v. Genevadsån!; *Breared*, Simlångens stränder (Jfn); *Trönninge*, Trönningeåen (S. S.); *Halmstad* (Fr.), flerst!; *Asige*, Semb (S. S.); *Getinge*, Nygård v. ånl!; *Slöinge*, Berte (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Stafsinge—Morup*, Ramsjökanalen (S. S.); *Tvådker* (Fr.), Utteros (S. S.); *Varbergstrakten* t. a.!; *Valinge*, Olofstorps (Hl); *Ås*, Viskan!; *Värö*, prästg. (S. S.); *Landa*, ån v. kkan (S. S.); *Onsala*, nära kkan (B. o. E. H.!).

S. graminea L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 314. Allm. Måttl.—mängdv.

S. longifolia Mühlenb.

1818. *Fries*, Fl. hall. 420. T. sälls. Måttl. *Hallandsås* (Thn); *Breared*, mellan Linghult o. Alenäs!; *Halmstad*, dike mell. järnvägens verkstad och strandfuret (Sbg); *Övraby*, Sperlingsholm!; *Torup*, byn o. Givaregårdskällan (F. Hård); *Gunnarp*, Pukaberget (F. Hård); *Fjärås*, halvön i Lygnern (En).

S. crassifolia Ehrh.

1818. *Fries*, Fl. hall. 419. Havsstranden flerst. Måttl.—talr. *Halmstad* (Fr.), Strandstugan!, kärret nedom nya läroverket!; *Skrea*, Boberg str. (S. S.); *Varberg* (Fr.: Hb. N. 5: 33!), norrut! (Fr., Sin); *Ölmewalla*, Örmanäs udde (Sin); *Hanhals!* — *Fjärås!*, flerst. (S. S.); *Onsala*, Gottskär!, Fjäre hals (Mgn); *Släp*, Särö! (Sin), Skörvalla (P. Silfverbrand: Hb. L.) — alltsamman

v. brevifolia (Rafn) Fr.

Cerastium arvense L.

1843. *Högberg*, Sv. fl. Allm. på slättbygden, h. o. d. i skogsbygden. Talr.—mängdv. Exv. *Hishult* (K. J.); *Breared*, Gästgivaregården!; *Asige* (S. S.); *Torup*, Skravelsbo!; *Gunnarp*, byn (S. S.); *Fagerred*, Lia (S. S.); *Skällinge* (S. S.).

C. vulgare Hn.

1788. *Osb.* Fl. hall. 329. Allm. Måttl.—talr.

f. holosteoides (Fr.).

1849. *Hn.* Skand. fl. Exv. *Trönninge*, strandklippor!; *Varberg*, strandängar N om staden!.

i. glaberrimum K. Joh.*Trönninge* strand!.

[*C. brachypetalum Desp.* — 1818. *Fr.* Fl. hall. 442. — Av Fries anförd utan närmare fyndort "in clivis apricis". Tvivelaktig. Herbarieexemplar föreligga ej.]

C. glomeratum Thuill.

1788. *Osb.* Fl. hall. 328. Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, bron vid gränsen till Hasslöv!; *Veinge*, Erlandsbygget (N.), järnvägsstationen!; *Släp*, Särö (Lr; Hb. H. utan år o. insaml!; Ww: Hb. L.).

C. tетrandrum Curt.

1896. *N. Bot. Not.*: *Tn.* Sälls. Måttl.—talar. *Söndrum*, Tylöns v. sida! (Först funnen av Sbg); *Vallda*, Östra Rön!; *Släp*, Hosholmarna utanför Särö (Pn).

C. glutinosum Fr.

1818. *Fries*, Fl. hall. 440. Sälls. Måttl. *Trönninge*, Päraps strand!; *Skrea*, Marsten (S. S.), Sandslätt (S. S.); *Falkenberg* (S. S.).

C. semidecandrum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 330. Allm. Talr.—massv.

Arenaria trinervia L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 318. T. allm. Spars.—måttl.

A. serpyllifolia L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 316. Allm. Talr.—mängdv.

Honkenya peploides (L.) Ehrh.

(= *Ammodenia p.*). 1662. *Fuirén*, Ant. Efter havsstranden allm., dock mindre allm. i norra Hall. Talr.—massvis.

Sagina nodosa (L.) Fenzl.

1818. *Fries*, Fl. hall. 445. Efter havsstranden t. allm., inuti landet sälls. Måttl.—talar. Inlandslokal: *Ölmevalla*, Björkmossen (En).

S. subulata (Sw.) Presl.

1788. *Osb.* Fl. hall. 332. [*Osb. Manus. s. n. Spergula hallandica.*] Över hela provinsen allm., dock mindre allm. i östligaste delen. Talr.—mängdv. Ö. *Karup!* — *Hishult*, Björkeberga (K. J.) — *Breadred*, Alenäs! — *Fagerred*, Lia! — *Veddige!* — *Lindome!* — *Släp*, Kyriken!.

S. procumbens L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 126. Allm. Måttl.—mängdv.

v. spinosa Gibbs.

Halmstad (Brn), stranden!.

v. corollina Ledeb.

Halmstad, Knävelstorp strand!; *Efta*, Vesslunda (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorp (S. S.).

S. maritima G. Don.

1817. *Fries*, Fl. hall. 179. Stranden flerst. Måttl.—talr. Exv. *Eldsberga* (N.); *Trönninge*, Päärps str. (N.); *Efta*, Stensjö (S. S.); *Skrea*, Marsten (S. S.); *Stafsinge*, Åkerör (S. S.); *Morup*, Lynga skär!; *Varberg* (Fr.: Hb. N. 10: 42!); *Hanhals!*; *Onsala*, Nidingen (H. Fries), Gottskär (Brn); *Släp*, Särö (Lbg), Kyvik (A. F. Liljeholm).

v. ciliata Nordst.

Bl. huvudformen.

v. rosulans Ahlfv.

Varberg (Fr.); *Hanhals!*.

[*S. ciliata* Fr. omnämner Högberg, Sv. fl. såsom halländsk utan ang. lokal och torde kunna påträffas i Norra Halland, då den finns i Göteborgstrakten.]

Spergula arvensis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 331. Allm. Måttl.—massv.

v. sativa (Boenn.)

Exv. *Hishult* (K. J.); *Snöstorp*, Skedala!.

S. vernalis Willd.

1818. *Fries*, Fl. hall. 444. Syntes sälls. Måttl. *Eldsberga*, stranden (Et: Hb. L.); *Norra Hall.* (Fr. 1813, 38: Hb. U.); *Lindome*, Ingemanstorps!; *Ölmevalla*, Åsa (S. S.); *Onsala*, Hästholmen (S. S.).

S. rubra (L. p. p.) Dietr.

1788. *Osb.* Fl. hall. 317. Allm. Måttl.—talr. Från Ö. *Karup!* och *Hishult* (K. J.) till *Lindome!* och *Släp!*.

S. canina (Leiff.).

1844. *Sin.* Bot. Not. (ss. *salina* Presl.). Stränder allm. Måttl.—mängdv.

f. leiosperma (Kindb.).

1878. *Lbg.*, Hall. o. Boh. fan. — vanligast!.

f. salina (Presl.).

H. o. d.

f. media (Fr.).

1843. Fr. Bot. Not. — *Varberg* (Fr.); *Lindberg*, Getterön (Sin).

S. marginata (DC.) Murb.

1818. *Fries*, Fl. hall. 431. Stränder här och där. Måttl.—talr. *Eldsberga* (Thn); *Harplinge* (Ard.); *Steninge* (S. S.); *Stuten* vid Skomakarehamn (S. S.); *Morup*, Lynga skär och Lyngen!; *Varberg* (En); *Lindberg*, Getterön! (Sin); *Torpa* (En); *Fjärdös* (En); *Hanhals!*; *Onsala*, flerst!, Nidingen!; *Släp*, Särö!, Malevik!.

v. angustata Clav.

Exv. *Tvådåker*, Galtabäck!.

v. denudata Ahlfv.

Hanhals!; *Onsala*, Råö!, Råholmen!.

Herniaria glabra L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 172. Södra och mell. Hall. t. sälls. Måttl.—talr. Ö. Karup, Lyra i åkrar!; *Hasslöv* (Thn); *Växtorp* (*Osb.*); *Knäred* (Thn); *Laholm*, Nyby!, mellan Nya kkogården o. vattentornet!; *Halmstad*, vid Nya läroverket!, villorna på Väster!; *Falkenberg*, hamnen (S. S.).

Scleranthus perennis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 302. Allm. på sandområden. Talr.—mängdv.

S. annuus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 301. Allm. Talr.—massv.

f. biennis Reuter.

På hård sand o. grus h. o. d..

S. annuus × perennis.

1910. *An. Sv. Bot. T.* T. sälls. Måttl. *Snöstorps*. Köpenhamn!; *Halmstad*, flerst!; *Söndrum* (Brn); *Skrea*, Hansagård!; *Falkenberg*, Herting (S. S.); *Tvådaker* (Hl); *Varberg*!.

Fam. Portulacaceæ.**Montia lamprosperma Cham.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 94 (*M. fontana*). T. allm. Talr.—mängdv. Exv. *Hasslöv* (Thn); *Hishult* (K. J.), Oxhult!; *Skummeslöv*, stranden (N.); *Laholm*, Tjärby sjö (N.); *Breared*, flerst!; *Halmstad*, Slotts-möllan!, stranden!; *Söndrum*, Eketångal., Tyludden!; *Enslöv*, Tavlå (F. Hård); *Torup*, Yraxered (F. Hård); *Kinnared*, v. ån!; *Harplinge*, Prästgården (Ard.); *Kvibille*, Steninge (S. S.); *Getinge*, Fröllinge!, Hönryd (S. S.); *Skrea*, Hansagård (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Staffinge*, Skomakarehainen (S. S.); *Vessige*, Sjönevald (S. S.); *Träslöv*, Gamlaköpstäd (S. S.); *Varberg*, Brunsberg!; *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Gällinge*, kkan!; *Värö*, Källstorp (S. S.); *Ölmevalla*, Örmanäs!; *Onsala*, Gottskär (B. & E. H.); *Vallda*, Brandshultsåns utlopp (Smn); *Älvådker*, Alafors!; *Släp*, holmarna v. Särö (Pn).

f. boreo-rivularis Lindb. fil.

I källdrag. *Veinge*, Vessinge i källan!; *Halmstad*, Slottsmöllan!

Fam. Amaranthaceæ.**† Amarantus Blitum L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 636. Sälls. *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. (*Osb.*); *Falkenberg*, (Bondesson enl. Lbg.).

† **A. retroflexus L.**

Halmstad, hamnen 1896 (Anna Ahlfvengren!); *Falkenberg*, Valskvarnen 1909 (S. S.).

Fam. Chenopodiaceæ.**Beta maritima L.**

1910. *An. Sv. Bot. T.* Sälls. Spars. *Eldsberga*, stranden 1907!; *Snötorp*, Fylleåns utlopp 05!; *Halmstad*, östra stranden 03—06!, vid vågbrytaren 11!; *Ölmevalla*, Örmanäs str. 12 (S. S.); *Onsala*, Malön 11!.

Chenopodium hybridum L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 249. Södra o. mell. Hall. sälls. Måttl. *Hasslöv* (Fr.), Dömestorp (Thn); *Skummeslöv*, Skottorp (Thn); *Halmstad*, på barlast (K. J.); *Falkenberg*, Herting (S. S.).

† **C. ambrosioides L.**

Fanns fördom (i slutet av 1700-talet) på *Halmstads* gator (Mont.).

C. urbicum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 174. Sälls. *Hasslöv*, Hasslövs by m. fl. st. (Thn); *Våxtorp*, Skrämered (Osb.); *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg: Hb. Halm.); *Falkenberg*, Valskvarnen och hamnen (S. S.); *Norra Hall.* (Fr.).

C. murale L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 175. T. sälls. Måttl. *Falkenberg*, avstjälpningsplatsen å Herting 1918 (S. S.); *Fjärås*, Hjälm vid Stensjön (Sin); *Älvåsåker*, Alafors! (Fr.); *Vallda*, Vallda!; *Släp* (Sin).

C. album L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 177. Allm. Talr.—mängdv.

v. viride (L.).

1788. *Osb.* Fl. hall. 178. — T. allm. Måttl.—talr.

† **C. opulifolium Schrad.**

Sälls. Spars.—måttl. *Halmstad*, Dragvägen!; *Falkenberg*, hamnen (S. S.); *Varberg*, hamnen!.

C. polyspermum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 180. T. sälls. Spars.—måttl. *Skummeslöv*, Skottorp i trädg. (Hbg!); *Snötorp*, Skedala (A. L.); *Halmstad* (A. L.); *Ås*, Åskloster (S. S.); *Tölö*, Skårby!; *Släp* (S. S.).

† **C. leptophyllum Nutt.**

Falkenberg, avstjälpningsplatsen å Herting 1918 (S. S.).

C. glaucum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 179. Efter stranden t. allm. Måttl.—talr. Exv. *Skummestöv!*; *Halmstad!*; *Eftra*, Vessvik!; *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Morup* (S. S.); *Varberg!*; *Lindberg*, Getterön!; *Hanhals!*; *Onsala!*; *Släp!*; — ini landet: *Enslöv*, Arlösa (F. Hård); *Rolfstorp* (F. Hård).

f. humile Peterm.

1901. *N. A.* Sv. fl. — Exv. *Halmstad!*; *Söndrum* (N.); *Tvååker*, Utteros!.

C. rubrum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 176. T. allm. efter kusten. Måttl.—mängdv. *Från* Ö. *Karup!* till *Släp!*; — ini landet: *Skummeslös*, Skottorp (Osb.); *Slättåkra*, kkan (F. Hård); *Vessige*, Vessige by (S. S.).

C. bonus Henricus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 173. Här och där vid byar. Måttl. Exv. *Hasslös*, kkan!, Dömetorp!; *Skummeslös*, Skottorp (Hbg!); *Tjärby*, Daggarp (S. S.); *Eftra*, Stensjö!; *Årstad*, kkan!; *Falkenberg* (S. S.); *Köinge*, by (S. S.); *Sibbarp*, kkan (S. S.); *Varberg* (S. S.); *Lindberg*, Gunnestorp (En); *Rolfstorp*, Havetorp! nära kkan (En); *Ölmevalla*, Örmanäs!; *Gällinge*, Dugatorp!; *Onsala*, Gottskär (B. H.); *Tölö*, kkan!, Skärby!; *Kungsbacka* (S. S.); *Vallda* (S. S.); *Älvåker*, Alafors!.

† Blitum virgatum L.

Falkenberg, Valskvarten (S. S.).

Suæda maritima (L.) Dum.

1766. *Mont.* Fört. 39. Havsstranden här och där, i södra Hall. t. sälls. Spars.—måttl. Ö. *Karup* o. *Skummeslös* strand (Nm); *Laholm*, Mällby str.!; *Halmstad!*, sporadisk!; *Harplinge* (Ard.); *Eftra*, Stensjö (S. S.); *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Morup* (S. S.); *Träslöv*, Fiskläget! (S. S.), Apelviksudden!; *Varberg!*; Ås (Bx.); *Ölmevalla*, Örmanäs str.! (Osb.); *Hanhals*, Ulvsbäck!; *Fjärås*, Tjolöholm! (S. S.); *Onsala*, skärg. flerst.!, Nidingen!; *Släp*, Särö (Mont., Lbg, S. S.), Malevik!, Kyviken!.

Salsola Kali L.

1766. *Mont.* Fört. 40. Havsstranden allm. i södra o. mell. Hall., t. sälls. i norra. Måttl.—talr. Ö. *Karup!* — *Söndrum*, Möllegårdsbäckens utlopp!; *Steninge* — *Morup* (S. S.); *Träslöv*, Fiskläget (S. S.); *Varberg!* (Mont.); *Ölmevalla* (S. S.); *Onsala*, Gottskär (E. H.); *Släp*, Särö vid snäckstranden (Lbg).

f. glabra Deth.

Eldsberga (Stud. R. Lund!); *Eftra*, Stensjö (S. S.); *Skrea* o. *Falkenberg* (S. S.); *Ölmevalla*, Örmanäs (S. S.).

† f. *tenuifolia* Moq.*Falkenberg*, Valskvärnen 1909 (S. S.).**Salicornia herbacea** L.

1662. *Fuirén*, Ant. Södra o. mell. Hall. t. sälls., norra här och där. Måttl.—mångdv. *Laholm*, Lagaoiset (Thn); *Halmstad*, Strandstugan (enst. 1908!); *Falkenberg* (Sz 73), dammen vid hamnpiren (S. S.); *Stafsinge*, Åkerör (S. S.); *Tvådker*, Sik (S. S.); *Träslöv*, Näset (Sin); *Varberg* (Fuirén, Lr, Hb. N. 16: 59!); *Lindberg*, Getterön (Ta); Ås (Bx.); *Landa*, Rågelund!; *Ölmevalla*, Örmanäst (Osb.); *Fjärås*, Tjolöholm (Ta, S. S.); *Hanhals!*; *Onsala*, Gottskär m. fl. st., Kungsbackaviken (Fr.), Råö (E. H.!); *Släp*, Särö! (Sin, Lr o. a.), Klevs allmänning (Pn), Malevik!, Kyviken!. — i flera former, ofta blandade om varandra.

† **Atriplex hortense** L.

1766. *Mont.* Fört. 151. Sälls. förvild. Exv. *Halmstad*, Tivoli-torget 1906—08!; *Vessige*, Sjönevald i en rovåker (S. S.).

† **A. farinosum** Dum.*Halmstad* (Et 66: Hb. L.).**A. Babingtonii** Woods.

1842. *Fries*, Mant. III. Flerst. på stranden. Måttl.—talr. *Halmstad!*; *Skrea* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Träslöv*, Apelviken (Sin); *Varberg!* (Fr.); *Lindberg*, Getterön (Fr.); Värö, Lindholmen i Venedelsfjorden (Sin); *Ölmevalla*, Örmanäs udde (Sin); *Fjärås*, Tjolöholm (Sin); *Släp*, Särö (Lr.).

v. *canescens* Lbg.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. — *Norra Halland*, flerst. (Lbg.); *Släp*, Särö nv. kusten (Pn).

A. hastatum L.

(= *latifolium* Wg.). 1788. *Osb.* Fl. hall. 674. Allm. Måttl.—talr. Förekommer under följ. former:

v. *microspermum* (W. & K.) Marss.

Odlade st. t. allm.

v. *validum* (M. & K.).

Stränder på tånghögar t. allm.

v. *triangulare* (Willd.) Marss.

Stränder allm.

v. *venosum* Marss.

Varberg (Lbg); *Lindberg*, Getterön!; *Norra Hallands* ytter skär (Fr.).

f. *parvifolium* (Moq.).*Släp*, Särö (Lbg.).

A. calothecum Fr.

1766. *Mont.* Fört. 152. Stranden t. sälls. Spars.—måttl. *Halmstad!* (Lbg); *Söndrum*, mell. Halmstad o. Tylön (Mont.); *Skrea*, Hansagård (S. S.); *Onsala*. Nidingen!; *Släp*, Särö!.

A. patulum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 675. Allm. Måttl.—talar.

v. augustifolium (J. E. Sm.).

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. — Odl. ställen t. allm.

v. augustissimum (Wallr.) Beckh.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. — Havsstränder flerst.

A. litorale L.

1766. *Mont.* Fört. 153. Stranden allm., dock sälls. på södra Hallands sandiga stränder. Spars.—talar. Ö. *Karup!*; *Eldsberga!*; *Halmstad!* (Thn); *Skrea* (S. S.); *Varberg!* — *Släp!*.

v. serratum (Huds.) M. & K.

Halmstad (A. L.); *Skrea*, Hansagård (S. S.); *Varberg* (Fr.: Hb. N. 5: 79!); *Lindberg*, Balgö (Hn 46); *Släp*, Särö på tångbäddar (At).

Obione pedunculata (L.) Moq.

1832. *Fries*, Mant. I. *Hn.* Skand. fl. 2:a uppl. Mell. o. norra Halland, flerst. Måttl.—talar. *Lindberg* (Gbn), Näs by (Sin); *Varberg* (C. Hn 32); *Värö*, Bålefjorden nedom Skällåkra (Sin); *Ölmevalla*, nedanför kkan!; *Fjärås*, Tjolöholm (Sin, Pr); *Släp*, Särö! (Ta, S. S. o. a.), St. Alguissered (Ll).

† Axyris amaranthoides L.

Falkenberg, Valskvarten 1918 (S. S.).

Fam. Polygonaceæ.**Fagopyrum esculentum Mœnch.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 285. På sandiga äkrar (samt odl.). Spars.—talar. Exv. *Snöstorps*, Skedala!, Frännparp!; *Breared*, Prästgården 05 (Aulin); *Halmstad*, sandhögar vid nya hamnanläggningen 1908—10!; *Veddige*, SV o. Stuxsjön (En).

† F. tataricum (L.) Gærtn.

1910. *An.* Sv. Bot. T. Halmstad, på barlast 1908—10!; *Övraby*, Sperlingsholm (Et 66: Hb. L.); *Skrea*, Kjällstorp (i bovetefält: S. S.).

Polygonum Bistorta L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 278. T. sälls. Måttl. *Hasslöv*, Prästgårdens trädg.! (Osb.); *Laholm*, Kungsgården (Sbg!); *Halmstad* (A. L.), gamla kyrkogården på gräsplanen!; *Ås*—*Värö*, Viskans nedre del

ss. vid Nyebro! (Gbn), Åskloster! samt ön vid utloppet!; *Sällstorp*, vid Skutran (Gbn).

P. viviparum L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Sälls. *Halmstad*, diken mellan cellfängelset och Hyltebacke (N.); *Släp*, Skörvalla (Ll).

P. amphibium L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 279. T. allm., isht landformen (*f. terrestre Rchb.*). Måttl.—talr.

P. lapathifolium Ait.

1817. *Fries*, Fl. hall. 381. Allm. Talr.—mängdv.

v. incanum F. W. Schmidt.

1817. *Fries*, Fl. hall. 382. *Hishult* (K. J.); *Halmstad*, flerst!; *Varberg* (Fr.: Hb. N. 4: 73!).

v. prostratum Aschs.

Hishult (K. J.); *Halmstad*!

P. Persicaria L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 280. Allm. Måttl.—talr.

f. nanum Neum. [minus (Fr.)]

Varberg (Fr.: Hb. N. 4: 75!).

P. nodosum (Pers.).

Sälls. (?) Måttl. *Halmstad*, hamnen!; *Falkenberg* (S. S.); *Varberg*! (Fr.: Hb. N. 4: 72 o. 10: 57!); *Släp*, Särö (At 93!).

P. Hydropiper L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 281. Allm. Måttl.—mängdv.

P. minus Huds.

1817. *Fries*, Fl. hall. 384. Flerst. Spars.—måttl. *Hasslöv*, Rostorp (Thn); *Hishult* (K. J.); *Skummelöv*, Skottorp (Hbg 68: Hb. L.), Allarp i mossen!; *Halmstad*, stranden!; *Steninge* (S. S.); *Getinge*, Suseån nedom Mostorp!; *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Tvådäker*, Fastarp (C. J. Hn); *Varberg*, Kärret vid Brunsberg!; *Valinge*, Bonarp sjö; *Onsala* (H. Osvald); *Släp*, Klevs allmänning (Pn), Brandshultsåns (S. S.).

P. aviculare L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 283. Allest. Talr.—massv.

P. heterophyllum Lindm.

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. Frekvens ej utredd. *Falkenberg* (S. S.); *Släp*, Särö (Pn).

v. angustissimum Meissn.

Släp, Särö (At).

v. litorale Link.

Halmstad, stranden!; *Ås*, Klosterfjorden (S. S.).

P. æquale Lindm.

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. Frekvens ej utredd. *Falkenberg* (S. S.); *Släp*, Särö (Pn).

P. calcatum Lindm.

Frekvens ej utredd. *Onsala*, Gottskär på landsvägar (S. S. 1910).

[*P. Raji Bab.* är, oaktat uppgifter däröm finnas ss. Gbn Bot. Not. 82, ännu ej funnen i Hall. utan blott former av aviculare-gruppen.]

P. dumetorum L.

(= *Helxine dum.*) — 1788. *Osb.* Fl. hall. 284. Här och där. Spars.—talar. Exv. *Hasslöv* (*Osb.*); *Ysby* (*Fr.*); *Övraby*, Sperlingsholm!; *Getinge*, snårig backe S om kkan!; *Rolfstorp*, kkan!; *Stamnared*, Nycklamossen i torvgravar!; *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Hanhals*, Torkelstorp!; *Tölö*, Gåsevadholm (*Fr.*); *Onsala*, Enen!; *Släp*, Särö (E. Almqvist).

P. Convolvulus L.

(= *Helxine Conv.*) — 1788. *Osb.* Fl. hall. 285. Allm. Måttl.—talar.

Rumex Hydrolapathum Huds.

1788. *Osb.* Fl. hall. 282. Sälls. Måttl. Ö. *Karup*, Stensåns nedre lopp (N.), större dike strax V om kkan!; *Skummeslös*, bäck vid stranden!; Ås, Viskans nedre lopp vid Åskloster!.

R. Hydrolapathum × obtusifolius.

Sälls. Spars. Ö. *Karup*. Stensåns utlopp!.

R. domesticus Hn.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Allm. Måttl.—talar.

[Alla äldre uppgifter om förekomsten av *R. aquaticus* i Halland äro att hämföra till ovannämnda art.]

R. domesticus × Hydrolapathum.

Sälls. Måttl. Ö. *Karup*. V om kyrkan!.

R. domesticus × obtusifolius.

(= *R. conspersus*). — 1844. *Sin.* Bot. Not. Sälls. Ö. *Karup* (N.), ö. om kkan!; *Snöstorp*, Fyllinge! (N.); *Varberg* (*Fr.*, *Sin.*); *Släp*, Särö (Lbg. F. Liljeholm).

R. domesticus × sanguineus.

Sälls. Spars. Övraby, Sperlingsholm!.

R. crispus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 255. Allm. Måttl.—talar.

R. crispus × domesticus.

1884. *N. Bidrag.* Sälls. Ö. *Karup* (N.); *Snöstorp*, Fyllinge (N.); *Halmstad*, hamnen!; *Falkenberg* (S. S.).

R. crispus × Hydrolapathum.

Sälls. Spars. Ö. Karup, Stensåns utlopp!.

R. crispus × obtusifolius.

[1788. Osb. Fl. hall. 257: *R. acutus.*] Flerst. Måttl. Våxtorp, Ekebränna!; Ränneslöv, Smedjeån nedom kkan!; Eldsberga, Stjärnarpl!; Snöstorps, Fyllinge (N.); Söndrum (N.); Falkenberg (S. S.); Varberg (Fr.: Hb. N. 9: 53!; Lbg); Veddige, Nykvarn!; Fjärås, Eskatorp!; Tölö, Hede!; Släp, Särö!.

R. crispus × sanguineus.

Sälls. Spars. Ö. Karup, Lyadalens!.

R. sanguineus L.

[1817. Fries, Fl. hall. 349: *R. nemolaphatum Ehrh.*] — 1865. Thn. Växtgeogr. skildr. Södra Halland sälls. Måttl. Hallandsås (Thn), flerst.!; Ö. Karup (K. J.), vid vägen till Hasslöv!; Övraby, Sperlingsholm (Murbeck 99); Holm (Et 66: Hb. L.).

R. conglomeratus Murr.

1910. An. Sv. Bot. T. Sälls. Spars. Halmstad, Nissan!.

R. obtusifolius L.

1817. Fries, Fl. hall. 351. T. allm. Måttl.—talar. Exv. Våxtorp, Ekebränna!; Hishult, Oxhult!; Ränneslöv, kkan vid ån!; Eldsberga, Stjärnarpl!; Snöstorps, Fylleånl!; Övraby, Sperlingsholm!; Söndrum!; Getinge!; Falkenberg (S. S.); Vessige, Bräcke (S. S.); Varberg (Fr.: Hb. N. 10: 56!); Torpa, Torpa gård!; Stråvalla, Lyftabro!; Veddige, Nykvarn!; Landa o. Fjärås, flerst.!; Gällinge (En); Tölö, Hede!; Släp, Särö!; Lindome, Hällesås!.

v. silvestris Wallr.

Övraby, Sperlingsholm!.

v. agrestis Fr.

1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. — Snöstorps, vid Fylleånl; Getinge, nära järnvägsstationen!.

† R. limosus Thuill.

Sälls. Spars. Halmstad, hamnen 1910!.

R. maritimus L.

1788. Osb. Fl. hall. 256. Här och där efter stranden. Spars.—talar. Exv. Ö. Karup!; Skummeslöv, Lögnäs str.!, Skottorp vid ån (Hbg: Hb. Halm.); Eftra, Vessvik!, Ugglarp!; Skrea, Boberg str. (S. S.); Stafsinge (S. S.); Morup (S. S.); Träslöv, Gamlaköpsta (S. S.); Varberg! (S. S.); Lindberg, Getterön!; Ås, Klosterfjorden (S. S.); Stråvalla (S. S.); Landa (S. S.); Ölmevalla (S. S.); Fjärås, Tjolöholm (S. S.); Hanhals (S. S.); Släp, flerst.! (S. S.).

R. Acetosa L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 259. Allm. Måttl.—talr.

R. auriculatus (Wallr.) Murb.

1873. *Sz.* Bot. Not. Allm. på slättbygden, sälls. i skogsbygden.
Måttl.—mängdv. Exv. *Breared!*; *Köinge* (S. S.).

R. Acetosella L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 260. Allm. Måttl.—talr.

f. integrifolius Wallr.

Exv. *Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.).

Fam. Loranthaceæ.**Viscum album L.**

1766. *Mont.* Fört. 143. Sälls. i södra delen. *Hallandsås* skogar
(*Osb.* i *Mont.* Fört., men ej i sin Fl. hall.); *Mellan Drängsered* och
Stättåkra uti stora skogen (*Mont.*); *Skogen mellan Drängsered* och
Torup (*Bx.*). — Enl. *Fries* på bok.

[Emellertid synes misteln ej vara funnen i Halland på de sista
100 åren. Rekommenderas livligt att eftersökas! — Inga herbarie-
exemplar synas förekomma.]

Fam. Urticaceæ.**Urtica urens L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 634. Allm. Måttl.—talr.

U. dioica L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 635. Allm. Måttl.—talr.

Fam. Cannabaceæ.**Humulus Lupulus L.**

1766. *Mont.* Fört. 144. Här och där. Måttl.—talr. *Ö. Karup*,
Gropemöllan!; *Hasslöv*, flerst.! (*Osb.*); *Eldsberga*, *Genevadsån* (S. S.);
Snöstorp, *Fylleå!*; *Breared*, *Linghult!*; *Halmstad*, *Slottsmöllan!*;
Söndrum, *Möllegårdsbäcken!*; *Vapnö*, *Tiarp!*; *Övraby*, *Sperlings-
holm!*; *Harplinge*, *Frisagården* (*Ard.*); *Rävinge*, *Ryd* (S. S.); *Getinge*,
flerst. (S. S.); *Abild*, *Hjuleberg* (S. S.); *Ejtra*, *Suseån* (S. S.); *Fal-
kenberg!* (S. S.); *Vinberg*, *Ätran* o. *Ljungbyån* (S. S.); *Alfshög*, efter
Ätran (S. S.); *Vessige*, flerst. (S. S.); *Sibbarp*, *Angryd* (S. S.);

Tvådåker, Strömma!; *Rolfstorp*, Mutan (S. S.); *Torpa*, Måsagård!; *Ås*, Åskloster!; *Veddige*, Hjörne (S. S.); *Stråvalla*, Ry (S. S.); *Fjärdås*, Tjolöholm (S. S.); *Tölö*. Björkeris!; *Onsala*, Gottskär! (S. S.), Gatan!; *Förlanda*, Axtorp!.

† **Cannabis sativa L.**

Sälls. odl. och tillfälligt förvildad. Exv. *Breared*, nära Bygget 1910!; *Halmstad*, Tivolitorget 1911!; *Falkenberg* (S. S.).

Fam. Ulmaceæ.

Ulmus montana With.

[1788. *Osb.* Fl. hall. 183.] — 1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. T. allm. Måttl.—talr. Från Ö. *Karup*, Gropemöllan! och *Hishult*, Sjöboholm! till *Lindome*, Hällesås!.

† **U. campestris J. E. Sm.**

Odl. exv. *Halmstad!*; *Varberg*, vid vägen österut!.

† **U. glabra Mill.**

Halmstad, vid cellfängelset!.

Fam. Betulaceæ.

Betula verrucosa Ehrh.

1819. *Fries*, Fl. hall. 839. Allm. Måttl.—talr.

B. odorata Bechst.

1819. *Fries*, Fl. hall. 840. Allm. Spars.—måttl.

B. glutinosa Wallr.

Allm. Måttl.—talr.

B. nana L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 841. Södra Hallands skogsbygd i mosskanter t. sälls. Spars.—måttl. *Veinge*, Lassabygget flerst. spars.!; *Bästhult!*; *Tönnersjö*, "Mossabygden" (Bx. III s. 29); *Rorshult!*; *Breared* (Fr., P. Bredin 73!), N.!; *Linghult* (*Lingilt*) mot Smålandsgränsen (Fr.: Hb. N. 2: 55!); *Gunnarp*, Sotanäs (S. S.).

B. nana × odorata.

Sälls. *Enslöv*, Råmebo (Jfn 1910!). 2 mindre träd.

Alnus glutinosa (L.) Gærtn.

[1761. *Fisch.* Anm. s. 238.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 631. Allm. Måttl.—talr.

A. glutinosa × incana.

1910. *An.* Sv. Bot. T.: S. S. Flerst. efter Åtran. Spars. *Gunnarp!* — *Falkenberg*, Herting (S. S.).

A. incana (L.) Willd.

[1818. *Bx.* Hall. geogr.] — 1868. *Nyman*, Sv. fan. Fullt spontan endast efter hela Åtran (men ej i Högvadsån) från Västgötagränsen ned till *Falkenberg*, t. allm. Måttl.—talr. — För övrigt flerst. inplanterad (sådd) och förvild., exv. *Snöstorps*, Frännarps skog; *Halmstad*, strandskogen!; *Varberg* (Krok); *Lindberg*, Gunnestorp (Bx.); *Frillesås*, nära järnvägsstationen!.

Fam. Corylaceæ.**Corylus avellana L.**

1761. *Fisch.* Anm. s. 238. Allmän i hela provinsen. Måttl.—talr.

Carpinus betulus L.

1766. *Mont.* Fört. 140. Södra Halland här o. där upp till Lagan, som tycks vara nordgränsen. Spars.—talr. *Hallandsås!* (Mont.); *Våxtorp* (Osb.); *Hishult*, allm. (Mont., K. J.); *Knäred* (Fr.); *Ysby!*; *Dagsås*, Ottersjö (Hl), 2 träd sannolikt plant.

Fam. Fagaceæ.**Fagus silvatica L.**

1761. *Fisch.* Anm. s. 238. Allm., men ojämnt fördelad, nordligast i *Fjärås*, Rossared. Måttl.—mängdv.

Quercus robur L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 238. Allm. Måttl.—talr.

Q. robur × sessiliflora.

Hishult, Oxhults kronopark (K. J.); *Breared* (G. Schotte); *Vapnö*, Mickedala berg!; *Askome*, Yngered!.

Q. sessiliflora Martyn.

1819. *Fries*, Fl. hall. 838 β .

Allm. Spars.—mängdv.

Fam. Myricaceæ.**Myrica Gale L.**

1788. *Osb* Fl. hall. 662. Allm. Måttl.—mängdv.

Fam. Salicaceæ.

***Populus tremula* L.**

1761. *Fisch.* Anm. s. 238. Allm. Spars.—talar.

***i. microphylla* Hn.**

Breared (G. Schotte).

***v. villosa* (A. F. Lang) Koch.**

Vapnö, Mickedala berg!.

† *P. alba* L.

Här o. där plant.

† *P. nigra* Ait.

[1766. *Mont.* Fört. 145.] — H. o. d. plant., exv. *Vapnö!*.

† * *italicica* Mœnch.

T. sälls. plant., exv. *Skummeslöv*, Allarp!; *Ränneslöv*, kkan!.

† *P. candicans* Ait.

Plant. flerst., exv. *Halmstad!*; *Ölmevalla*, Åsa station!.

† *P. balsamifera* L.

Sälls. plant., exv. *Tölö*, Hede!.

***Salix pentandra* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 649. Allm. över hela provinsen. Spars.—måttl.

***S. fragilis* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 650. T. sälls. Spars. Ö. *Karup*, Stensån nedom Gropemöllan!; *Halmstad*, Lotshyddan!; *Söndrum*, Möllegårdsbäcken!; *Falkenberg*, Ätran (S. S.).

***S. alba* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 659. Här och där, vid byar (♀ -träd sälls.). Spars.—måttl. Exv. *Skummeslöv*, Skottorp!; *Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.).

***S. alba* \times *fragilis*.**

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Flerst. (Lbg.). Norra Hall. ♀ -träd t. allm. (Lbg.).

***S. alba* \times *triandra*.**

Laholm, nära Lagaoset!; *Varberg*, cult!.

***S. triandra* L.**

1882. *Gbn.* Bot. Not. Flerst. (och plant.). Spars. Exv. *Laholm*, Lagaoset!; *Halmstad*, Dragvägen!, Västra stranden!; *Vapnö*, Blomstervängen (plant.)!; *Varberg* (plant.)!; *Stråvalla*, Lyftabro (Gbn); *Tölö*, Björkeris!.

***S. triandra* \times *viminalis*.**

Varberg, Vattentornet!.

† **S. babylonica L.**

Plant. på kyrkogårdar, exv. *Asigel!*.

S. purpurea L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 651. Flerst. i södra delen. Måttl. Exv. Ö. *Karup*, *Finsbo!*, *Gropemöllan!*; *Hasslöv*, Prästgården (plant. *Osb.*); *Veinge*, Vessinge vid ån!; *Söndrum*, Heagård!; *Vapnö*, mellan *Tiarp* o. Ågarp!.

S. purpurea × viminalis.

Halmstad!; *Falkenberg!*.

† **S. daphnoides Vill.**

Sälls. plant., exv. *Halmstad*, villorna på Väster vid järnvägen!.

† * **acutifolia Willd.**

Sälls. odl. — I *Harplinge*, ån vid Haversdalsbro växer ett förvildat träd!.

S. viminalis L.

1755. *Linné*, Fl. suec. ed. II: *L. Aretin*. Flerst. Måttl.—talar. Exv. *Hasslöv*, Prästgården (*Osb.*; ej funnen av Thn); *Hishult*, Sjöboholm (Mont.); *Knäred*, Prästgården (*Osb.*; ej funnen av Thn); *Veinge*, Vessinge vid ån!; *Halmstad*, flerst!; *Vapnö*, *Tiarp!*, nära Ågarp!; *Vessige*, Vessige by (Mont.).

S. caprea L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 272. Allm. Spars.—måttl.

S. caprea × cinerea.

Halmstad, Galgbergets norra sida!; *Skummelöv*, vid Stensån!.

S. caprea × phyllicifolia.

Plant., exv. *Halmstad*, Galgberget på s. sidan!; *Vapnö*, kyrkogården!.

S. caprea × repens.

Sälls. *Knäred* (K. J.); *Tjärby*, grusgrop nära Veinge station!.

S. caprea × viminalis.

[1819. *Fries*, Fl. hall. 855: *S. lanceolata Ser.*] T. allm. odl., isht till häckar, och förvild. flerst. Exv. Ö. *Karup*, Gropemöllan i Stensådalens!, Petersberg!; *Halmstad*, östra stranden och odl. flerst!; *Steninge*, nära kkan (subspont.)!; *Träslöv*, Nygård vid bäcken! (subsp. o. cult.).

S. cinerea L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 658. T. allm. på slättbygden, saknas (enl. Fr.) i skogsbygden. Måttl.

S. cinerea × viminalis.

Sälls. Ö. *Karup*, Gropemöllan!; *Hanhals*, Ulvsbäck!.

S. aurita L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 854. Allm. isht i skogsbygden. Måttl.—talr.

S. aurita × caprea.

Sälls. Ö. *Karup*, mellan Lyra o. Åvarp!, Gropemöllan i ådalen!; *Skummeslöv*, vid Stensån!; *Tjärby*, grusgrop ej långt från Veinge station!.

S. aurita × cinerea.

Sälls. *Skummeslöv*, vid Stensån!; *Söndrum*, vid vägen nära Kristineberg!; *Vapnö*, Ågarp!.

S. aurita × repens.

[1819. *Fries*, Fl. hall. 856: *S. plicata* Fr.] Flerst. Spars. Ö. *Karup*, Gropemöllan i ådalen!; *Hishult*, flerst. (K. J.); *Snöstorps*, Fränarp skog!; *Halmstad*, Galgberget!, västra stranden!; *Söndrum*, Eketånga!, Stenhuggeriet!, Tyludden!; *Askome*, Yngered!; *Torup* (Fr.); *Skrea*, Hjortsberg (S. S.); *Veddige*, Nykvarn!.

S. aurita × viminalis.

Sälls. Ö. *Karup*, Gropemöllan!.

S. nigricans J. E. Sm.

[Fr. Fl. hall. 851 s. n. *S. phylicifolia*.] — 1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Sälls. Måttl. *Söndrum*, Fränarp vid Furet!; *Halmstad*, flerst, ss. ovanför Eket!, Knävelstorp nära stenbrottet!.

S. repens L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 653. Allm. Talr.—mängdv.

I. arenaria (L.).

1819. *Fries*, Fl. hall. 860 β., γ. Allm. och oftast mängdv. på sandområdena efter kusten. Åven inni landet, exv. *Breared*, Fröböke (Fr.); *Asige*, kkan mot Suseån!.

I. fusca (L.).

1788. *Osb.* Fl. hall. 654. — Här och där!.

[* *rosmarinifolia* L upptages i *Osb.* Fl. hall. 655 som halländsk. Mycket tvivelaktig. Herbarieex. finnas ej.]

S. repens × viminalis.

1832. *Fries*, Mant. I: *S. angustifolia*. Sälls. Spars. Ö. *Karup* nedanför Petersberg!; *Halmstad* (F. Areschoug enl. *Lbg.* Fr.: *Hb. N. 5: 65!*), kärret i strandskogen!, västra strandens dyner!; *Skrea* (?), Storåns (Suseåns?) utlopp (E. P. *Fries*, Bot. Not. 58).



b. Monokotyledoner.

Fam. Orchidaceæ.

***Orchis mascula* L.**

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Södra Halland sälls. Spars. Ö. Karup (Et: Hb. L.; K. J.!).

***O. incarnata* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 594. Sälls. Spars. Årstad, Heberg (Rn); Trästöv, vägen mot Hunnestad (Rn); Onsala (Ta).

[Enligt *Lr.* Bot. Not. 1863 äro *O. majalis* Rchb. o. *O. Traunsteneri* Saut funna i Onsala av Trana. Säkert förväxling med föreg. art, till vilken ex. i Hb. U. höra.]

***O. maculata* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 593. Allm. Spars.—talar.

***v. obscura* Neum.**

[1884. *N. Bot. Not.*] — 1909. *N. Bot. Not.* Södra Halland på Hallandsåsens sluttningar flerst. Måttl. Ö. Karup!; Hasslöv!; Växtorp, Vindrarp (N.).

***Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 592. T. sälls. Måttl. Ö. Karup (Thn), Åsen nära Skånegränsen (Nm); Hasslöv (Thn); Knäred (Tt); Breared, Danska fallet (Jfn); Halmstad, Galgberget! (E. A. Rålén); ingen lokal fr. mell. Hall. — Onsala, v. om Prästgården!.

***f. densiflora* Wg.**

1819. *Fries.* Fl. hall. 594. Sälls. Måttl. Mellan Halmstad och Söndrum (Fr. 1819), vid Knävelstorp (Th. Fr. 52); Vapnö, Mickedala berg!.

***G. albida* (L.) Rich.**

1755. *Linne*, Fl. suec. ed. II: *Aretin*. Södra och mell. Halland flerst. Spars.—måttl. Ö. Karup, Åsplatån (Nm); Hasslöv, mellan Dö mestorp o. Hasslövs ägor (fordom: Osb.); Växtorp, kkan (Osb.); Eldsberga, kkan (Aretin), n. om Fladjet (Mont.); Breared, Mahult (stud. O. Ahlberg!), Mattsgård (Jfn); Vapnö, Mickedala berg (N.); Övraby, Sperlingsholm! (Mont.); Slättåkra, Oskarsström!; Vessige, Ås (Cervin 50).

***Platanthera bifolia* (L.) Rchb.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 591. Allm. Spars.—måttl.

***P. montana* (Schmidt) Rchb. fil.**

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Södra o. mell. Halland t. sälls Spars. Ö. Karup (K. J.), mellan Lya o. Åvarp!, Gropemöllan i Stens-

ådalen!; *Skummeslöv*, nära bron över Smedjeån (N.); *Halmstad*, Slottsmöllan i kärret!; *Övraby*, Sperlingsholm!; *Krogsered*, Yered (S. S.); *Dagsås* (Lbg.).

Herminium Monorchis (L.) R. Br.

1819. *Fries*, Fl. hall. 778. [Osb. Manus.] Södra o. norra Hall. t. sälls. *Hasslöv* (Osb., Thn); *Våxtorp* (Thn); *Veinge*, Bölarps berg (N.); *Eldsberga*, Tönnersa (Fr.). — *Onsala* (Ta 63: Hb. L.).

Goodyera repens (L.) R. Br.

1819. *Fries*, Fl. hall. 779. Södra o. mell. delen t. sälls. Måttl. Ö. *Karup* (K. J.) och *Skummeslöv*, i strandskogen (Nm); *Snöstorp*, Fränarp skog (Ekm. i Thn; Sbg); *Halmstad*, strandskogen (enstaka!); *Breared*, *Enslöv* o. *Torup*, skogar (Fr.); *Getinge*, Fröllinge skogar!, *Fagerred* (S. S.); *Släp*, Särö (Lm).

Epipactis palustris (L.) Crantz.

1766. *Mont.* Fört. 135. T. sälls. Ö. *Karup* (Fr. 1811: Hb. U.!), Hallandsås nära Eskilstorp (E. J. N. A. 42: Hb. U.); *Hasslöv* (Tn), i Mössängen (Osb.); *Våxtorp*, Vindrarp (Osb.); *Kvibile*, Tronarp på en äng i skogen (Mont.); *Rolfstorp*, Varmanshuvud (Bx.); *Onsala* (Sin).

Listera ovata (L.) R. Br.

1766. *Mont.* Fört. 134. Sälls. i södra delen. Ö. *Karup*, Hunnestorp!, Gropemöllan o. strandskogen!; *Skummeslöv*, i strandskogen (Nm); *Hasslöv*, allmänningen vid Kohagen (Osb.); *Breared*, Högalt nära sjön (Jfn); *Söndrum*, nedom kkan (Mont.), en skogs-dunge (N.).

L. cordata (L.) R. Br.

1819. *Fries*, Fl. hall. 783. [Osb. Manus.] Södra och mell. delen flerst. Spars.—måttl. "vid *Smålandsgränsen*" (Osb.); Ö. *Karup* (K. J.), i strandskogen! (Nm); *Våxtorp*, Ekebränna!; *Hishult*, Höga-holma!; *Skummeslöv*, Skottorps furuplantering (Thn, Nm); *Snöstorp*, Fränarps skog (Ekm.); *Harplinge*, Plönninge skog (Ard.); *Getinge*, Fröllinge hagar!; *Torup*, Givaregårdskällan en km. Ö om Urilt (F. Hård); *Dagsås*, Öströö (stud. H. Lundqvist!).

Neottia nidus avis (L.) Rich.

1788. *Osb.* Fl. hall. 596. Södra och mell. delen sälls. Spars.—måttl. *Hallandsås!* (Osb.), mängdv. (Thn); *Hasslöv* (Hbg!); *Getinge*, bokskogar vid Fröllinge (Fr. 1819).

Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw.

1884. N. Bidrag. Södra Hall. sälls. *Våxtorp*, Vindrarp (N.).

Corallorrhiza innata R. Br.

1788. *Osb.* Fl. hall. 597. Södra Hall., flerst. Spars.—måttl.

Hasslöv, i bokskogen (en gång: Osb.); *Skummeslös*, strandskogen (N.); *Halmstad*, strandskogen (O. Hult!); *Söndrum*, Tyludden nära Tjuvhålan (Sbg!); *Torup* (Fr.), Källshult (F. Hård).

Malaxis paludosa (L.) Sw.

1819. *Fries*, Fl. hall. 785. Mell. o. norra Halland flerst. Spars.—måttl. *Harplinge*, Plönninge mosse (Ard., Tnl!); *Torup* (Fr.); *Steininge* (Fr.); *Getinge* (Fr.); *Krogsered*, Greppered (S. S.); *Ljungby*, Ljungsjön (S. S.); *Nösslinge*, skogskärr mot Mäshult!; *Onsala* (Sin.).

Fam. Iridaceæ.

Iris pseudacorus L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 41. [Osb. Manus.] T. allm. (i Halmstads-trakten allm., saknas i Fagerred enl. stud. Wettergren). Måttl.—talar. Från *Hasslöv*, i ån! till *Tölö*, Gåsevadholm (Sin) och *Släp*, Särö!.

† **I. germanica L.**

1817. *Fries*, Fl. hall. 40. Gamla boplatser förvild. Exv. Ås, Askloster (Fr.).

† **Crocus vernus (L.) Wulf.** och **C. luteus Lam.**

Odl. o. någon gång förv., exv. *Halmstad*, Tivoli!.

Fam. Amaryllidaceæ.

† **Galanthus nivalis L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 226 (Tryckfel 326!). Odl. o. förvild. i trädgårdar. Exv. *Hasslöv*, Prästgården (Osb.); *Getinge*, Klockaregården (Osb.).

† **Leucojum vernum L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 227 (Tryckfel 337!). Liks. föreg. *Hasslöv*, Prästgården (Osb.); *Fjärås*, Prästgården. ("Har i mannaminne vuxit och förökt sig själv, utan all cultur i trädgården vid Fjärås Prästgård; som Rectorn i Götheb. Herr Mag. Jörlin skrifver": Osb.).

† **Narcissus Pseudonarcissus L.**

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Gamla boplatser förvild. exv. *Hasslöv* (Thn); *Dagsås*, Ottersjö (Hl).

† **N. poëticus L.**

Som föreg. Exv. Ö. *Karup*, nära Åvarp!; *Hishult*, Högaholma på en gräsbacke talr!.

Fam. Liliaceæ.

† *Tulipa silvestris* L.

1766. *Mont.* Fört. 52. Sälls. i gamla trädg. Exv. *Hasslöv* (Osb.); *Halmstad* (Mont., Osb.), *Karlsro* (Tn); *Holm*, Holmagärde (Hbg: Hb. Halm.!).

† *Fritillaria Meleagris* L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 232. Planterad i Hasslövs Prästgård och där förökt sig: Osb.

† *Lilium bulbiferum* L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 231. Sälls. Spars. förvild. Ö. *Karup*, Hunnestorp i klöveråker 1916!; *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. (Osb.); *Tjärby*, utanför kyrkogården 1911!; *Knäred*, i ett stenrös (K. J. 1905!); *Vapnö*, Tiarp!.

† *L. Martagon* L.

1882. *Gbn.* Bot. Not. *Tölö*, Gåsevadholm (Gbn).

Allium Scorodoprasum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 228. Södra Halland flerst., mell. och norra sälls. Måttl. Ö. *Karup* (K. J.); *Hasslöv*, Prästgårdens trädg. (Osb.), kkogården!, flerst. (Thn); *Hishult*, Sjöboholm (K. J.); *Knäred* (K. J.); *Halmstad*, Karlsro i landsvägsdiket!; *Träslöv*, kkogården!; *Släp*, efter vägen bl. pepparrot (Sin), Klev (Pn), Kyvik (Lm).

A. vineale L.

1826. *Wg.* Fl. suec. Här och där. Talr. Ö. *Karup*, stranden s. om Stenån!; *Efta*, Hallarna (Bliding); *Skrea*, Smörkullen (S. S.); *Lindberg*, Getterön (Fr. 44); *Veddige*, bergen vid Viskan norr om Åsbro (Sin); *Fjärås*, Tjolöholm (Sin, S. S.); *Tölö* (S. S.); *Onsala*, t. allm. (S. S.) ex. Gottskär!, Råö!, Hamnaholmen!; *Släp*, t. allm. (S. S.), ex. Särö (Sin), Algussered!.

A. oleraceum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 229. Här och där i kustlandet. Spars.—talr. Exv. Ö. *Karup*, Gropemöllan i Stensådalen!, lunddälder vid landsvägen mot Hasslöv!; *Hasslöv*, Prästgårdens åkergärde (Osb.); *Snöstorps*, Skedala!; *Halmstad*, stranden (Sbg!); *Efta*, Vesslunda (S. S.); *Skrea*, Hansagård o. Smörkullen (S. S.); *Ärstad*, Fjällalunda vid Ätran (S. S.); *Falkenberg*, Östra gärdet (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Morup* (S. S.); *Gödestad*, gamla kkan!; *Torpa*, Måsagård!; *Lindberg*, Getterön!; *Veddige* (S. S.); *Vårö* (S. S.); *Frillesås*, Rya vid ån!; *Tölö*, Blixered m. fl. st.!; *Onsala*, Gottskär (B. H.); *Vallda*, flerst.!; *Släp*, "Klevs kyrka"!.

[*A. carinatum* L. i Fries, Fl. hall. är f. *complanatum* Fr. av föregående art.]

A. Schoenoprasum L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 312. Mell. o. norra Hall. sälls. *Spannarp*, Nackhällarna (Hl); *Träslöv*, nära Gamlaköpstad (Fr.); *Släp*, Kyvik (Lm 97).

[*A. ursinum L.* angives av *Mont.*, och efter honom av *Osb.* o. *Fries* förekomma på öarna i norra Halland, men torde ej vara tagen inom Hallands område. Den finnes dock i närheten på Vinga inholmar i Göteborgs skärgård enl. *Lbg*: Hall. o. Boh. fan.]

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler.

1766. *Mont.* Fört. 53. T. allm. Måttl.—talar.

[*G. pratensis (Pers.) Dum.* växer enl. *Fries*, Fl. hall. i sällskap med *G. lutea*, men synes aldrig ha anträffats av någon senare och torde ej finnas i Halland.]

G. minima (L.) Dum.

1766. *Mont.* Fört. 54. Södra Halland flerst. (*Mont.*, *Thn.*); *Hasslöv*, sälls. (*Osb.*).

G. spathacea (Hayne) Salisb.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Södra Halland sälls. *Hallandsås* (*Thn.*); *Söndrum*, Onsjö (N., *Sbg!*); *Sibbarp*, Gödeby (P. Åberg).

† Ornithogalum nutans L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 320. Förvild. i trädg., exv. *Hasslöv*, Dömes-torp (Fr., *Thn.*); *Skummeslöv*, Skottorp (*Thn.*); *Söndrum*, Prästgården (*Hbg!*); *Harplinge*, Prästgården (*Ard.*).

† O. umbellatum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 237. Förvild., exv. *Hasslöv*, Prästgården ("stätt nästan i 30 år utan skötsel och förökt sig": *Osb.*); *Skummeslöv*, Skottorp (*Thn.*); *Halmstad*, Slottsträdgården!; *Vapnö*, Tiarp!; *Övraby*, Sperlingsholm (Et.: *Hb. L.*); *Harplinge*, allm. förv. i trädg. (*Ard.*); *Getinge*, Prästgården (*Sbg*); *Falkenberg*, äng vid Schubergs-torp (S. S.); *Askome*, Hede (S. S.); *Vinberg*, äng nära kkan (S. S.), Gruebäck (S. S.); *Gällared*, kkan (S. S.).

† Muscari botryoides (L.) Mill.

1788. *Osb.* Fl. hall. 243. Sälls. förvild., exv. *Hasslöv*, Prästgården (*Osb.*), kyrkogården (*Thn.*); *Söndrum* (*Lgn!*).

Asparagus officinalis L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 321. Södra och norra Hall. sälls. Spars. *Snöstorps*, Frännparp vid Nissan!, samt förvild. norr om Sommerlust!; — *Lindberg*, Balgö (*Hn. Skand* fl. 7 uppl.); *Tölö*, Gåsevadholm mot havet (Fr.).

Convallaria majalis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 238. Allm. Måttl.—mängdv.

Polygonatum officinale All.

1761. *Fisch.* Anm. s. 271. Här och där. Spars.—måttl. Exv. *Hallandsås!*; *Tjärby*, n. om kkan!; *Eldsberga*, Tönnersa i skogen!; *Breared*, Kull (Jfn); *Halmstad*, Galgberget!; *Asige*, Semb (S. S.); *Eftra*, Dahlia (S. S.); *Skrea*, Grimsholmen (S. S.); *Svartrå* (J. Johnson); *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Veddige*, Hjörne (S. S.), Lunnal!; Ås, Åskloster (S. S.); *Ölmevalla*, Åsa (S. S.); *Fjärdås*, Tjolöholm (S. S.), v. Lygnern (S. S.); *Förlanda*, Bostorp!; *Hanhals*, Torkelstorp!; *Onsala*, Björnås (G. Ohlsén); *Släp*, Klevs allmänning (Smn), Kullavik (G. Ohlsén).

P. multiflorum (L.) All.

1788. *Osb.* Fl. hall. 241. Här och där. Spars.—talr. Exv. Ö. *Karup* (Nm); *Hasslöv* (Thn), Prästgården!; *Hishult*, Oxhult (K. J.); *Ysby*, Karsefors!, Hovs mölla!; *Knäred*, en ö i Lagan (Tt); *Trönninge* (stud. G. Henriksson 04!); *Snöstorp*, Skedala!; *Halmstad*, Galgberget!; *Söndrum*, Västergården (N.); *Vapnö*, Tiarp!; *Harplinge*, Prästgården (Ard.); *Getinge*, Fröllinge (S. S.); *Årstad*, Allberg (S. S.); *Vessige*, flerst. (S. S.); *Askome*, flerst. (S. S.); *Falkenberg*, efter ån (S. S.); *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Morup*, Långås (S. S.); *Tvååker*, prästgården (Hl); *Dagsås*, Öströö (S. S.); *Gödestad*, Gamla kkan!; Ås, Åskloster (S. S.); *Fjärdås*, Dahl (S. S.); *Hanhals* (En); *Tölö*, Gåsevadholm (S. S.); *Vallda*, Tolvsbo (Smn).

P. verticillatum (L.) All.

[1662. *Fuirén*, Ant. (apud Marö).] — 1766. *Mont.* Fört. 56. Södra o. mell. Halland flerst. Spars.—talr. *Hallandsås*, flerst!; *Våxtorp*, Vindrarp (Thn); *Snöstorp*, vid Fylleån! (Tt), Skedala! (A. L.), Fure!; *Övraby*, Sperlingsholm (E. A. Rålén); *Vapnö*, Tiarp!; *Harplinge*, Timmersjö (Ard.); *Abild*, Örsedal (S. S.); [*Träslöv*, Varö? trol. Fuiréns Marö].

Majanthemum bifolium (L.) Schmidt.

1788. *Osb.* Fl. hall. 242. Allm. Talr.—mängdv.

Paris quadrifolia L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 286. Här och där. Måttl.—talr. Exv. *Hallandsås*, flerst!; *Hishult*, Oxhult (K. J.); *Snöstorp*, s. om kkan!, Fyllinge!; *Halmstad*, Slottsmöllan!; *Övraby*, Sperlingsholm (S. S.); *Holm*, Kärrret och Mossen!; *Harplinge*, Prästgården (Ard.); *Eftra*, vid Suseån (S. S.); *Årstad*, Sannarp!; *Skrea*, Ågård (S. S.); *Vinberg*, Prästgården (S. S.); *Ljungby*, Hellerup (S. S.); *Alfhög*, Dahl (S. S.); *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Gällared*, nära kkan!, *Skällinge*, Måshult!; Ås, Åskloster (S. S.); *Värö*, Åkraberg (Hl); *Stråvalla*, Ry (S. S.).

Narthecium ossifragum (L.) Huds.

1755. *Linné*, Fl. suec. ed. II. I hela provinsen t. allm. Måttl.—mängdv. Exv. *Hallandsås!*; *Våxtorp* (Osb.), flerst!; *Hishult* (K. J.), flerst!; *Laholm*, s. om *Tivoli* (Sbg!); *Knäred* (Linné, fl. suec.), Putsered!; *Eldsberga*, *Stjärnarp!* (Lin. Fl. suec.); *Tönnersjö*, Rorschult!; *Snöstorp*, Marbäck!, Fränarp i skogen!; *Breared* (Fr.), nära Danskfallet!; *Enslöv*, flerst!; *Holm*, Prästgården vid Kärret o. Mossen!; *Söndrum*, Tyludden (S. S.); *Steninge* (S. S.); *Getinge*, Fröllinge skog!; *Vessige*, Askome (S. S.); *Skrea*, flerst. (S. S.); *Torup* (Fr.); *Drängsered* (Fr.); *Stafsinge*, Falkagård (S. S.); *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Gällared* (S. S.); *Krogsered* (S. S.); *Ullared* (S. S.); *Gunnarp*, Långsjön flerst!; *Källsjö*, St. Egnared!; *Fagerred* (S. S.); *Skällinge*. Måshult!; *Träslöv* (S. S.); *Gällinge*, Skårsjön (En); *Tölö*, Skårsjön!; *Onsala* (Sin), Vessingsö (E. & B. H.!); *Släp*, Onne torvmosse (Lbg.).

Fam. Juncaceæ.***Juncus effusus* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 246. Allm. Måttl.—talar.

***J. Leersii* Marss.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 245. Allm. Måttl.—mängdv.

***J. balticus* Willd.**

1814. *Fries*, Nov. I. Södra Hallands kust upp till Falkenberg här o. där. Måttl.—talar. Ö. *Karup!*; *Laholm*, Mällby str. o. Hökafälten!; *Tjärby* (Gbn); *Trönninge!*; *Halmstad!* (Fr. o. a); *Falkenberg* (Hn. Skand. fl. 12 uppl.).

***J. balticus* × *filiformis*.**

1882. *Gbn.* Bot. Not. — 1889. *Hn.* Skand. fl. Flerst. bl. stamarterna. Måttl. *Laholm*, mellan Mällby o. staden! (N.), Lagan nära Osset!; *Tjärby*, Planteringen i gropar (Gbn); *Trönninge!* (N.); *Halmstad* (N.); *Falkenberg!*.

***J. filiformis* L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 247. Allm. Måttl.—mängdv.

***f. pusillus* Fr.**

1814. *Fries*, Nov. — *Halmstad*, Strandstugan!; *Falkenberg*, mosser (S. S.); *Träslöv*, nära Fiskläget (Fr.); *Ullared*, vid Hjerteredsjön (S. S.); *Källsjö*, St. Egnared! (S. S.).

***J. lampocarpus* Ehrh.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 249. Allm. Spars.—talar.

v. litoralis (P. M. E.) Buch.

Halmstad, Västra stranden!; *Kungsbacka* (Fr.); *Onsala*, Gottskär (N.).

J. alpinus Vill.

1817. *Fries*, Fl. hall. 339 β . Flerst. Måttl.—talar. *Våxtorp* (Thn); *Skummeslöv*, Allarp! (B. Lidforss; Hb. L.); *Laholm*, Lagaoset! (N.), mellan Västra Mällby o. Åmot!; *Halmstad*, Västra stranden!; *Söndrum*, str. (N.), Tyludden!; *Skrea* (S. S.); *Falkenberg*, str. (S. S.); *Ullared*, Hjarteredsjön! (S. S.); *Källsjö*, Björsjön!; *Onsala*, Klockaregården!

[*J. atricapillus* (*Drej*) *Lge* upptages av *Fries*, Mant. 3 (= atratus Fr.) för Halland från någon lokal mellan Falkenberg och Lyngåkra. Exemplaren i Hb. N. 11: 68 är fr. Danmark, och i Fries eget herb. ligger exemplar från ovannämnda lokal inblandade i *J. lampocarpus v. litoralis*. Växten ifråga har aldrig senare påträffats i Hall., varför goda skäl föreligga att anse, att här någon förväxling och hopblandning skett med exempl. fr. Danmark.]

J. alpinus \times lampocarpus.

1901. N. A. Sv. fl. Sälls. Måttl. *Halmstad*, Västra stranden!; *Söndrum* (N.).

J. supinus Mœnch.

1817. *Fries*, Fl. hall. 341. Allm. Talar.—mängdv.

J. Kochii F. Schultz.

1923. *F. Hård*, Sv. Bot. T. Sälls. *Laholm*, Såghuset; *Breared*, mell. Rishult o. Skallinge l. Ryåberg; *Enslöv*, v. om vägen Hestered—Tavla, strax v. om avtagsvägen t. Ullasjö; *Torup*, "Givaregårdskällan" omkr. en km. ö. om Urilt, s. om Sliesjön i ett källdrag. — Allt enl. F. Hård.

J. squarrosus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 248. Allm., även i kusttrakter. Måttl.—talar.

J. compressus Jacqu.

1788. *Osb.* Fl. hall. 250. Här och där nära kusten, i övrigt sälls. Måttl.—talar. — Inlandslokaler: *Sällstorp* (Gbn); *Fjärås*, nära Lyngevik (En).

J. Gerardii Lois.

1817. *Fries*, Fl. hall. 338. Havsstränder allm. Måttl.—mängdv.

J. tenuis Willd.

Sälls. Måttl. *Halmstad*, på en obebyggd tomt å Väster intill järnvägen ("Folkets hus" tomt)! (Stud. G. Sköld, Brn).

J. bufonius L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 251. Allm. Måttl.—mängdv.

f. congestus (Schousb.) Wahlb.

Havsstränder, exv. *Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.).

J. capitatus Weig.

1814. *Fries*, Nov. I p. 15. Södra Hallands kust till Falkenberg här och där, ini landet sälls. Måttl.—talar. Ö. *Karup* och *Skummeslöv*, i strandskogen (Nm) o. stranddäkrar!; *Eldsberga*, Laxvik (Wg), Tönnersa strand (S. S.); *Snöstorp* (H. H. Ringius: Hb. H.); *Halmstad* (Fr.), flerst!; *Söndrum*, str. (N.), Tyludden!; *Harplinge*, Villshärad (S. S.); *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (Longberg), vid ån (S. S.). — Ini landet: *Hishult* (K. J.).

J. stygius L.

1817. *Fries*, Flora hall. 336. Södra Hallands skogsbygd. *Tönnersjö*, "Mossabygden" (Bx. III. s. 29); *Breared*, Alenäs (Fr.).

Luzula pilosa (L.) Willd.

1788. *Osb.* Fl. hall. 252. Allm. Måttl.

[*L. silvatica* (Huds.) Gaud. (= *L. maxima* Willd.), som av *Fries* i Fl. hall. 344 uppräknas bland Hallands växter, är enl. uppgift och rättelser i *Hn*, Skand. fl. 2 o. 3 uppl. endast bredbladiga former av *L. pilosa*.]

† L. nemorosa (Poll.) E. Meyer.

1913. *Pn.* Sv. Bot. T. Inkomen med gräsfrö, exv. *Fagerred*, Lia (S. S.); *Släp*, Särö (A. S. Trolander 1889: Hb. L.), villa Solidans park (Pn).

L. campestris (L.) DC.

1788. *Osb.* Fl. hall. 253. Allm. Måttl.—talar.

L. multiflora (Ehrh.) Hoffm.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Allm. Måttl.—talar.

f. umbrosa Neum.

Flerst. Exv. Ö. *Karup* (Et: Hb. L.); *Halmstad*, Strandskogen!; *Getinge*, Fröllinge hagar!; *Ljungby*, Hellarp (S. S.).

L. congesta (Thuill.) Lej.

1918. *Lindman*, Sv. Fl. Sälls. *Fjärdås*, kustklippor mell. Tjolöholm o. Ulvsbäck (En), nära Lygnerns strand ungefär en km. SW om Gäddevik (En); *Onsala*, Mönster (Mgn.).

L. pallescens (Wg) Bess.

Sälls. Måttl. *Övraby*, Sperlingsholm!.

Fam. Araceæ.**Acorus Calamus L.**

1766. *Mont.* Fört. 57. Här och där. Måttl.—mängdv. Exv. Ö. *Karup*, Stensåns utlopp! (N.); *Våxtorp*, Vallen i sjön (N.); *Hishult*,

Prästgården (K. J.) och Högaholma!; *Laholm*, Lillån (N.), Smedjeå o. Lagan isht kring Åmot!; *Eldsberga*, Genevadsån!, fuktig flygsand vid stranden (S. S.); *Trönninge*, Trönningeånen (S. S.); *Snöstorps*, Fylleåns utlopp upp till kkan!; *Halmstad*, Nissan!; *Söndrum*, Långnäsudden!, Bonnagård (N.); *Getinge*, ån!; *Eftra*, Stensjö hamn i en rännil!; *Suseåns* nedre lopp t. a. (S. S.); *Skrea*, rännil vid stranden!; *Falkenberg* (S. S.), Ätran upp till Vessige (S. S.); *Tvådäker*, kanalen! (S. S.); *Träslöv* m. fl. socknar, i Himle å!; *Gödestad*, Ljungstorp!; Ås o. Värö, i Viskan från Åsbro mot havet!; *Sällstorp*, nära kkan (Gbn); *Kungsbacka*, i ån! (Sbg.).

Calla palustris L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 271. T. allm. i skogstrakten, flerst. i kusttrakten. Måttl.—talr. Exv. *Hallandsås*! (Osb.); *Våxtorp* (Osb.), Ylevad!; *Hishult*, allm. (K. J.); *Knäred*, Putsered!; *Tönnersjö*, Rors-hult!; *Snöstorps*, Skedala!; *Breared*, Skällåssjön!; *Övraby*, Karlstorp!; *Harplinge*, flerst.!; *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Åskome* (S. S.); *Köinge* (S. S.); *Svartrå* (S. S.); *Stafsinge*, Lis mosse!; *Tvådäker* (Hi); *Dagsås*, Ottersjö (Hi); *Gunnarp*, flerst.!; *Gällinge*, sjön vid kkan!; *Förlanda*, nära kkan!; *Tölö*, Valåsen nära Skårsjön!; *Lindome*, Sagsjön (S. S.).

† **Arum maculatum L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 600. — *Hasslöv*, införd (Osb.); *Halmstad*, nära Slottsmöllan (Mont. enl. Fr. Fl. hall.). På båda ställen för länge sedan utgången.

Fam. Lemnaceæ.

Lemna trisulca L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 606. T. sälls. Talr.—mängdv. *Hasslöv*, Dö mestorp! i märgelhålor (N.); *Skummelslöv*, Skottorp i dammarna!; *Snöstorps*, gölar vid Fylleånen!; *Eftra*, Uddaveka (S. S.); *Falkenberg*, Tegelbruksdammarna (S. S.); Ås, Åskloster (En); *Ölmevalla*, Åsa (S. S.).

L. minor L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 33. Allm. (i skogsbygden säkerligen sälls., S. S.). Talr.—massvis. — Funnen blommande av N. 1883 i *Söndrum*, dammen i Prästgårdens Kohage och av S. S. 1908 vid *Falkenberg*, Herting.

L. gibba L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 607. Södra Halland allm. enl. Thn, men ingen särskild lokal angiven. Ej sedd av förf.

L. polyyrrhiza L.

1788. Osb. Fl. hall. 608. Flerst. i södra Hall. enl. Thn; t. allm. enl. Lbg, synes vara t. sälls. Talr. *Skummeslöv*, *Skottorp* (Hbg!) i dammarna!; *Enslöv*, *Arlösa* (F. Hård); *Halmstad*, *Tivolidammen*; *Harplinge*, i en gammal märgelgrav (Ard.).

Fam. Cyperaceæ.**Schœnus ferrugineus L.**

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. Södra Halland sälls. *Hasslöv*, m. fl. st. (Thn).

Rhynchospora alba (L.) Vahl.

1817. Fries, Fl. hall. 42. Allm. isht i skogsbygden. Talr.—massvis.

R. fusca (L.) Røem. & Sch.

1788. Osb. Fl. hall. 28. Flerst. i södra o. mell. Halland (norra?). Talr.—mängdv. *Växtorp*, *Vråkärr* (Osb.), *Krogsilt* (Ludv. Larsson: Hb. L.); *Hishult*, flerst. (Osb., K. J.); *Knäred*, *Tommared* sjö (Tt); *Tönnersjö*, "Mossabygden" (Bx. III s. 29); *Snöstorp*, bäcken mellan *Toftasjöarna*!, *Marbäck* (F. Hård); *Söndrum*, *Västergårds utmark* (N.); *Skrea*, nära *Hansagård*! (S. S.); *Vessige*, *Sjönevad*! (S. S.), *Sjösgärde* (S. S.), *Björbxered* (S. S.); *Ljungby*, *Ljungsjön* (S. S.); *Torup*, *Ylaxeder* o. *Kärrshult* (F. Hård); *Rolfstorp*, *Åkulla* (F. Hård).

Scirpus silvaticus L.

1788. Osb. Fl. hall. 35. Allm. Måttl.—talr.

S. maritimus L.

1766. Mont. Fört. 9. Stranden här och där. Talr.—mängdv. Ö. *Karup*, *Stensåns utlopp* (Nm); *Laholm*, *Västra Mällby* i en märgelgrav 2 km. från stranden; *Halmstad*, *Östra hamnen*, *Strandstugan*!; *Söndrum*, *Långnäs udde*!; *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Morup* (S. S.); *Tvådäker* (S. S.); *Varberg*!; *Värö* o. *Stråvalla*, *Vendelsfjorden*!; *Landa*!; *Hanhals*!; *Kungsbacka*, åns utlopp!; *Vallda*, *Brandhultså* (Smn); *Onsala*, *Gottskär*!; *Släp*, *Särö* (At).

S. rufus (Huds.) Schrad.

1814. Fries, Nov. I. p. 15. Mell. och norra Hallands stränder flerst. Talr.—mängdvis. *Halmstad*, *Knävelstorpsbäckens utlopp*! (N.); *Söndrum*, strax n. om *Stenhuggeriet*!; *Skrea*! — *Stafsinge strand*!; *Varberg* (Fr.); *Landa*, *Rågelund str.*!; *Ölmevalla*, *Åsa* (G. Ohlsén); *Onsala*, *Råö*!; *Släp*, *Särö* (Ag 36, At), *Klevs allmänning* (Pn), *Malevik*! (Pr), *Brandshult* (Lr).

I. bifolius Wallr.

Falkenberg, dammen vid hamnpiren (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorp (S. S.).

S. compressus (L.) Pers.

1788. Osb. Fl. hall. 27. Flerst. Talr. *Hasslöv* (Osb.); *Ränneslöv*, vid ån (N.); *Laholm*, vid Lagan (Fr., N.); *Snöstorpsk*, Skedala (A. L.: Hb. L.); *Halmstad*, vid Nissan! (N.); *Söndrum*, Långnäs!; *Efta*, Vessvik!; *Falkenberg*, Åtrans mynning (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorphs strand (S. S.); *Varberg*, S om Apelvik (S. S.); *Hunnestad*, Gårdakärr (S. S.); *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Ölmevalla*, nedom kkan!; *Släp*, Kyvik (Lm.).

S. lacustris L.

1788. Osb. Fl. hall. 32. Allm. Talr.—massv.

S. Tabernæmontani Gmel.

1817. *Fries*, Fl. suec. ed. 2. 51 β. Flerst. efter kusten. Talr.—mängdv. *Laholm*, Lagans utlopp!; *Halmstad*, Nissans utlopp! (Fr., Wg. Ringius: Hb. N. 2: 65!); *Stafsinge*, Åkerör (S. S.); *Morup*, S om Morups Tänge (S. S.); *Träslöv*, Varö (S. S.); *Ås*, Viskans nedre lopp!; *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Vallda* — *Släp*, Brandshultsåns utlopp (Smn); *Hanhals* (S. S.).

S. setaceus L.

1755. *Linné*, Fl. suec. ed. 2. Kusttrakten flerst. Talr.—mängdv. Ö. *Karup* (Thn), Gropemöllan i strandåkrar!; *Hasslöv* (Osb.); *Eldsberga* (Wg. Fr.); *Tönnersjö*, Joenstorp (F. Hård); *Halmstad*, många st!; *Söndrum* (Hbg!); *Efta*. Ugglarp strandäng (S. S.); *Skrea*, Hansagård (S. S.); *Falkenberg*, vid ån (S. S.); *Valinge*, nära Prästgården i en bäck (Mont.); *Ås*, Klosterfjorden vid Duveslätt (S. S.).

S. fluitans L.

1814. *Fries*, Nov. I. Mellersta Hallands skogsbygd här o. där. Måttl.—mängdv. *Breared* (N.); *Koibille*, Steninge å (Sz 73, N.); *Asige*, Käringsjön (S. S.), bäcken mellan Borgared o. Brosjön (S. S.); *Abild*, Mossjön (S. S.); *Vessige*, Krogseredsån! (Lia o. Hukared: Fr., Sin. m. fl.) och Sillåns övre lopp (Bondess.), Sjösgärdessjön (S. S.); *Krogsered*, ån mellan Vissmen och Krogsjön massvis (S. S.); *Kinnared*, bäcken V om Björssjö (F. Hård), St. Kinnared i ån!; *Ljungby*, Ljungsjön (S. S.); *Okome*, Tollebo i bäcken fr. Välasjön!; *Ullared*, Hjerteredsån (S. S.); *Gällared*, bäcken förbi kkan!; *Gunnarp*, sjön Fegen nedom stationen!, Kornarp i sjön (S. S.), Mjellsjön (F. Hård); *Kältsjö*, Broholmen (S. S.).

S. acicularis L.

1788. Osb. Fl. hall. 31. Allm. Talr.—massv.

S. parvulus Roem. & Sch.

1912. *S. Birger*, Sv. Bot. T.: S. S. Sälls. Talr.—mängdv. *Falkenberg*, Falkenbergs o. Arvidstorps strand samt strax ovan Åtrans mynning (S. S. 1911); *Tvådker*, Galtabäck (S. S. 1912); *Varberg*, en grund havsvik N om staden på Träslövsområdet! (förf 1910); *Släp*, v. Brandshultsåns mynning (Smu).

S. pauciflorus Lightf.

1814. *Fries*, Nov. I p. 26. T. allm., isht efter kusten. Talr.—mängdv. Exv. *Söndrum*, Eketånga strand!; *Falkenberg!* — *Stafsinge*, str!; *Varberg*, flerst!; *Fjärås* (En); *Släp*, Brandshult (E. Almquist); *Landa*, Rågelund (E. Almquist); *Källsjö*, Ursjön!.

S. palustris L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 263. Allm. Talr.—massv.

v. major Beck.

Gunnarp, Svanshult i sjön!.

v. arenarius Sonder.

Halmstad, stranden!.

S. mamillatus Lindb. fil.

Antagl. flerst. Talr. *Veinge*, Alslöv (F. Hård); *Breared*, vid vägen nära Högeryd!; *Vessige*, Sjönevadsjön (S. S.); *Tvådaker*, Strömma kvarnar (S. S.); *Svartrå*, Högvadsån (2 lok.: S. S.).

S. uniglumis Link.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. T. allm. i kusttrakten, för övrigt trol. sälls. Talr.—mängdv. Inlandslokaler: *Breared*, Simlången (F. Hård); *Fjärås*, Sundsjön (En).

S. multicaulis J. E. Sm.

1814. *Fries*, Nov. I. Flerst. i södra o. mell. Hallands skogsbygd. Talr.—mängdv. *Knäred*, Tomaredssjön (Tt); *Asige*, Käringsjön (S. S.); *Torup*, Slisjön, Ylaxeder o. St. Kroksjön (F. Hård); *Abild*, Mossjön (S. S.); *Vessige*, flerst. (Cn, S. S., F. Hård); *Ljungby*, Ljungsjön (S. S.); *Drängered*, Holsjön o. bäcken mell. Långasjön o. Stensjön (F. Hård); *Gunnarp* (Sz), Sotanäs v. Kvarnsjön (B. W. Oseen 64: Hb. H.!), Mjällsjön o. Öresjön (F. Hård); *Ullared*, Hjertaredsån (S. S.); *Källsjö*, Björssjön (P. A. Törnblom 57: Hb. H.); *Skällinge*, Gubbered (F. Hård).

S. cæspitosus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 30.

*** germanicus E. Palla.**

Allm. Mängdv.—massv.

*** austriacus E. Palla.**

1911. *Brn.* Bot. Not.: S. S. Sälls. Talr.—mängdv. *Ullared* (S. S.); *Vessige*, Lia (S. S.); *Fagerred*, Lia o. Obbhult (S. S.).

Eriophorum polystachyum L. p. p.

1788. *Osb.* Fl. hall. 37. Allm. Måttl.—talr.

v. elatius M. & K.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr.: *Tt.* — *Knäred* (Tt).

E. latifolium Hoppe.

1817. *Fries*, Fl. hall. 58. T. allm. i skogsbygden, trol. sälls. på slättbygden. Måttl.—talr.

E. gracile Koch.

1817. *Fries*, Fl. hall. 57. Skogsbygden flerst. Talr. Exv. *Breared*, Skällåssjön!; *Slättåkra*, Alarp (Et.: Hb. L.); *Drängsered* (Fr.); *Lindome*, Torkelshögs mosse!

E. vaginatum L.

1766. *Mont.* Fört. 10. Allm. Talr.—massv.

E. alpinum L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 55. [Osb. Manus.] Skogsbygden flerst. Talr.—mängdv. Exv. *Hallandsås* (Osb.), flerst. (N.); *Hishult* (K. J.); *Veinge*, Erlandsbygget o. Bölarps berg (N.), Lassabygget!; *Knäred*, järnvägsstationen!; *Breared* (Fr.); *Torup* (Fr.).

Carex hirta L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 630. Här och där. Måttl.—talr. Exv. *Hasslöv*, kkan (Osb.); *Skummeslös*, kkan!; *Halmstad*, flerst.!; *Efta*, Västad!; *Falkenberg*, allm. i trakten (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Askome* (S. S.); *Okome* (S. S.); *Sibbarp* (S. S.); *Tvådäker* (S. S.); *Varberg*, flerst. i trakten!; *Grimeton*, Torestorp!; *Skällinge*, Mäshult!; *Veddige* (S. S.); *Värö* (S. S.); *Stråvalla* (S. S.); *Landa* (S. S.); *Ölmevalla* (R. Ohlsén); *Tölö*, kkan!; *Onsala*, Godhem!; *Släp*, Särö (At), Klevs allmänning (Smn), Kyvik (Lm).

f. hirtiformis (Pers.).

Veddige (En); *Värö* (En); *Tölö*, nära kkan!.

f. spinosa Mort.

Halmstad, Strandstugan!; *Lindberg*, nära Lindhov (En); *Hanhals* (En).

C. lasiocarpa Ehrh.

1819. *Fries*, Fl. hall. 816. Flerst. Måttl.—talr. Exv. *Knäred* (Thn); *Övraby*, Sperlingsholm!; *Abild*, Mossjön (S. S.); *Krogsered*, Holmsjön (S. S.); *Kältsjö*, St. Egnared!; *Årstad*, sjöar v. Himmelskullen (S. S.); *Tölö*, Valåsen flerst.!; *Fjärdös*, Lygnern (S. S.); *Släp*, Onne mosse (Lm).

C. riparia Curt.

1819. *Fries*, Fl. hall. 823. Sälls. *Eldsberga* och fl. st. (Thn); *Onsala* (H. Osvald enl. Pn).

C. acutiformis Ehrh.

1884. N. Bidr. Sälls. Talr. *Söndrum*, Prästgårdens ägor N om Kristineberg i en dunge (N.), i en gammal märgelgrav!.

f. spadicea Roth.

På dikeskanten bl. huvudformen!.

C. vesicaria L.

1788. Osb. Fl. hall. 628. Här och där. Talr.—massv. Exv. *Växtorp*, *Hasslöv* o. Ö. *Karup* efter Stensån!; *Hishult* (K. J.), Oxhults kvarn!; *Skummeslöv*, Allarps mosse i diken!; *Halmstad*, mellan Slottsmöllan o. Sperlingsholm!; *Söndrum*, N om Kristineberg!; *Vapnö*, Tiarp!; *Getinge*, i märgelgravar!; *Slötinge*, Berte (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Vinberg* (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Torup*, Kilans utlopp!; *Kinnared*, Kinnareds mölla!; *Fjärås*, Lyngvik, Sundsjön, Rolfsånn (En); *Hanhals*, Rolfsånn (En); *Tölö*, Gåsevadholms (En); *Släp*, Heden!; *Lindome*, Sagsjön (S. S.).

C. rostrata With.

1819. Fries, Fl. hall. 822. Allm. Talr.—mängdv.

C. pseudocyperus L.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. T. sälls. Måttl.—talr. *Hallandsås* (Thn); *Halmstad*, Planteringen vid Lotshyddan 1880 (N.); *Skrea*, Ågård strand i en bæk (S. S.); *Slättåkra*, Alarp (Et: Hb. L.); *Onsala*, Torvmossar nära Staregården (Gbn).

C. silvatica Huds.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. Södra Halland sälls. *Hallandsås* (Thn; J. Fridlizi: Hb. H.); *Halmstad*, Svinabäcken, fordorn (Sbg).

C. distans L.

1788. Osb. Fl. hall. 627. Sälls. Spars. *Varberg* (Lr: Hb. L.), norr om staden!; *Torpa*, Kärra (S. S.); *Onsala*, Hamnaholmen!; *Släp*, Klevs allmänning (Pn).

C. Hornschuchiana Hoppe.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. Flerst. Talr. *Växtorp*, vid Stensån (Thn); *Breared*, Alenäs!; *Halmstad*, Aleslätt! (Sbg); *Söndrum* (Hbg!); *Örvaby*, Sperlingsholm!; *Torup*, Kilans utlopp!; *Varberg*, nedanför Vattentornet!; *Ås*, vid Viskan!; *Fjärås* (En); *Vallda*, nära Sandö!; *Släp*, Klevs allmänning (Smn).

C. Hornschuchiana × Oederi.

Sälls. *Varberg* (Fr.: Hb. L.); *Släp* (Lm 98: Hb. L.), Klevs allmänning (Pn, Smn).

C. flava L.

1788. Osb. Fl. hall. 621. Flerst. Måttl. Ö. *Karup*, Lya!, nedom

Åsen!; *Skummeslös*, Skottorp (Hbg!); *Söndrum*, S om kkan!; *Krogsered*, Årnakulla (S. S.).

C. flava × Hornschuchiana.

[1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr.: fulva Good.] — Sälls. *Söndrum*, ängen S om kkan!.

C. lepidocarpa Tausch.

Antagl. flerst., men hittills otillräckligt uppmärksammad. Måttl. *Övraby*, Sperlingsholm!; *Vessige*, Sjönevad o. Sjösgärde (S. S.); *Falkenberg* (S. S.).

C. Oederi (Ehrh.) Hoffm.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. T. allm. Spars.—måttl.

f. pinguis Neum.

Övraby, Sperlingsholm!; *Harpplinge*, Margreteberg (Pr!).

f. dispersa Neum.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. — Ö. *Karup*, Lyat!; *Knäred* (Tt); *Halmstad*, stranden!.

C. Buxbaumii Wg.

1884. N. Bidr. Sälls. Spars.—måttl. *Ysby*, Skogsäng mellan Karsefors och Hovs mölla (Sbg); *Söndrum*, dunge på Prästgårdens ägor mitt emot Kristineberg (N.).

v. macrostachya Hn.

Vapnö, märgelgrav V om Mickedala!.

C. limosa L.

1788. Osb. Fl. hall. 624. Företrädesvis skogsbygden här och där. Måttl.—talr. Exv. *Hallandsås* (Osb.); *Hishult*, Sjöboholms (K. J.), Kornhult!; *Snöstorp*, vid ån från nedre Toftasjön!; *Söndrum*, Knävelstorp vid Laxgården (C. O. B!); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge*, i mossarne (S. S.); *Fagerred*, flerst.! (S. S.); *Krogsered*, Årnakulla (S. S.).

C. limosa × magellanica.

Sälls. Talr. *Fagerred*, liten mosse nära Lia!.

C. magellanica Lam.

[= C. irrigua (Wg.) Sm.] — 1819. Fries, Fl. hall. 820 β. Skogsbygden flerst. Måttl.—talr. *Breared* (P. Bredén 73!), Fröböke (F. Hård); *Slättåkra*, Alarp (Et: Hb. L.); *Abild*, Mossjön (F. Hård); *Krogsered*, Årnakulla (S. S.); *Torup*, Kärrhult (F. Hård); *Fagerred*, Arvidstorp (S. S.), nära Lia!; *Källsjö*, Egnared (S. S.).

C. vaginata Tausch.

1884. N. Bidr. Sälls. *Hallandsås*, flerst. isht på dess toppar ss. Klintahallar, Höglart (N.); *Halmstad*, Alkärret på Väster (E. A. Rålén);

Söndrum, Prästgårdens Kohage (N.); *Slättåkra*, Johansfors o. Drared i bokskogen (F. Hård); *Enslöv*, Fröslida (F. Hård).

C. panicea L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 625. Allm. Måttl.—talar.

i. sublivida Hn.

1882. *N.* Stud. I. — *Hallandsås*, vid Högalt, Klintahallar (N.).

C. glauca Murr.

1819. *Fries*, Fl. hall. 818. Synt sälls. Talar. *Ysby*, Karsefors (Tn); *Söndrum*, norr om Kristineberg i en gammal märgelgrav! (N.); *Vapnö*, mellan Tiarp o. Ågarp!; *Vallda*, Tolvsbo (Smn); *Släp*, mell. stn. o. Särö (F. Hård).

C. pallescens L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 819. Allm. Spars.—måttl.

C. pilulifera L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 814. Allm. Måttl.—talar.

C. montana L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 623. T. allm. Talar.—mängdv. *Hishult* (K. J.); *Knäred* (F. Hård); *Ränneslöv* (F. Hård); *Ysby!*; *Tönnersjö* (F. Hård); *Breared!*; *Enslöv!*; *Halmstad!*; *Vapnö!*; *Slättåkral!*; *Torup!*; *Kinnared* (F. Hård); *Getinge* (F. Hård); *Kvibile* (S. S.); *Asigel!*; *Abild* (F. Hård); *Årstad* (S. S.); *Efta* (S. S.); *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Vinberg* (S. S.); *Ljungby* (S. S.); *Vessige* (F. Hård); *Askome* (S. S.); *Okome* (S. S.); *Köinge* (S. S.); *Svartrå* (S. S.); *Gällared* (S. S.); *Gunnarp!*; *Fagerred* (S. S.); *Sibbarp* (S. S.); *Dagsås* (S. S.); *Rolfstorp* (S. S.); *Varberg!*; *Värö* (S. S.); *Stråvalla* (S. S.); *Fjärås* (S. S.).

C. ericetorum Poll.

1819. *Fries*, Fl. hall. 812. Allm. Måttl.

C. caryophyllea Latourr.

1819. *Fries*, Fl. hall. 813. Allm. Måttl.—talar.

C. digitata L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 622. Södra Halland flerst. (Thn). *Hasslöv*, Bokskogen (Osb.).

C. maritima O. F. Müll.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Norra Halland t. sälls. Måttl.—talar. *Hanhals*, Hammargård (Tt 61: Hb. L.); *Vallda*, Brandshultsåns utlopp (Smn); *Onsalå*, Gottskär!, Vessingsö iträsket (A. G. Eliasson); *Släp*, Särö (Lbg i Vallin).

C. kattegatensis Fr.

1832. *Fries*, Mant. I s. 19. Norra Hall. sälls. *Hanhals*, Hammargård (Tt 61: Hb. U.); *Släp*, Särö (Pn), Skörvalla (Lbg: Hb. L.),

Brandshult (Lbg, Smn), Malevik (Pr).

C. hæmatolepis Dreb.

1852. Lbg. Ö. K. V. A. H. — *Släp*, Särö, Brandshult (Lbg).

C. Goodenowii J. Gay.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. Allm. Måttl.—talar.

C. elytroides Fr.

1843. Fr. Bot. Not. — *Släp*, Onne torvemosse (Pn).

C. juncella Fr.

1844. Sin. Bot. Not. — Här o. där, exv. *Hishult* (K. J.); *Snöstorps*, nära Skedala!; *Halmstad*, flerst.!; *Träslöv*, Apelviken (Sin); *Fjärdås*, Sundsjön (En).

C. Goodenowii × kattegatensis.

Vallda, v. Brandshultsåns mynning (C. H. Ostenfeld).

C. gracilis Curt.

1788. Osb. Fl. hall. 629. Allm. Måttl.—mängdv.

C. prolixia Fr.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr.: *Tt.* — *Knäred*, Lagan (Tt).

C. cæspitosa L.

1788. Osb. Fl. hall. 626. Flerst. (sälls. i skärgården enl. Lbg). Talr.—mängdvis. Exv. *Hishult* (K. J.); *Skummeslöv*, Skottorp vid ån (Hbg!); *Breared*, Prästgården (Jfn); *Övraby*, Sperlingsholmt; *Getinge*, Fröllinge!; *Vessige*, Björbäxered (S. S.); *Fjärdås*, Lygnern (C. H. Kindberg).

C. Hudsonii Benn.

1819. Fries, Fl. hall. 825. Flerst. Talr.—mängdv. Ö. *Karup*, Stensån (Thn); *Våxtorp*, Smedjeän vid Ekebränna o. Stackarp!; *Halmstad*, Nissan!, Alkärret på Väster!; *Falkenberg* (S. S.); *Träslöv*, Apelvikssudden!; *Gällinge*, Skärsjön (En); *Släp*, Heden!.

C. remota L.

1788. Osb. Fl. hall. 620. Flerst. Talr. Exv. *Hallandsås!* (Osb., N., Hbg!), flerst.!; Ö. *Karup* (K. J.), Gropemöllan!; *Eldsberga*, Stjärnarps (N.); *Snöstorps*, Ekedala! (A. L.); *Söndrum*, Onsjö (N.); *Asige*, Semb (S. S.); *Getinge*, Fröllinge!; *Tvådäker* (Bondess.); *Fjärdås*, Dahl (En).

C. echinata Murr.

1819. Fries, Fl. hall. 803. Allm. Talr.—mängdv.

C. elongata L.

[1788. Osb. Fl. hall. 617: *C. brizoides*.] — 1819. Fries, Fl. hall.

806. Flerst. Talr. — Exv. Ö. *Karup*, Stensåns utlopp (N.); *Breared*, Skällåssjön!; *Halmstad*, kärret nedom läroverket!, strandstugan!; *Söndrum*, Knävelstorpshäcken (N.); *Torup*, mellan Nybro

och Hulegård!; *Falkenberg* (S. S.); *Gunnarp*, Kornarp vid Åtran!; *Vallda*, Tolfsbo (Smn).

C. canescens L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 804. Allm. Talr.—mängdv.

v. subvitis Neum.

Övraby, Sperlingsholm!.

C. canescens × dioica.

1910. An. Sv. Bot. T.: *J. Ljungkvist*. Sälls. Måttl. *Breared*, Mahult, ö. sid. av Gyltigesjön (J. Ljungkvist 1909!).

C. loliacea L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 619. Södra och mell. Halland. *Hallandsås* (Fr.); Mellan Nissan och Åtran (Fr.). I senare tid ej återfunnen.

C. leporina L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 615. Allm. Måttl.—talr.

f. argyroglochin (Horn.) Koch.

Halmstad!.

C. arenaria L.

1766. *Mont.* Fört. 139. Sandområden efter kusten allm. Talr.—mängdv. Från Ö. *Karup!* till *Släp!*; — *Snöstorp*, Skedala!; *Efta*, Västad!.

v. subieminea Neum.

1844. *Sin.* Bot. Not. — *Kungsbacka* (Sin).

C. disticha Huds.

1819. *Fries*, Fl. hall. 800. T. sälls. i södr. o. mell., flerst. i norra Hall. Talr.—mängdv. *Laholm* (Fr.), vid Lagan!; *Halmstad* (Fr.); *Söndrum*, Kristineberg i en märgelgrav!; *Hunnestad*, Gårdakärr!; *Varberg*, Holmgärde vid Himleå!; *Ölmevalla* (S. S.); *Hanhals* (S. S.); *Tölö* (S. S.); *Vallda* (S. S.); *Älvåsåker* (S. S.); *Släp*, Särö (Smn), Kyvik (Lm.).

v. luxurians Beck.

Söndrum, märgelgrav ö. om Kristineberg!.

C. incurva Lightf.

[1803. *Wg.* Inledn. t. caric. K. V. A. H.] — 1814. *Fries*, Nov. I. Stranden flerst. Spars.—måttl. Ö. *Karup*, n. om Stensåns utlopp (N.); *Skummelslöv*, stranden vid Allarps by (Thn; W. Svensson 51: Hb. L.); *Trönninge* (Fr.), Påarps strand!; *Halmstad*, både västra och östra stranden! (N., Brn); *Söndrum*, Eketånga och Tjuvhålan (N.); *Onsala*, nära Knapégården (Sbg); *Släp*, Klevs allmänning talr. (Pn, Smn).

C. chordorrhiza Ehrh.

1879. *Hn.* Skand. fl.: *Thudén*. Sälls. *Söndrum*, Knävelstorp vid Laxgården (Thudén; C. O. B. 65: Hb. Halm.!).

C. nemorosa Rebent.

[1788. Osb. Fl. hall. 616: C. vulpina]. 1922. *Samuels.* Sv. B. T. Sälls. *Släp*, Klev (Smn).

C. muricata L.

1788. Osb. Fl. hall. 618. Här och där. Måttl.—talar. Exv. *Hallandsås!*; *Skummeslöv*, Skottorp!, *Snötorp*, Toftasjön!; *Halmstad*, Hyltebacke!; *Övraby*, Sperlingsholm!; *Asige*, kyrkogården!; *Gunnarp*, Fegen stn!; *Falkenberg* (S. S.); *Varberg* (En); *Värö*, Backa (En); *Ås* (En); *Ölmevalla* (En); *Förlanda*, Axtorp!; *Fjärdås*, Tomsby!; *Onsala*, Godhem!, Klubbagården!; *Släp*, St. Algussered!, Särö, Klev (Smn).

v. *divulsa* Good.

1819. *Fries*, Fl. hall. 798 β . Isht bokskogar. Exv. *Hallandsås* (Fr., N.); *Söndrum*, Onsjö (N.).

v. *virens* Lam.

1884. N. Bidr. — *Hasslöv* (N.); *Enslöv*, Arlösa (N.); *Söndrum* (N.); *Träslöv*, kyrkogården!.

v. *guestphalica* Boenn.

Övraby, Sperlingsholm i bokskogen!.

C. paniculata L.

1819. *Fries*, Fl. hall. 796. Sälls. *Laholm*, nära havsstranden s. om Mellby (T. Svedberg).

C. diandra Schrank.

(= *teretiuscula* Good.). 1819. *Fries*, Fl. hall. 797. T. sälls., (allm. i kärr enl. N. Bidr.). Talar. Ö. *Karup* (Nm); *Halmstad*, stranden (Fr.); *Onsala* (Ta 63).

C. diandra \times *dioica*.

1901. N. A. Sv. fl. Sälls. *Halmstad*, kärret nedom Strandstugan (N.).

C. paradoxa Willd.

1884. N. Bidr. Sälls. Måttl.—talar. *Halmstad*, Strandstugudammen (N.); *Söndrum*, norr om Kristineberg!; *Varberg*, Holmgärde vid Himleå!.

C. pauciflora Lightf.

1819. *Fries*, Fl. hall. 794. Skogsbygden i södra och mell. Halland här och där, i övrigt sälls. Måttl.—talar. Exv. *Växtorp*, Klintahallar!; *Hishult*, Djäknegården i mossen s. om Smedjeån (K. J.); *Knäred*, Majenfors!; *Snötorp*, Marbäck!, efter bäcken från nedre Toftasjön!; *Torup*, Kilaåns utlopp i Nissan!; *Krogsered*, Århult, Bars-hult (S. S.); *Ullared*, flerst. (S. S.); *Fagerred*!, flerst. (S. S.). — *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg!); *Släp*, mellan Särö och Kalvudden i sänkan (At).

C. pulicaris L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 613. Här och där. Talr. Exv. *Hishult*, t. allm. (K. J.); *Skummeslöv*, *Skottorp!*; *Knäred*, *Majenfors!*; *Snöstorps*, *Marbäck!*; *Övraby*, *Sperlingsholm!*; *Asige*, *Semb!*; *Falkenberg* (S. S.); *Vinberg*, *Tröinge* (S. S.); *Vessige*, *Sjönevad* (S. S.); *Krogsered*, *Årnakulla* (S. S.); *Okome*, *Tollsbo!*; *Fagerred*, nära *Lia!*; *Landa*, Rågelunds strand nedom klipporna!; *Tölö*, *Valåsen!*; *Släp*, *Kyvik* (Lm.).

C. dioica L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 612. Här och där, isht i skogsbygden. Talr.—mängdv. Exv. *Hishult* (K. J.); *Knäred*, flerst!; *Halmstad*, *Strandstugan!*; *Kvibille*, *Steninge* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Staffsinge*, *mossen!*; *Värö* (En); *Ölmevalla* (En); *Gällinge* (En); *Fjärås* (En); *Förlanda* (En); *Släp*, *Klev* (Smn.).

Fam. Gramineæ.**Nardus stricta L.**

1662. *Fuirén*, Ant. — 1766. *Mont.* Fört. 11. Allm. Talr.—mängdv.

Triticum caninum L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 130. [Osb. Manus.] Här och där i lund-dälder. Talr. Exv. *Hallandsås!* (Osb.); Ö. *Karup* (Fr.: Hb. N. 6: 97!); Stensåns nedre dalgång!, landsvägen nära Hasslövsgränsen!; *Snöstorps*, *Övraby* och *Halmstad* efter *Nissan!*; *Söndrum*, Möllegårdssbäckens nedre dalgång!; *Getinge*, *Fröllinge!* (Fr.); *Eftra*, *Vastad!*; *Vessige* o. *Alfshög* efter *Ätran* (S. S.); *Falkenberg*, s. åstrandens (S. S.); Ås, Åsbro!; *Veddige*, Nykvarn vid *Viskan!*, Kullagården (En); *Tölö*, Gåsevadholms (Sin); *Släp*, Särö (Sin), Heden!, Kyvik (Lm.).

f. gracile Lge.

Ö. *Karup*, Gropemöllan!.

T. repens L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 236. Allm. Talr.—mängdv. (*vitium arvorum pestiferum*: Fr. Fl. hall.).

f. arundinaceum Fr.

Exv. *Halmstadt*, *Varberg!*.

f. aristatum Döll.

Flerst. isht på stränder!.

f. glaucum Döll.*Laholm*, Mällby strand!; *Halmstad*, stranden!.**f. hirsutum Marss.***Halmstad!*.**f. cæsum Presl.***Halmstad*, östra stranden!; *Falkenberg* (S. S.).**T. junceum L.**

1816. *Liljeblad*, Sv. fl. Bih.: E. Fries. Här och där på havsstränder. Måttl.—talar. Ö. *Karup!* — *Stafsinge!*; *Varberg!*; *Ölmevalla*, Örmanäs (Sz 73); *Onsala*, Gottskär (B. & E. H.); *Släp*, Särö (Lbg.).

T. junceum × repens.

1843. *Fries*, Bot. Not. (T. acutum). Här och där efter stranden. Måttl.—talar. Ö. *Karup!*; *Laholm*, Mällby strand!; *Snöstorp!*; *Halmstad!* (A. L.); *Söndrum* (N.); *Steninge*, Glasbruket!; *Efta* — *Skrea* (E. P. Fries 58); *Falkenberg* — *Stafsinge* (S. S.); *Varberg* (Fr., Lbg o. a.); *Lindberg*, Getterön! (Fr. o. a.); *Ölmevalla*, Åsa (S. S.); *Onsala*, Gottskär (Lbg: Hb. L.); *Släp*, Särö (Lbg: Hb. L.). — Förekommer sälls. ss. f. *subjunceum*, exv. vid *Söndrum* (N.), vanligare är f. *medium*, och f. *subrepens* är den oftast uppträdande formen.

† T. cristatum (L.) Schreb.*Halmstad*, slottsjorden på väster 1905—11!.**† var. pectinatum (M. v. Bieb.) Asch. & Gr.***Halmstad*, slottsjorden på Väster (Ahlfv. enl. T. Vestergren).**† T. intermedium Host. * trichophorum Link.***Halmstad*, Väster, ruderaplats på slottsjorden 1907 (Ahlfv. enl. T. Vestergren).**† T. orientale (L.) M. v. Bieb.***Halmstad*, ruderaplats 1906 (K. B. Nordström enl. T. Vestergren).**† Aegilops cylindrica Host.***Halmstad*, slottsjorden på Väster 1905!; *Falkenberg*, Valskvarnen 1911 (S. S.).**† A. persica Boiss.***Halmstad*, ruderaplats på Väster 1905 (Ahlfv. enl. T. Vestergren).**Elymus arenarius L.**

1788. Osb. Fl. hall. 92. Södra o. mell. Hallands stränder allm., norra flerst. Talr.—mängdv. Ö. *Karup!* — *Varberg!* (med avbrott h. o. d.); *Ölmevalla*, Örmanäsl.; *Onsala*, s. om Gottskär!, Malön!, Råholmen!, Nidingen!; *Släp*, Särö!. — Längre in i landet; exv. *Snöstorp*, kyrkan!.

f. geniculatus (Curt.) Hn.

[1840. *Fries*, Hb. N. 7: 98.] — 1842. *Fries*, Mant. 3. *Halmstad* (Fr. Hb. N.); *Träslöv*, Apelviksbergen (Gbn).

† Secale cereale L.

1662. *Fuirén*, Ant. Allest. odlad, allmänt förvildad fast ej länge bestående.

Hordeum murinum L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 137. Sälls. *Laholm*, nära kkan (Fr.); *Halmstad*, vid järnvägen (Pr.), Lotshyddan 1916!.

† H. jubatum L.

Falkenberg, en åker v. om Sandgatan 96 (S. S.).

[*Lepturus filiformis* (Roth) Trin. anföres av *Osb.* med tvekan (i Fl. hall. s. 6) för *Landa*, Rågelunds strand. Trots ivrigt sökande har förf. ej lyckats finna den därstädes, men där växer en liten form av *Puccinellia maritima* f. *arenaria* (Fr.), som möjligen varit orsaken till *Osbecks* förmodan.]

Lolium temulentum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 91. T. sälls. Spars.—måttl. (Enl. *Thn* allm. i södra Hall., men foga troligt, att så är förhållandet). Ö. *Karup*, nedom Åsen!; *Halmstad*, Dragvägen!; *Falkenberg* (S. S.); *Ölmevalla*, Åsa (S. S.); *Fjärås*, mellan kkan och Toms by (Sin), Linnanäs (En); *Släp*, Kyvik (Lm).

L. remotum Schrank.

(= *linicolum* A. Br.) — 1817. *Fries*, Fl. hall. 134. T. sälls. bland lin. *Torup* (Fr.); *Drängsered* (Fr.); *Falkenberg* (S. S.); *Ljungby* (Fr.); *Viskans* område (Fr.); *Värö*, Biskopshagen (Sin).

L. perenne L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 90. Allm. Talr.

f. tenué (L.).

Ö. *Karup* (Nm).

L. multiflorum Lam.

1884. N. Bidr.: A. L. Gräsplaner, trädgårdar, ruderaplattrer (samt odl.). Måttl.—talr. Exv. *Snöstorps*, Skedala (A. L.); *Halmstad*, flerst!; *Falkenberg* (S. S.); *Varberg*, hamnen!.

Brachypodium silvaticum (Huds.) R. & Sch.

1850. *Lbg.* Bot. Not. Sälls. i norra Halland. Måttl. *Veddige*, Lunna i klipplutningar nära järnvägen!; *Släp*, Klevbergen (Lbg. Ww 63: Hb. L.).

Cynosurus cristatus L.

1766. *Mont.* Fört. 18. Här och där. Talr. Från *Hishult!* (K. J.) till *Släp!*.

† *C. echinatus* L.

Falkenberg, Valskvarnen (S. S. 13).

Dactylis glomerata L.

1788. Osb. Fl. hall. 72. Allm. Måttl.—talr.

f. *lævigata* Fr.

1814. *Fries*, Nov. I. — *Varberg*, stranden (Fr.).

Festuca gigantea (L.) Vill.

1766. *Mont.* Fört. 20. T. sälls. Måttl.—talr. *Hallandsås*, isht sluttningen! (Mont., Osb. o. a.); Ö. *Karup*, Gästgivaregården (Nm), kkan!, Gropemöllan i Stensådalen!; *Hasslöv*, Dö mestorp!; *Söndrum* (N. 74!); Ås, Åskloster! (Fr.); *Vallda*, Vallda!.

f. *triflora* (L.).

Ås, Åskloster bl. huvudf.

F. arundinacea Schreb.

1817. *Fries*, Fl. hall. 118. Sälls. nära stranden. Måttl.—talr. *Halmstad*, hamnområdet!; *Falkenberg*, efter Åtran (S. S.); *Värö*, ön i Viskans mynning (mängdv.: Fr.); *Tölö*, Hede!.

F. pratensis Huds.

1817. *Fries*, Fl. hall. 119. Allm. Talr.—mängdv.

v. *pseudololiacea* Fr.

Ö. *Karup* (Nm); *Halmstad*, Dragvägen (C. O. B. o. Hbg.: Hb. Halm.!).

F. rubra L.

1788. Osb. Fl. hall. 75. Allm. Talr.—mängdv.

f. *grandiflora* Hackel.

1901. N. A. Sv. fl. — Fuktig, bunden sand på stranden, exv. Ö. *Karup* (Nm); *Halmstad*, västra stranden!; *Söndrum* (N.).

f. *arenaria* (Osb.) Fr.

1788. Osb. Fl. hall. 78. — Torr flygsand flerst. Talr.!.

f. *planifolia* Hackel.

Tjärby, sandgrop NO om kkan!.

v. *fallax* (Thuill.) Hackel.

Klippor exv. *Varberg!*; *Tölö*, flerst.!.

F. ovina L.

1788. Osb. Fl. hall. 74. Allm. Talr.—mängdv.

F. duriuscula L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 115. Flerst. enl. Thn o. Lbg. *Laholm*, Mellby str. (T. Svedberg); *Släp*, Klev, Särö (Smn).

† *Vulpia sciuroides* (Roth) Gmel.

1884. N. Bidr.: A. L. *Snöstorps*, Skedala införd med gräsfrö (A. L.).

Bromus inermis Leyss.

1884. N. Bidr.: A. L. Flerst. Måttl.—talar. *Snöstorps*, kkan!, Nydala (A. L.); *Halmstad*, Dragvägen!, nedom Västervåg!; *Rävinge*, Brännarp (S. S.); *Falkenberg*, hamnspåret!, Herting (S. S.); *Varberg*, hamnen (S. S.); *Träslöv*, kkan! (S. S.); *Gödestad*, kkan!; *Släp*, Särö! (Th. Fr.!), Klev (Smn).

f. aristatus Beck.

Falkenberg bl. huvudf. (S. S.).

B. erectus Huds.

1884. N. Bidr. Sälls. Måttl. *Snöstorps*, Skedala (A. L.); *Halmstad*, Lotshyddan (N.); *Falkenberg*, Kristineslätt o. kkogården (S. S.); *Varberg*, hamnen!; *Fjärås*, Duvedeh (En); *Släp* (Lm 98: Hb. L.).

v. villosus Kth.

Falkenberg, Herting (S. S.) bl. huvudf.

B. sterilis L.

1817. *Fries*, Fl. hall. 125. Sälls. *Laholm* (Thn); *Halmstad*, östra hamnplatsen (Svinabäcken 90-talet: Sbg); *Tölö* (En).

B. tectorum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 82. Sälls. Södra Halland flerst. (Thn). *Falkenberg*, Kristineslätt (S. S.); *Varberg*, nära hamnen (Gbn); *Fjärås*, Bräckan (En).

B. secalinus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 79. Allm. Måttl.—talar.

f. lasiophyllus Beck.

Falkenberg (S. S.).

B. arvensis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 80. Allm., men ojämnt fördelad. Måttl.—massvis (ofta odlad).

† B. unioloides (Willd.) H. B. K.

Falkenberg, Valskvarnen 1914 (S. S.).

B. racemosus (L.) Marss.

1814. *Fries*, Nov. I. T. sälls. Ö. *Karup* (Fr.; Thn); *Falkenberg*, Valskvarnen (S. S. 1909); *Tvååker*, Fastarp (S. S.); *Varberg* (Fr. Mant. III); *Släp*, Algussered (Lhg 50).

B. commutatus Schrad.

1817. *Fries*, Fl. hall. 121. T. sälls. *Ränneslös*, flerst. (Thn); *Falkenberg*, h. o. d. inkommen de senare åren (S. S.); *Släp*, Klev o. bergen därömkring (Lhg i Vallin).

B. mollis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 81. Allest. Måttl.—talar.

f. glabratus Peterm.*Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.) — Trol. flerst.**B. hordeaceus L.**

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. T. allm. på sandområden, helst nära kusten. Talr.—mängdv.

† B. Gussonei Parl.*Varberg* (Hö 1910).**Briza media L.**

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 71. Här och där (ej allm.). Måttl.—talr. Från Ö. *Karup!* till *Släp!*.

Puccinellia maritima (Huds.) Parl.1817. *Fries*, Fl. hall. 99. Längs stranden t. allm. Måttl.—talr.**f. explanata (Lbg.) Holmb.**

[1817. *Fries*, Fl. hall. 99.] — 1898. *Lbg.* Bot. Not. *Eldsberga*, Laxviken (Fr.); *Landa*, Rågelund!.

f. virens (Beurl.) Holmb.

(= *Glyc.* marit. * *festucaeformis* Fr. Mant.). *Varberg* (Fr.: Hb. N. 5: 95).

f. arenaria (Fr.) Holmb.*Halmstad*, Strandstugan!; *Landa*, Rågelund!.**P. distans (L.) Parl.**

Frekvens ej känd på grund av sammanblandning med följ. art.

Halmstad (Th. Fr.: Hb. H.); *Falkenberg* (S. S.); *Olmevalla* (S. S.).**P. retroflexa (Curt.) Holmb.**

1817. *Fries*, Fl. hall. 100 s. n. *Poa distans*. Längs stranden t. allm. Talr.—mängdv.

v. pulvinata (Fr.) Holmb.

Exv. *Halmstad* (O. G. Blomberg 59: Hb. L.); *Varberg* (Fr.: Hb. N. 5: 90); *Lindberg*, Getterön! (Sin.).

v. suecica Holmb.

1908. *Holmb.* Bot. Not. Sälls. *Halmstad* (Hb. H.); *Varberg* (Fr.: Hb. U.); *Släp*, Klevs allmänning (Smn.).

Poa trivialis L.1788. *Osb.* Fl. hall. 65. Allm. Talr.—mängdv.**f. multiflora Rchb.**1901. N. A. Sv. fl. — *Halmstad*, Strandstugan! (N.).**P. pratensis L.**1788. *Osb.* Fl. hall. 67. Allest. Talr.—mängdv.**f. humilis Ehrh.**

Allm.

v. angustifolia (L.) Hn.

1788. Osb. Fl. hall. 66. — H. o. d.

P. irrigata Lindm.

1905. *Lindm.* Bot. Not. (f. brevior). Trol. flerst. Talr. *Halmstad*, kärret nedom läroverket!; *Skrea*, Marsten (S. S.); *Varberg*, norra stranden samt mot Vattentornet!; *Fjärås* (En); *Släp*, Särö (Smn).

v. prætexta Lindm.

Stafsinge, strandäng vid kärret nära Skomakarehamn!; *Varberg*, strandväg norr om staden!.

*P. nemoralis L.*1817. *Fries*, Fl. hall. 105. Allm. Talr.—massv.*f. micrantha Hn.*

Bl. huvudf.

P. palustris (L.) Roth.

1788. Osb. Fl. hall. 69. Flerst. Talr.—mängdv. Exv. *Hishult*, Sjöboholm! (K. J.); *Laholm*, utmed Lagan till Lagaoset!; *Veinge* (Osb.); *Halmstad*, Nissan, flerst!; *Söndrum*, Möllegårdsbäckens utlopp!; *Frillesås*, utmed ån (gigantisk form: Sin). *Norra Hall.* (Fr.).

*P. bulbosa L.*1884. N. Bidr. Sälls. Talr. *Halmstad*, Slottsvallen (N. 77;

M. Persson 77: Hb. L.), gamla Lotshyddan!.

† *P. alpina L.*1884. N. Bidr.: A. L. — *Snöstorps*, Skedala m. gräsfrö (A. L.).*P. compressa L.*

1788. Osb. Fl. hall. 70. Flerst. Talr. Exv. *Hishult*, Hishults by (K. J.); *Laholm* (Thn, Sbg!); *Halmstad*, västra stranden m. fl. st.!; *Söndrum*, Kristineberg (N.), *Långnäs!*, Bonnagård (N.); *Falkenberg* (S. S.); *Varberg*; *Norra Hallands* klippor (Fr.); *Släp*, Klev (Smn).

P. annua L.

1788. Osb. Fl. hall. 68. Allm. Talr.—massv.

*f. aquatica Aschs.*1901. N. A. Sv. fl. — *Halmstad*, Strandstugan i källdrag (N.).† *P. hybrida Gaud.*1884. N. Bidr.: A. L. — *Snöstorps*, Nydala med gräsfrö (A. L.).*Glyceria fluítans L.*1761. *Fisch.* Ann. s. 259. Allm. Måttl.—talr.*f. triticea Fr.**Varberg* (E. Fr.: Hb. N. 5: 92!).*f. latifolia Beck.*Exv. *Halmstad*, österut!.

G. fluitans × plicata.

Säls. Måttl. *Halmstad*, Knävelstorpshäckens utlopp!.

G. plicata Fr.

1839. *Fries*, Mant. II. Flerst. Talr. Ö. *Karup* (Nm), i gropar vid vägen på själva Åsen (N.); *Skummeslöv*, n. om kkan!; *Ränneslön*, Prästgården (N.); *Laholm*, nära båtbryggan!; *Halmstad*, Knävelstorpshäckens utlopp!; *Skrea*, mell. kkan o. Boberg (Blidung); *Varberg*, mellan Fästningen och staden (Fr.: Hb. N. 5: 91!; Sin), samt stranden (Fr.); *Värö* (S. S.); *Veddige* (S. S.); *Kungsbacka* (S. S.); *Vallda*, Brandshultsåns mynning (Smn).

G. maxima (Hn) Holmb.

(= *G. spectabilis* M. & K.) — 1766. *Mont.* Fört. 17. Här och där. Talr.—mängdv. Exv. Ö. *Karup*, stranden nedom Gropemöllan!; *Hasslön*, plant. (Osb.), i en bänk (Thn); *Skummeslöv*, stranden!; *Snöstorps*, Skedala! och efter Fylleå!; *Halmstad*, Nissan vid Dragvägen! samt Alekärret på Väster! (Fr.); *Vapnö*, ån s. om Tiarpl, *Harplinge*, strandbäckar (S. S.); *Getinge*, ån!; *Skrea*, Ågårds strand (S. S.); *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Tvådker*, Strömma kvarnar! (S. S.); *Värö* (Fr.); *Ås*, Åskloster (S. S.); *Ölmevalla*, Örmanäs! (Osb.); *Tölö*, Rolfsån nära Gåsevadholm (Lbg, Gbn) till utloppet! samt i Kungsbackaånen ned till Kungsbacka!.

Catabrosa aquatica L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 56. Flerst. Talr.—mängdv. *Hasslön*, allm. i kärr (Osb.); *Skummeslöv*, liten bäck vid stranden!; *Halmstad* (Thn), Strandstugan!; *Skrea* o. *Falkenberg*, i strandgölar (S. S.); *Stafsinge*, kärr nära Skomakarehamn!; *Ölmevalla*, Örmanäs!; *Vallda*, Brandshultsåns mynning (Smn); *Onsala* (Ta); *Stäp*, Särö (Ta), Kyvik (Lm).

Molinia cœrulea (L.) Mönch.

1788. *Osb.* Fl. hall. 63. Allm. Talr.—mängdv.

f. arundinacea Schrank.

Exv. *Halmstad*, Galgberget!.

f. flavescens Gaud.

1901. *N. A.* Sv. fl. — *Halmstad* (N.), västra stranden!.

Sieglungia decumbens (L.) Bernh.

1766. *Mont.* Fört. 19. Allm. Måttl.—talr.

Koeleria glauca (Schkuhr) DC.

1817. *Fries*, Fl. hall. 88. Södra Halland säls. *Laholm* (Fr.) förgäves sökt i senare tid —; allm. vid stranden enl. Thn. Växtgeogr. skildr. — även där förgäves sökt av förf.

† **K. cristata (L.) Pers.**

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. — Laholm (Thn).

Avena strigosa Schreb.

1816. Liljebl. Sv. fl. 3 uppl.: E. Fries. T. sälls. Ränneslöv (Bl: Hb. L.); Laholm (Gyllenstierna: Hb. L.); Breared (F. R. Aulin); Halmstad (Hbg 74: Hb. Halm!); Torup (Fr.); Drängsered (Fr.).

A. fatua L.

1761. Fisch. Ann. s. 234 o. 236. Flerst. bl. lin o. säd, potatisåkrar. Spars.—måttl. Exv. Knäred (Osb.); Trönninge, Kistinge!; Halmstad; Söndrum, Eketånga (N.); Getinge, kkan!; Varberg!; Kungsbacka (Fr.); Tölö, Skärby!.

† **Avena sativa L.**

Allm. (odl. och) förvildad.

Avenastrum pratense (L.) Jessen.

1788. Osb. Fl. hall. 86. T. allm. Måttl.—talr.

f. spiculosum Neum.

1883. N. Stud. — Halmstad, Galgberget (N.); Vapnö, Mickedala berg!.

A. pubescens (Huds.) Jessen.

1817. Fries, Fl. hall. 128. T. allm. Måttl.—talr.

f. glabrum Fr.

Halmstad, Galgberget!.

f. trinerve Neum.

1883. N. Stud. — Söndrum, kkan 1/4 mil från havet (N.).

Arrhenatherum elatius (L.) M. & K.

1788. Osb. Fl. hall. 84. Här och där (t. allm.?). Måttl.—talr. Exv. Ö. Karup! (Thn); Hasslöv! (Osb.); Hishult (K. J.); Knäred!; Eldsberga!; Snöstorps!; Breared!; Halmstad!; Getinge!; Falkenberg (S. S.); Varberg!; Ås!; Träslöv!; Veddige!; Landa!; Idala!; Förlanda!; Fjärås!; Tölö!; Onsala!, även skärgården!; Släp!.

f. biaristatum Peterm.

Ljungby, Hellerup (C. Bliding).

Trisetum flavescens (L.) P. B.

1884. N. Bidr.: A. L. [Osb. Manus.] Flerst. i senare tid införd på vallar med gräsfrö. Måttl.—talr. Ö. Karup, Lyal; Hasslöv, kkan (Osb.); Hishult (K. J.); Skummelöv, Skottorp!, Nya Skottorp!; Snöstorps, Skedala (A. L.); Breared, kkogården (Jfn!); Falkenberg. Vallarna (S. S.); Släp, Särö!

Aira caryophyllea L.

1910. An. Sv. Bot. T.: S. S. Mellersta Halland sälls. Måttl.—

talr. *Söndrum*, Örnäset!; Eketånga!; *Vapnö*, grusbacke N om Mikkedala berg!; *Stafsinge*, Hallagård (S. S.).

A. præcox L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 61. Allmän. Talr.—massvis.

Corynephorus canescens (L.) P. B.

1766. *Mont.* Fört. 16. Sandområdena efter kusten allest. upp till Varberg, nordligare sälls. Talr.—massvis. Ö. *Karup!* — *Träslöv*, Apelviken!; *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Onsala*, Malön!; — Längre in i landet exv. *Ysby*, 1 km. SO om Såghuset (F. Hård); *Snöstorp*, Skedala o. Tofta!; *Vinberg*, Jonstorp (S. S.).

Deschampsia cæspitosa (L.) P. B.

1788. *Osb.* Fl. hall. 57. Allm. Måttl.—talr.

v. aurea Wimm. & Grab.

Här o. där exv. *Ränneslöv*, nedom kkan!; *Halmstad!*; *Holm*, Slangenmöllan!; *Falkenberg* (S. S.).

D. setacea (Huds.) Hackel.

1884. *N. Bidr.* Sälls. *Skummeslöv*, en grund sjö mitt emellan Allarps by och havet; 1882 utdikades sjön, då växten sedan fanns i diken (N.). — Platsen nu uppodlad och växten antagl. utgången, åtm. där av förf. förgäves sökt 1909.

D. flexuosa (L.) Trin.

1788. *Osb.* Fl. hall. 58. Allm. Talr.—massv.

v. montana (L.).

1788. *Osb.* Fl. hall. 59. — På magra backar enl. *Fr.*

Holcus lanatus L.

1766. *Mont.* Fört. 149. Allm. Måttl.—talr.

H. mollis L.

1761. *Lin.* Fauna Suecica s. 558: *Osb.* Södra och mell. Hall. t. sälls. Talr. Ö. *Karup* (Nm); *Hasslöv*, Prästgården! (*Osb.*); *Våxtorp*, Vindrarp (*Osb.* 1757, växten första gången funnen), Klinta-hallar!; *Halmstad*, på båda sidorna om Nissan ovan Slottsmöllan!. Väster nära garveriet (*Sbg.*); *Vapnö*, Tiarp i parken!; *Falkenberg*, banvallen (S. S.); *Dagsås*, Öströö (Hl: *Hb.* L.), Ottersjö (Hl).

Melica nutans L.

Osb. Fl. hall. 62. Allm. Måttl.—talr.

M. uniflora Retz.

1817. *Fries*, Fl. hall. 95. Södra o. norra Hall. sälls. Måttl.—talr. *Hallandsås* (Fr., Thn), bokskogen vid Hunnestorp i Ö. *Karup!*; — *Veddige* (En); *Fjärås*, Tjolöholm (Sin, S. S.); *Hanhals*, Torkelstorp (S. S.); *Släp*, Särö! (Sin o. a.).

Phragmites communis Trin.

1755. *Lin.* Fl. suec. ed. 2. Allm. Talar.—massv.

f. stolonifera G. F. W. Mey.

Ö. Karup o. Skummeslöv strand!; Falkenberg, mossen (S. S.)

Ammophila arenaria (L.) Link.

1788. *Osb.* Fl. hall. 89. Södra och mell. Hallands stränder allm. till Varbergstrakten, norrut mera sälls. Talar.—mängdv. Ö. Karup! — Halmstad!; Eftra, spars!; Skrea (S. S.); Stafsinge!; Morup, spars. (S. S.); Tvådäker (S. S.); Träslöv!; Ölmevalla, Örmanäs!; Onsala, Malön!, Mönster!; Släp (S. S.).

A. arenaria × Calamagrostis epigejos.

[1816. *Liljebl.* Sv. fl. 3. uppl. Bih.: *Bohman.*] — T. sälls. Måttl. (?) — talr. Laholm, Mällby flygsand (J. S. Lakhander enl. Hn); Eldsberga (Et. enl. Hn); Halmstad, Västra stranden! (f. subepigejos!); Varberg (Adj. Bohman enl. Liljebl.).

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.

1788. *Osb.* Fl. hall. 50. T. allm. Måttl.—talr. Exv. Hishult, allm. (K. J.); Knäred, Majenfors!; Snöstorpskeden, Skedala kronopark!; Halmstad, Galgberget!; Slättåkra, Oskarsströml!; Asige, Semb (S. S.); Getinge, Fröllinge!; Eftra, Ullarp!, Hanarp (S. S.); Årstad, Himmelkullen (S. S.); Stafsinge, Lindhult (S. S.); Askome, Yngered (S. S.); Krogsered (S. S.); Svartrå (S. S.); Ullared (S. S.); Gällared (S. S.); Gunnarp (S. S.); Fagerred (S. S.); Källsjö (S. S.); Skällinge, Mäshult!; Rolfstorp (S. S.); Torpa (S. S.); Töölö, Valåsen!; Släp, Särö (S. S.).

C. arundinacea × epigejos.

[1850. *Lbg. Bot. Not.*] — 1901. N. A. Sv. fl. Norra Hall. sälls. Släp, Klevbergen och Onne torvmosse (Lbg.).

C. neglecta (Ehrh.) Fl. d. Wett.

1817. *Fries.* Fl. hall. 80. T. sälls. Talar. Ö. Karup, stranden (Nm); Laholm, Hökafälten utmed Lagan!; Halmstad, Östra hamnområdet!.

C. lanceolata Roth.

1788. *Osb.* Fl. hall. 88. Här och där. Talar.—mängdv. Exv. Ö. Karup (Nm); Hasslöv (Osb.); Hishult (K. J.); Laholm, Kungs-gården (Sbg!); Eldsberga, efter Genevadsån!; Snöstorpskeden, Fyllinge (S. S.); Halmstad, Slottsmöllan efter Nissan!; Övraby, Sperlingsholm!; Söndrum, norr om Kristineberg!; Asige, Semb efter Suseån!; Skrea, Skreakull (S. S.); Veddige, längs Viskan (En); Fjärds, Dahl (S. S.); Töölö, Björkerisl, utmed Kungsbackaån!.

C. purpurea Trin.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Sälls. Måttl. *Halmstad*, Östra hamnen 1911!; *Släp*, Brandshult (*Lbg.*).

C. epigejos (L.) Roth.

1817. *Fries*, Fl. hall. 78. [*Osb. Manus.*]. T. allm. Talr. Exv. *Växtorp* (*Thn.*); *Laholm* (S. S.); *Tjärby* (S. S.); *Vetinge* (S. S.); *Eldsberga!*; *Breared*, v. sjön Frillen!; *Trönninge* (S. S.); *Snöstorp* (S. S.); *Halmstad*, flerst!; *Söndrum*, flerst!; *Torup*, v. Nissan (*Fr.*); *Getinge* (S. S.); *Slöinge* (S. S.); *Eftra!*; *Årstad* (S. S.); *Vessigel*; *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Vinberg* (S. S.); *Köinge*, Domarp (S. S.); *Ullared*, Hjertared (S. S.); *Morup* (S. S.); *Tvådäker* (S. S.); *Varberg!*; *Träslöv* (S. S.); *Veddigel*; *Fjärås!*; *Tölö*, flerst!; *Släp!*.

Apera spica venti (L.) P. B.

1761. *Fisch.* Anm. s. 236. Allm. på sandområden, i övrigt h. o. d. Måttl.—mängdv.

Agrostis stolonifera L.

1766. *Mont.* Fört. 15. Allm. Talr.—massv.

v. gigantea (Roth) Koch.

1817. *Fries*, Fl. hall. 77 β. *Tvådäker* (*Murbeck*, Bot. Not. 1898).

v. maritima (Lam.) Koch.

1766. *Mont.* Fört. 15. — Stränder t. allm. exv. *Ö. Karup!*; *Halmstad!*; *Harplinge*, Lynga (*Mont.*); *Eftra*, Vessvik!; *Skrea*, Näset (S. S.); *Ölmevalla*, Örmanäs!; *Släp*, Säröviken (*Lbg.*).

A. vulgaris With.

1788. *Osb.* Fl. hall. 51. Allm. Talr.—mängdv.

A. canina L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 52. Allm. Talr.

v. montana Hn.

1898. *Murbeck*, Bot. Not. — *Varberg*.

Milium effusum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 48. T. sälls. Måttl.—talr. *Hallandsås*, i bokskogen! (*Osb. o. a.*); *Knäred*, Majenfors!; *Halmstad*, Slottsvallen!; *Fjärås*, Brattås (*En.*).

Leersia oryzoides (L.) Sw.

1814. *Fries*, Nov. I: *Lindén*. Efter åtminstone de större vatten-dragen i södra o. mellersta Halland t. o. m. Viskan t. allm., men upphör alltid ett stycke före utloppet i havet. Måttl.—massv. *Stensån*, exv. Hishult, Oxhults kvarn! (*K. J.*), Hasslöv nedom kyrkan!; *Smedjeåän*, nedom Ränneslöv mölla!; *Lagan*, nedom Hovs mölla i Ysby!, Laholm vid Åmot!; *Genevadsån*, vid Tönnersa i Elds-

berga!; *Fylleån*, i Snöstorp massvis!; *Nissan*, Skahals i Övraby!, Halmstad isht runt Laxön!; *Krokån* och *Suseå*n, i Asige!, Kvibille (F. Hård), Getinge! o. Slöinge!, Eftra (S. S.) [Här vid Dahlia antagl. Fries gamla lokal]; *Åtran*, i Vessige, Vinberg, Årstad, Skrea o. Falkenberg (S. S.); *Högvadså*n, i Köinge o. Svartrå (S. S.); *Viskan*, i Veddige, Värö och Ås socknar!. — Ej funnen vid Lyftaå, Rolfså o. Kungsbackaå.

Echinochloa Crus galli (L.) P. B.

1766. Mont. Fört. 12. Södra o. mell. delen flerst. Spars.—måttl. Ö. *Karup* (Thn); *Hasslöv* (Fr.); *Våxtorp*, Vindrarp (Thn: Hb. L.); *Halmstad*, Väster!; *Falkenberg* 1896—98 (S. S.); *Valinge* (Hn, Sk. fl. 5 uppl.).

Digitaria humifusa L. C. Rich.

1761. Lin. Fauna suec.: *Osb.* Södra o. mell. delen här och där. Måttl.—talr. *Hasslöv* (Osb.); *Ränneslöv*, Prästgården i en grushåla (N.); *Ysby* (Fr.); *Laholm*, s. sidan av Lagan samt landsvägen till Karup (N.); *Eldsberga*, Fladje! (Fr.); *Snöstorp*, Skedala o. Tofta!; *Halmstad*, grushålan på Norr!; *Enslöv*, Arlösa!; *Söndrum* (Mont.); *Harplinge*, flerst. (Ard.); *Kvibille*, v. kkan (S. S.); *Eftra*, flerst. (S. S.); *Slöinge*, järnvägsstationen!; *Vessige*, Bjerrome hed (Bondonsson); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge*, Arvidstorp (S. S.); *Vinberg*, Jonstorp (S. S.); *Valinge* (Hn, Skand. fl. 5 uppl.).

† **D. ciliaris (Retz.) Koel.**

1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. --- *Lindome*, Anderstorp förvild. (Lbg.).

† **Panicum miliaceum L.**

Halmstad, Slottsjorden på Väster 1908—09!.

† **P. capillare L.**

Snöstorp, Nydala bland klöver (A. L.).

Setaria viridis (L.) P. B.

1788. Osb. Fl. hall. 47. Här och där. Måttl.—talr. *Hasslöv* (Osb.); *Skummelslöv*, Skottorp (Hbg!); *Laholm*, kring staden!; *Snapparp* (Sbg!); *Breared*, kkan!; *Halmstad*, flerst!; *Harplinge*, flerst. (Ard.); *Eftra*, Uddaveka (S. S.); *Skrea*, flerst. (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Alshög* (S. S.); *Asige*, nära kkan!; *Dagsås*, Rör!; *Grimeton*, Olofsgård!; *Veddige*, Järlövsgård!; *Fjärdås* (S. S.); *Onsala*, Gottskär (B. & E. H.); *Släp*, Algussered (Lbg.).

† **S. verticillata (L.) P. B.**

1817. Fries, Fl. hall. 62. Tillfälligt förvild. exv. *Hasslöv* (Fr. 1811); *Halmstad*, stranden (C. O. B.!).

† *S. glauca* (L.) P. B.

1910. *An. Sv. Bot. T.* — Tillfällig. *Halmstad*, på barlast 1908!; *Falkenberg* 1896 (S. S.).

Sesleria cœrulea (L.) Ard.

1865. *Thn. Växtgeogr. skildr. (Osb. Manus. 85)*. Södra Halland flerst. enl. Thn. *Hasslövs* å, "mycket rar" (Osb.). — Ingen lokal känd av förf.

Alopecurus pratensis L.

1788. *Osb. Fl. hall. 45.* Allm. Måttl.—talr.

A. geniculatus L.

1788. *Osb. Fl. hall. 46.* Allm. Talr.—mängdv.

A. fulvus Sm.

1843. *Fries*, Hb. N. 10: 90. Norra Halland. *Lindberg*, Getterön (Fr.); *Värö* (Fr.: Hb. N. 10: 90!). — Trol. allmännare, men förbisedd.

Phleum pratense L.

1788. *Osb. Fl. hall. 43.* Allm. Måttl.—talr.

i. nodosum (L.) Schreb.

1788. *Osb. Fl. hall. 44.* — Torra st. h. o. d.

P. Boehmeri Wib.

1788. *Osb. Fl. hall. 39.* Sälls. enl. Osb. och Fries. — Ingen lokal är av dem uppgiven, och senare uppgifter om växtens förekomst i provinsen föreligga icke. Ej sedd av förf. Tvivelaktig för Halland.

P. arenarium L.

Sälls. Måttl. *Halmstad*, västra stranden (1890-talet: Sbg!); *Ölmevalla*, Åsa på stranden 1913 (S. S.), Örmanäs udde 1914!.

† *Phalaris canariensis* L.

Tillfällig Exv. *Laholm* (Sbg!); *Halmstad!*; *Falkenberg* (S. S.).

Baldiniera arundinacea (L.) Dum.

1788. *Osb. Fl. hall. 40.* Allm. (dock trol. sälls. i skogsbygden). Talr.—mängdv.

Hierochloa odorata (L.) Wg.

1788. *Osb. Fl. hall. 671.* Flerst. Måttl.—talr. *Halmstad*, strandstugukärret!, Slottsmöllan!; *Övraby*, Sperlingsholm!; *Söndrum*, Olovsdal!, Prästgårdens beteshagar (N.); *Skrea*, Ågård (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Ölmevalla*, Örmanäs ägor (Osb.); *Släp* (Bx.; F. Schlanbusch: Hb. L.), Särö flerst. (Lbg, Pn).

Anthoxanthum odoratum L.

1788. *Osb. Fl. hall. 24.* Allm. Talr.—massv.

† **A. aristatum Boiss.**

1896. N. stud. III. Tillfällig. *Halmstad*, sandfälten på väster (N.), avstjälpningsplatsen på Slottsjorden 1906!.

Fam. Hydrocharitaceæ.**Hydrocharis morsus ranæ L.**

1766. *Mont.* Fört. 147. Flerst. Måttl.—talar. *Hasslöv — Karup*, Stensån! (Osb.); *Skummeslöv*, Skottorp i märgelhålor (Hbg!, N.); *Halmstad*, Strandstugukärret! (N.); *Årstad*, Fjällalunda (S. S.); *Vessige*, Lillån (S. S.); *Falkenberg*, Tegelbruksdammarna (S. S.); *Stafsinge*, flerst. i mossen (S. S.); *Morup*, vid vägen åt Falkenberg (Mont. enl. Bx.); *Gällared*, vid Åtran nedom Prästgården!; *Fagerred* (Stud. Wettergren); *Tvååker* (Hl); *Träslöv — Varberg*, Himle å, även i dammar på s. sid. nära Holmgärde!; *Tölö*, Söndre å (E. Hjertman).

Stratiotes aloides L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 381. Sälls. Måttl. *Gällared*, gölar vid Åtran nedom Prästgården! (Kyrkoh. Andersson).

Elodea canadensis L. C. Rich.

1909. *Birger*, Ark. f. Bot. Bd. 9; A. L. Sälls. Massvis. *Snöstorps*, Skedala (A. L. 92); *Åtran*, spridd fr. Gällared till Falkenberg (S. S.); *Ås*, damm vid Derome järnvägsstation!.

Fam. Butomaceæ.**Butomus umbellatus L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 289. Flerst. Spars.—talar. *Södra Hall*, flerst. (Thn); *Söndrum*, Heagård (Sbg); *Harplinge* (Sbg), Skintaby i diken o. märgelhålor (Ard.), Haverdal bro (Ard.); *Getinge*, Krokånn; *Eftra*, Suseån (S. S.); *Morup*, i åar (Fr., Sin); *Tvååker*, Utteros! (S. S.); *Träslöv — Varberg*, Himle å! (Sin, Sbg); *Lindberg*, Ottebro mejeri (Sbg); *Veddige*, Viskan vid Nykvarn och sjön Dran!; *Ås — Värö*, Viskans mynning (En); *Frillesås*, Lyfta å nedom Rya!.

Fam. Alismataceæ.**Alisma Plantago L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 264. Allm. Måttl.—talar.

A. gramineum Gmel.

1922. *Holmb.* Skand. fl. Sälls. *Falkenberg*, 1896 i en numera utfylld vik av Ätran (S. S.).

Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm.

1766. *Mont.* Fört. 58. Nära kusten sälls. i södra Halland, flerst. i norra. Måtl.—talr. *Skummeslöv*, vattenhålor åt havssidan (Osb.); *Halmstad*, Knävelstorpsbäcken (Mont.) — fanns där ännu de första åren av 1900-talet, men synes nu vara utrotad! — *Ölmevalla*, Åsa strandklippor (S. S.), Örmanäs udde (Sin); *Onsala*, Vessingsö (B. & E. H.!), kärr på Mönster!; *Vallda*, flerst. (Lewan, Lr) ex. Ö om Sandö vid skjutbanan!.

Sagittaria sagittifolia L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 640. Södra och mell. delen flerst. Måtl.—talr. Exv. *Stensån!* och *Smedjeån!*; *Söndrum*, i Möllegårdsbäcken!; *Asige*, *Getinge*, *Slöinge* o. *Efta*, i Krokån och Suseån till utloppet!; *Morup*, Ramsjökanalen (S. S.); *Lindberg*, Himleån (S. S.).

Fam. Juncaginaceæ.**Scheuchzeria palustris L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 261. Södra o. norra delen. Sälls. *Hal-*
landsås (Osb.); *Växtorp*, nära Sjöalt sjö (Osb.), Vråkärr (Osb.); —
N. Hall., flerst. (Lhg); *Tölö*, Barnamossen (E. Hjertman).

Triglochin maritimum L.

Osb. Fl. hall. 263. Havsstränder allm. Spars.—talr. — någon gång rätt långt från havet ex. *Laholm*, Lagan nära båtbryggan!.

T. palustre L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 262. Allm. Spars.—talr.

Fam. Najadaceæ.**Najas marina L.**

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Sälls. *Halmstad* (Thn). — Förvägves sökt i senare tid. Inga herbarieex. finnas. Funnen forsil: *Morup*, Munkagård; *Vallda*, Lunna mosse (Gunnar Andersson).

Fam. Potamogetonaceæ.**Potamogeton pectinatus L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 121. Längs kusten flerst. Talr.—mängdv.

Exv. *Trönninge*, Påarp strand (A. L.); *Halmstad*, Knävelstorp!; *Söndrum* (Hbg!); *Harpplinge*, Haverdal (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Varberg*, norr utmed järnvägen!; *Värö*, Båtefjorden (S. S.); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Hanhals*, gränsbäcken mot Fjärås nära utloppet!; *Onsala* (Lbg); *Släp*, Brandshult (Smn).

v. ungulatus Hagstr.

Onsala (Trana: Hb. Goth. 64).

P. filiformis Pers.

1788. *Osb.* Fl. hall. 123. Sälls. *Halmstad* (H. Juhlin-Dannfelt 1868: Hb. H.).

P. natans L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 116. Allm. Talr.—mängdv.

P. gramineus L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 122. Flerst. Måttl.—talr. Exv. *Ö. Karup*, Himmelslöv!; *Hasslöv*, i ån (Thn); *Våxtorp*, Vallen, Ekebränna (N.); *Veinge*, Alslöv (F. Hård); *Halmstad*; *Kinnared*, nära kkan!; *Spannarps*, Norra Spannarps!; *Varberg*, Hästhagabergen!; *N. Hall*. (Fr.).

v. nigrescens Fr.

Harpplinge (E. Fries: Hb. N. 9: 73!).

v. fluvialis Fr.

Falkenberg, Åtran (S. S.); *Lyfta* å!.

P. lucens L.

Osb. Fl. hall. 118. Sälls. *Våxtorp*, Vallen (Thn); *Hasslöv*, ån (Osb.); *Slöinge* — *Efta*, Suseån (Storån: E. Fries 1811 enl. O. Hagström); *Lindome*, Anderstorpsjön (Lbg).

P. alpinus Balbis.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr.: *Tt.* Flerst. Måttl.—talr. *Knäred*, i Lagan (Tt); *Trönninge*, i ån (N.); *Snöstorps*, i Fylleån (Et enl. O. Hagström), i småbäckar till Fylleån på n. sidan!; *Halmstad* (Blomberg 59: Hb. L.), fordorn i Svindiket (Hbg!); *Vapnö*, märgelgrav mellan Tiarp o. Ågarp!; *Asige*, Semb (S. S.); *Tvådåker*, Strömma kvarnar! och kanalen längre ned!; *Träslöv*, Södra Näs (Hb. H.); *Grimeton*, Torestorp!; *Varberg*, Himle å! och gölar på n. sidan!; *Fjärås*, V. om Aneslund (En); *Förlanda*, Hällevik och Bosgård i kanalen!; *Tölö*, ån från Borgås!; *Vallda*, Ysby (S. S.).

P. polygonifolius Pourr.

1849. *Hn.* Skand. fl. 5 uppl. Allmän i skogsbygden, här och där i kustlandet. Måttl.—talr. Exv. *Våxtorp*, Fladalt (N.), Ekebränna !; *Hishult*, allm. (K. J.); *Knäred*, Putsered!; *Veinge* (N.), Antorpsjön!; *Tönnersjö* (N.); *Laholm*! (N.); *Snöstorps* (Dft), Skedala (A. L.), bäcken från Toftasjön!; *Kvibille* (Tn!); *Getinge*, Fröllinge

skog!; *Slöinge*, Toarp mot ån!; *Askome*, *Vessige* etc. allm. i skogsbygden (S. S.); *Skrea*, flerst. (S. S.); *Falkenberg* (Hn); *Morup*, Munckagård i gamla kanalen!; *Gunnarp*, nära Fegens järnvägsstation!; *Sällstorp* (Gbn); *Förlanda*, Hällevik och Bosgård i kanalen!; *Onsala*, Gottskär (B. & E. H.); *Släp*, s. om Onne torvymosse (Lbg), Malevik (Pr.).

[*P. coloratus* Vahl — upptages ss. halländsk av *Lbg* i Hall. o. Boh. fan. (Bondesson), men Bondessons exemplar, som O. Hagström sett, tillhör *P. polygonifolius*.]

P. densus L.

1874. N. Bot. Not. Sälls. *Söndrum*, i en liten vattensamling i närheten av ån vid Möllegård (N. 74; C. Wallengren 1880: Hb. H.); — nu trol. utgången.

P. perfoliatus L.

1788. Osb. Fl. hall. 117. Flerst. Måttl.—talar. Ö. *Karup*, Stensåns nedre lopp!; *Hasslöv* (Thedenius 58 enl. Hagström); *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg!); *Laholm*, Lagan ned till Oset!; *Halmstad*, forna Svinabäcken (Hb. Halm.); *Ätran*, flerst. från Gunnarp! ned till Falkenberg!; *Tvååker*, kanalen!; *Träslöv* m. fl. socknar i Himleånen!; *Viskan*!; *Stråvalla* — *Frillesås*, Lyfta å!; *Tölö*, Kungsbackaånen! (Ta 68).

P. prælongus Wulfen.

1865. Thn. Växtgeogr. skildr. T. sälls. *Ränneslöv*, Perstorp sjö (N.); *Söndrum*, Möllegårdsbäcken (N.); *Dagsås*, Öströö (Hl); *Fjärås*, Lygnern (En).

P. crispus L.

1788. Osb. Fl. hall. 119. T. sälls. Talar. *Hasslöv* (Osb., Thn); *Skummeslöv*, Skottorp i dammarna! (Hbg!); *Knäred* (Tt); *Falkenberg*, Ätran (S. S.); *Dagsås*, Ottersjön (G. Lagergren: Hb. H.!).

[Av äldre förf. är *P. zosterifolius* Schum., *P. acutifolius* Link och *P. mucronatus* Schrad. uppgivna fr. Hall. Trol. föreligger här felbestämning. Herbarieex. saknas (Hagstr.).]

P. obtusifolius M. & K.

1878. Lbg. Hall. o. Boh. fan. T. sälls. Talar. *Hasslöv* (Persson enl. O. Hagström: Hb. L.), i ån nedom kyrkan!; *Snöstorp*, Skedala (N.); *Getinge*, Suseån nedom Mostorp!; *Falkenberg*, Ätran (Fr. 1814 enl. Hagstr.).

P. pusillus L.

1788. Osb. Fl. hall. 124. Flerst. Talar.—mängdv. *Knäred*, Lagan (Tt); *Snöstorp*, Fylleåns nedre del!, Sannarp i en märgelgrav!; *Halmstad* (Fr.), Nissan!; *Söndrum*, Möllegårdsbäckens nedre lopp!; *Asige*, Torkelstorp (S. S.); *Falkenberg* (Fr. 38, S. S.); *Morup*,

Ramsjökanalen (S. S.); *Vessige*, Bräcke (S. S.); *Varberg* (Hn 46: Hb. H.!), rännil n. om staden!; *Grimeton*, Torestorp!; *Ölmevalla*, Örmanäs i bäcken!; *Vallda*, Tolvsbo (Smn).

v. Berchtoldi Fieb.

Eldsberga (Et 66: Hb. H.!"); *Halmstad* (Blomberg 59: Hb. L.).
Ruppia spiralis (L.) Dum.

[1766. *Mont.* Fört. 25 (omf. alla arterna)] — 1826. *Wg.* Fl. suec. I havet flerst. Talr.—mängdv. *Södra Hall.* (Thn); *Söndrum* (Hbg!; Sbg!); *Efta*, Stensjö (S. S.), Vessvik i smågölar på stranden!; *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Tvådaker*, Galtabäcksviken!; *Varberg* (S. S.); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Onsala* (Wg); *Släp*, Särö! (At).

R. brachypus J. Gay.

1858. *Lbg.* Bot. Not. Södra och norra Halland flerst. (ej funnen i mell.). Talr.—mängdv. *Eldsberga* (Tn), Laxvik (N.); *Trönninge* (Sbg!); *Halmstad* (Wahlenbergs herb. enl. Th. Fr. i Hn, Skand. fl. 8 uppl.) förgäves sökt av Thn o. Lbg, men finnes ej sällan uppkastad med fång på stranden!; *Söndrumsbukten* mellan Örnäs o. Långnäs (N.). — *Landa*, Rågelund!; *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Onsala*, Gottskär (Brn); *Släp*, Säröviken (Lbg 58 — första lokalen för Sverige), Brandshult i ån!.

R. rostellata Koch.

1832. *Hn.* Skand. fl. 2 uppl. Mell. och norra Hall. här och där. Talr.—mängdv. *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Tvådaker*, Galtabäck!; *Varberg* (Fr.: Hb. N. 6: 68!); Efter stranden mellan Varberg och Ås (Bx.); *Värö*, Båtefjorden (S. S.); *Ölmevalla* (S. S.); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Hanhals*, ån vid havet!; *Släp*, Säröviken (Gbn!), i ett källdrag långt från havsstranden (Lbg i Bot. Not. 50, men ej 1878 i Hall. o. Boh. fan.).

Zannichellia major Boenn.

1832. *Fries*, Mant. I. Sälls. *Halmstad* (Læstadius 1822: Hb. H.!, Fr., Et: Hb. L., Sbg!); *Stråvalla* (En).

f. Rosenii (Wallm.).

1901. *N. A.* Sv. fl.: *L. Schlegel* — *Halmstad* (L. Schlegel).

Z. polycarpa Nolte.

1832. *Fries*, Mant. I. Flerst. i södra och mell. delen. Mängdv. *Södra Hall.*, flerst. (Thn); *Söndrum* (Hbg!); *Falkenberg*, Åtran mellan staden och havet (Sin: Hb. N. 10: 66!, Fr., S. S. o. a.); *Stafsinge*, Åkerör (S. S.).

Z. pedicellata (Wg.) Fr.

1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan. Sälls. *Släp*, Brandshult i ån! (Lbg.).

Zostera marina L.

1766. *Mont.* Fört. 136. Allest. efter kusten. Massv. Ö. *Karup!* till *Släp!*.

v. angustifolia Horn.

1849. *Hn.* Skand. fl. 5 uppl. — Flerst. Talr.—mängdv. *Snöstop!*; *Halmstad!*; *Onsala*, i viken n. om Gottskär (Ta); *Släp*, Särö vid Kalvudden (At), Maleviken!.

Z. nana Roth.

1863. *Lr. Bot. Not.* Flerst. Mängdv. *Söndrumsbukten* (N. 73!); *Ås*, Klosterfjorden!; *Värö*, Båtefjorden (S. S.); *Ölmevalla*, Tjolöholmsviken (S. S.); *Kungsbackaviken*, vid Tjolöholm (Lr 63!, Ta 67!) och Gottskär! m. fl. st. (Hn 12).

Fam. Sparganiaceæ.**Sparganium minimum (Hn) Fr.**

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Här och där. Måttl.—talr. Exv. *Södra Halland*, allm. (Thn); *Breared*, s. om Alenäs!; *Söndrum* (Hbg!); *Skrea*, Hjortsberg, Hansagård (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Gällared*, nära kkan!; *Gunnarp*, sjön Fegen!; *Stafinge*, mossen (S. S.); *Fjärås* (En); *Vallda*, Svartemossen (S. S.); *Tölö*, Gåsevadholm (En); *Förlanda*, Hällevik och Bosgård vid ån!; *Onsala*, Gottskär (B. & E. H.!).

S. Friesii Beurl.

(= *S. natans* Fr.). 1788. *Osb.* Fl. hall. 611. T. sälls. Måttl.—talr. *Hasslöv*, ån och annorstädes (Osb.); *Ränneslöv*, Perstorps sjö (N.); *Breared*, Danska fallet (Jfn); *Vessige*, Sjönevadssjön (S. S.), sjön vid Lunnabol (S. S.); *Dagsås*, Öströö (Hl); *Gunnarp*, sjön Fegen!.

S. affine Schnitzl.

1819. *Fries*, Fl. hall. 790 β p. p. Här och där. Måttl.—talr. *Knäred* (Tt); *Enslöv*, St. Kroksjön (F. Hård); *Asige*, Käringsjön (S. S.); *Falkenberg*, mossen (nu utgången, S. S.); *Abild* (F. Hård); *Vessige*, Sjönevad (F. Hård); *Krogsered*, Vismen o. Övre Århult (S. S.); *Drängsered* (S. S.); *Gunnarp*, Fegen (S. S.); *Fagerred* (S. S.); *Ullared*, mell. Hjärtared o. byn (S. S.); *Nösslinge* (F. Hård); *Idala*, sjö ö. om Rostorp (En); *Frillesås*, göl SO om Öresjö (En).

S. affine × Friesii.

[1901. *N. A.* Sv. fl.; *N. (S. speirocephalum* Neum.)] Sälls. Måttl. *Gunnarp*, sjön Fegen!.

S. simplex Huds.

1788. *Osb.* Fl. hall. 610. Här och där. Måttl.—talr. Exv.

Hishult, flerst. (K. J.); *Skummeslöv*, Skottorp (Hbg!); *Snöstorps*, bäcken från Toftasjön!; *Breared*, Klöverbäcken (Jfn); *Halmstad!*; *Harplinge* (N.); *Rävinge* (N.); *Getinge* (N.), Krokån!; *Eftra*, Stensjö!; *Vessige* (S. S.); *Gällared* (S. S.); *Ullared* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Morup* (S. S.); *Kinnared*, kyrkan!; *Tvådaker*, Strömma kvarnar!, Smedsgård!, Bäckagård!; *Gunnarp*, Fegen station!; *Vallda* (S. S.).

v. longissimum Fr.

I djupare rinnande vatten exv. *Ätran*, flerst.!; *Tvådaker*, kanalen!; *Lyfta* å, flerst.!; *Rolfsån!*.

S. glomeratum Læst.

[1819. *Fries*, Fl. hall. 790 β p. p.] — 1889. *Hn.* Skand. fl. 12 uppl.: N. T. sälls. Måttl.—talr. *Söndrum* (Hbg!); *Kvibile* (N.); *Abild*, Borgared (S. S.); *Krogsered*, Årnakulla (S. S.); *Gunnarp*, Fegen (S. S.); *Svartrå*, Skinnarelyngen (S. S.); *Gällinge*, sjön vid kkan!; *Tölö*, Gåsevadholm (S. S.).

S. ramosum Huds.

1766. *Mont.* Fört. 138. Här och där. Måttl.—mängdv. Exv. *Skummeslöv*, Skottorp!; *Halmstad*, hela trakten flerst.!; *Vapnö*, Vapnö gård!; *Holm*, s. om kkan!; *Harplinge* (N.); *Steninge* (S. S.); *Abild*, Mossjön (S. S.); *Falkenberg*, flerst. (S. S.); *Stafsinge*, Lindhult (S. S.); *Sibbarp*, Angeryd (S. S.); *Tvådaker*, Strömma kvarnar!, Galtabäck!; *Dagsås*, Öströö (S. S.); *Träslöv* — *Varberg* m. fl. socknar utmed Himle å!; *Varberg*, Brunsberg!; *Lindberg*, Tofta!; Ås — *Värö*, efter Viskan!, Åskloster! (Mont.); *Fjärås*, Dahl, nära stn (En); *Vallda*, Brandshultsåns utlopp (Smn); *Tölö*, flerst.!; *Släp*. Heden!. — Flertalet av dessa lokaler tillhörta troligen

v. microcarpum Neum.

1901. *N. A.* Sv. fl.: *N.* — *Getinge* — *Rävinge*, i bäcken från Bårrarp (N.); *Eftra*, Stensjö (N.).

[*S. ramosum* × *simplex* upptages av *N.* i *Hn*, Sk. fl. 1889 från Harplinge, Getinge o. Eftra, men är mycket tvivelaktig. Två ex. av dessa, erhållna från *N.*, voro icke hybrider (Otto R. Holmberg).]

Fam. *Typhaceæ*.

***Typha latifolia* L.**

1766. *Mont.* Fört. 137. Här och där. Måttl.—mängdv. Exv: *Hasslöv!*; *Skummeslöv!*; *Laholm!*; *Tjärby* (S. S.); *Ysby*, kkan (F. Hård); *Veinget!*; *Eldsbergal!*; *Trönningel!*; *Tönnersjö* (F. Hård); *Snöstorps*, Fylleån (N.); *Halmstad!*; *Söndrum!*; *Vapnö!*; *Harplingel!*

Getinge; *Slöinge* (S. S.); *Abild* (S. S.); *Årstad* (S. S.); *Vessige* (S. S.); *Askome* (S. S.); *Skrea* (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Stafsinge* (S. S.); *Vinberg* (S. S.) *Morup* (S. S.); *Ljungby* (S. S.); *Alfshög* (S. S.); *Köinge* (S. S.); *Svartrå* (S. S.); *Tvådäker!*; *Träslöv* (S. S.); *Varberg* (Fr.); *Spannarps* (S. S.); *Rolfstorp* (S. S.); *Lindberg* (En); *Veddige* (S. S.); *Fjärds* (En); *Förlanda* (En); *Vallda* (S. S.); *Lindome* (S. S.).

T. angustifolia L.

[1761. *Fisch.* Anm. s. 233.] — 1819. *Fries*, Fl. hall. 787. Flerst. Måttl.—mängdv. *Laholm*, Västra Mällby i märgelgrav!; *Trönninge*, diken nära järnvägsstationen!; *Snötorp*, Fylleån nedom järnvägsbron ned till utloppet!; *Vessige*, Väby (S. S.); *Stafsinge*, Stavsjö (S. S.); *Dagsås*, Stegasjön!; *Valinge*, Olovstorp (Hl), Bönarp sjöl!; *Ås*, Nybro (S. S.); *Kungsbacka*, ån mängdvis (Fr.) — förf. fann den ej där 1911 —; *Släp* (Bx.).

II. Gymnospermer.

Fam. Coniferæ.

Pinus silvestris L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 238. Allm. Talr.—mängdv. I kustbygden, dock med undantag av spontant bestånd i *Släp*, Särö, numera endast odlad.

f. variegata Carrière.

Tönnersjö, Tönnersjöheden (N. Sylvén).

† P. montana Mill.

T. allm. odlad på flygsandsfält, mest underarten *uncinata Ram.*

— På västra stranden vid Halmstad växer ett individ med mycket korta barr och därigenom med nästan granliknande utseende.

† P. nigra Arnold f. austriaca Höss.

Planterad exv. *Laholm*, Hökafälten!; *Skummeslöv*, Skottorp!; *Halmstad*, Västra stranden och Berget!.

† P. strobus L.

Planterad exv. *Laholm*, Tivoli!; *Halmstad*, Strandskogen, enst. träd.

† Larix decidua Mill.

Planterad exv. *Hallandsås!*; *Skummeslöv*, Skottorp!; *Halmstad*. Galgberget!.

Picea excelsa (Lam.) Link.

[1761. *Fisch.* Anm. s. 238.] — 1819. *Fries*, Fl. hall. 846. Skogbildande o. i större bestånd endast i östligaste Hall. Västligaste lokaler för spontan gran: *Dagsås*, Skärsjön; *Abild*, Mossjön; *Asige*, Hult o. *Snöstorps*, Skedala. Allmänt odlad.

f. viminalis (Sparrm.) Casp.

1865. *Thn.* Växtegeogr. skildr.: *A. L.* — *Snöstorps*, Skedala (A. L.).

† P. canadensis (Mill.) Koehne.

Allm. plant. bl. föreg.

† Abies alba Mill.

Flerst. i senare tid plant. i skogar.

† A. Nordmanniana Spach.

Likaså.

Juniperus communis L.

1761. *Fisch.* Anm. s. 240. Allm. Måttl.—mängdv.

f. suecica (Mill.) Ait.

Allm.

Taxus baccata L.

1766. *Mont.* Fört. 148. Sälls. . Spars.—talr. *Enslöv*, nära Råmebo, ett träd (Jfn); *Värö*, Ustön i Vendelsfjorden 2 större buskar (Sin); *Släp*, Särö (Mont. o a.) Västerskog!, omkring ett tusental större och mindre träd (3—5 m. höga)jämte yngre telningar.

B. KÄRLKRYPTOGAMER.

Fam. Polypodiaceæ.

Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 690. Sälls. i södra, flerst. i mell. och allmän i norra Halland. Spars.—måttl. *Lindome!* och *Släp!* ned till Åtran, exv. *Gunnarp*, Ytre Esered!; *Ullared*, flerst. (S. S.); *Göllared*, Bälforseen (S. S.); *Köinge*, Hakestad (S. S.); *Okome*. Tollsbo!; *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Askome*, Askome berg! (S. S.); *Snöstorps*, Skedala (A. L.: Hb. L.), i kronoparken ovan Toftasjön!; *Breared*, Nybygget (Jfn).

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

1788. *Osb.* Fl. hall. 698. Flerst. Måttl. *Hallandsås* (Thn); Ö. *Karup*, Gropemöllan!; *Hasslöv*, Bondåkra!; *Hishult*, Sjöhobolm (K. J.); *Breared*, Nybygget (Jfn); *Snöstorps*, Toftel!, Fyllinge (S. S.); *Asige*, Semb (S. S.); *Ejtra*, Västad!; *Skrea*, Boberg (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Vessige*, Yxsjön o. Bjerrome (S. S.); *Köinge*, Elmeberg (S. S.); *Svartrå*, Skinnarelyngen (S. S.); *Veddige*, klippor mitt emot Åsbro!; *Landa*, Lyftabro (S. S.); *Törlö*, Björkeris (S. S.); *Vallda* (S. S.); *Förlanda*, Axtorp!.

Struthiopteris Filicastrum All.

1766. *Mont.* Fört. 154. Flerst. i södra och mell. delen. Spars.—måttl. Ö. *Karup* (K. J.), Lyadalens!, Finsbo!; *Hasslöv*, på åsen (Bl), Rostorps bäck!; *Växtorp*, Vindrarp (Osb.); *Slättåkra*, Alarp (Et: Hb. L.); *Getinge*, Fröllinge o. Mostorp (S. S.); *Skrea*, utmed Suseån (S. S.); *Vinberg*, Ljungbyån (S. S.); *Ljungby*, Ljungbyån o. Höstena (S. S.); *Alfhög*, efter Åtran (S. S.); *Askome*, Yngeredfors (S. S.); *Svartrå*, Svarträåns nedre lopp (S. S.); *Göllared*, Berg (S. S.).

Dryopteris Thelypteris (L.) A. Gray.

(= *Polystichum Thel.*). — 1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Södra och mell. delen t. sälls. Talr. *Hallandsås* (Thn); *Knäred*, Grötsjöns norra sida!; *Breared*, Skällås (Jfn!); *Abild*, Mossjön (S. S.); *Dagsås* (Bondess. i Lbg.).

D. Oreopteris (Ehrh.) Maxon.

(= *Polystichum Oreopt.*). — 1864. *Fries*, Hb. N. fasc. 16: 82. Sälls. i södra Halland. *Växtorp*, Vallen (Thn).

f. crenata (Milde) Holmb.

Våxtorp, Kittrahall (C. M. A. Jönsson: *Hb. N.* 16: 82!); i o. vid Svartebäck (Rosendahl).

D. *Filix mas* (L.) Schott.

(= *Polystichum F. m.*). — 1788. *Osb. Fl. hall.* 696. Allm. Måttl.—talr.

D. *cristata* (L.) A. Gray.

(= *Polystichum crist.*). — 1865. *Thn. Växtgeogr. skildr.* Flerst. åtm. i södra och mell. Halland. Måttl. Exv. *Hallandsås* (Thn); Ö. *Karup!*; *Hasslöv!*; *Hishult*, Oxhult!; *Eldsberga*, Stjärnarpl!; *Snöstorpskeden*, Skedalal!; *Vapnö*, Tiarp!; *Harpplinge*, Stubbamossen nära Haverdal!; *Asige*, Öringel!; *Falkenberg* (N.); *Stafsinge*, Lis mosse!; *Vinberg*, Tröinge (S. S.); *Sibbarp*, Folkared (S. S.); *Tvådaker*, flerst. (S. S.).

D. *cristata* × *spinulosa*.

Sälls. Måttl. *Stafsinge*, Lis mosse!.

D. *spinulosa* (Müll.) O. Kuntze.

(= *Polystichum spin.*). — 1865. *Thn. Växtgeogr. skildr.* T. allm. Måttl.—talr.

D. *austriaca* (Jacq.) Woynar.

[= D. *dilatata* (Hoffm.) A. Gray]. 1878. *Lbg. Hall.* o. Boh. fan. Här och där, företrädesvis efter kusten. Måttl.—talr. Ö. *Karup*, Lya!; *Hishult*, skogen vid Igelsa mosse (K. J.); *Bredared*, Bröda (Jfn!); *Söndrum*, Tylön!; Övraby, Karlstorp!; *Holm*, Slangenmellan!; *Falkenberg* (S. S.); *Kinnared*, Tovared!; *Varberg*, flerst!; *Frillesås* (S. S.); *Ölmevalla*, Örmanäs (S. S.); *Fjärås*, Tjolöholm (S. S.); *Onsala*, Mönster!, Hamnaholmen!; *Vallda*, Tolvsbo (Smn). *f. recurvata* (Lasch.).

Harpplinge, Fjälldalen i en mosse (N. 70-talet!).

f. *oblonga* (Milde) Holmb.

Frillesås (H. C. Kindberg).

D. *Phegopteris* (L.) C. Christens.

1788. *Osb. Fl. hall.* 695. Allm. Måttl.—mängdv.

D. *Linnæana* C. Christens.

(= *Polypodium Dryopteris* L.) — [1662. *Fuirén, Ant.*] — 1788. *Osb. Fl. hall.* 699. Allm. Måttl.—mängdv.

***Polystichum Lonchitis* (L.) Roth.**

(= *Aspidium Lonch.*). — 1854. *Hn. Skand. fl.: Lbg.* Sälls. *Lbg* uppgiver som fyndort endast södra Halland. Antagl. Hallandsås. Inga herb. ex. föreligga.

Athyrium Filix-femina (L.) Roth.

1788. *Osb.* Fl. hall. 697. Allm. Måttl.—talar.

Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.

(= *Scolopendrium vulgare* Sm.). — 1908. *B. Palm*, Sv. Bot. T.: *Mgn.* Sälls. Spars. *Onsala*, i en bergspringa på en i Kattegat utskjutande klippudde. (Funnen 1907 av A. H. Magnusson).

Asplenium Trichomanes L.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 692. Här och där. Spars.—måttl. Exv. *Våxtorp*, Klintahallar!; *Knäred* (Tt); *Snöstorpskeden* (Tt); *Skedala kronopark!*; *Enslöv*, Virshultshatt!; *Vapnö*, Nyårsåsen!; *Abild*, Möllan (S. S.); *Efta*, Stensjö!; *Skrea*, Hansagård!; *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Askome*, Yngeredsfors (S. S.); *Kinnared*, Tovared!; *Stafsinge*, Hässlås (S. S.); *Vinberg*, Tröingeberg (S. S.); *Köinge*, flerst. (S. S.); *Gunnarp*, Ytre Esered!; [Öar vid *Varberg* (*Fuirén*)]; *Lindberg* (S. S.); *Hanhals* (S. S.); *Onsala* (Mgn); *Tölö*, Skårby!, Skårsjön!; *Lindome*, Ingemanstorps!; *Släp*, flerst. (S. S.).

A. Ruta muraria L.

1766. *Mont.* Fört. 156. Mell. Halland sälls. *Söndrum* (Thudén); *Efta*, Västad (Mont.), Stensjö (Fr.). I Efta förgäves eftersökt (S. S.).

A. septentrionale (L.) Hoffm.

1788. *Osb.* Fl. hall. 689. Här o. där i södra och mell. Halland, t. allm. i norra. Spars.—måttl. *Knäred* (Tt); *Ysby*, Karsefors (S. S.); *Eldsberga*, Stjärnarp!; *Kinnared*, Tovared!; *Asige*, Semb (S. S.); *Getinge*, Fröllinge!; *Abild*, Möllan (S. S.); *Efta*! och *Skrea*!, flerst. (S. S.); *Vinberg*, Tröingeberg (S. S.) *Vessige*, Bjerrome (S. S.); *Köinge*, Lustorp (S. S.); *Okome*, Rävige (S. S.); *Gällared*, Bällforsen (S. S.); *Ullared*, Fridhemsberg (S. S.); *Lindberg* (S. S.); *Rolfstorp* (S. S.); *Veddige*! — *Lindome*!

A. septentrionale × Trichomanes.

(= *A. germanicum* Weis.). — 1844. *Sin. Bot. Not.* Sälls. *Efta*, Vesslunda (S. S.); *Lindberg*, Balgö (S. S.); *Onsala*, bergspringor vid östra stranden (Sin); *Vallda*, Välås vid stora dammen (Lr).

Blechnum spicant (L.) Sm.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1745. *Linné*, Fl. suec. I: *L. Aretin*. Här och där, isht i skogsbygden. Spars.—talar. Exv. *Våxtorp*, Klintahallar m. fl. st. på Åsen!, Ekebränna!, Stackarp!; *Hiishult*, Prästgårdens skog (K. J.); *Knäred* (Tt); *Veinge*, Mästocka!; *Eldsberga*, Stjärnarp! (L. Aretin 1745); *Snöstorpskeden*, Skedala kronopark!, Fränarpars furuskog (Ekm.); *Breared*, Prästgården vid Klöven!, Skallinge!, Mahult! m. fl. st.!; *Enslöv*, Råmebo (Jfn); *Harplinge* (Ard.);

Kvibille, Susegårdens skogar!; *Rävinge*, Bårarp (A. Berg: Hb. L.); *Asige*, Bostället!, Tornared (S. S.), Knobesholm (S. S.); *Getinge*, Fröllinge (S. S.); *Slättåkra* (Mont.); *Torup* (Mont.); *Drängsered* (Mont.) *Vessige*, Björbxered o. Sjönevad (S. S.); *Ljungby*, Ljungsjön (S. S.); *Köinge*, Björka (S. S.); *Svartrå*, Höghult (J. Johnsson); *Sibbarp*, Angryd (S. S.); *Dagsås*, Öströö, (S. S.), Ottersjö (Hl); *Ullared*, mellan Torp och Ullareds by (S. S.); *Fagerred*, Lia!; *Gunnarp* (S. S.); *Grimeton*, Store mosse (S. S.); *Nösslinge*, St. Böttås!; *Förlanda*, Axtorp!; *Fjärds*, Bräckan (S. S.).

Eupteris aquilina (L.) Newm.

1761. *Fisch* Anm. s. 238. Allm. Talr.—mängdv.

Polypodium vulgare L.

[1662. *Fuirén*, Ant.] — 1788. *Osb.* Fl. hall. 694. Allm. Spars.—talr.

i. auritum Willd.

Alfhög, Kärreberg (S. S.).

Fam. Osmundaceæ.

Osmunda regalis L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 686. Flerst. i skogsbygden i södra och mell. Halland. Spars.—talr. *Våxtorp*, Tobo bäck (Osb.), Krogsilt (K. L. Larsén: Hb. L.); *Hishult*, Oxhults kronopark i Smedjeåns! (K. J.); *Ränneslöv*, Ränneslövs mölla!; *Ysby*, Karsefors (Hbg!); *Laholm*, Lagan vid Evabygget (Osb., Thn); *Snöstorps*, Fylleån vid Marbäck! Tolarps kvarn (Tn), Skedala (N. Hallberg); *Vessige* m. fl. socknar uppåt Ätran (Bondess.); *Svartrå*, Okome o. *Ullared*, talr. utefter Högvadsåns (S. S.); *Torup*, Kilaåns utlopp i Nissan!; *Krogsered*, i bäcken som faller ut i Krogsjön (S. S.); *Kinnared*, Kinnared mölla!; *Alfhög*, Fors (S. S.); *Tvådker* (Hn 2); *Dagsås*, vid Tvååkersåns (S. S.)

Fam. Marsiliaceæ.

Pilularia globulifera L.

1779. *Retz.* Obs. bot. Flerst. Måttl.—mängdv. *Hasslöv*, Smedjeåns och översvämmade ställen N om ån (Osb.), nära kkan!; *Skummeslöv*, ej långt från vägen mellan Karup o. Laholm (Osb.); *Hishult* (Sbg); *Eldsberga*, Stjärnarp (N.: Hb. L.); *Vinberg*, Tröinge-

berg nära Vattentornet (S. S.); *Krogsered*, Övre Århult (S. S.); *Gunnarp*, Kornarps sjö! (S. S.); *Varberg*, flerst.!; *Lindberg*, Getterön!; *Källsjö*, Ursjön!; *Ölmevalla*, Åsa (G. Ohlsén); *Vallda*, Välås i stora dammen (Lr).

Fam. Ophioglossaceæ.

Botrychium Lunaria L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 685. T. sälls. Spars. *Ö. Karup*, Åsen mot Skånegränsen (Nm); *Hasslöv*, Dömestorp (Osb.); *Hishult*, Prästgården (K. J.); *Snötorp*, Skedala (A. L.); *Halmstad*, västra stranden nära Alet!; *Falkenberg*, Norra stranden och vid Tegelbruket (S. S.); *Vessige* (Lbg); *Fagerred*, Hovhult (Rn); *Grimeton*, sluttningar n. om Torestorp!; *Ölmevalla*, Åsa (En).

B. matricariifolium (Retz.) A. Br.

(= *B. rutaceum* Willd.). — 1920. *Smn.* Sv. B. T. 1919. s. 243:
An. Sälls. Spars. *Övraby*, Karlstorp!.

B. multifidum (Gmel.) Rupr.

[= *B. ternatum* (Thunb.) Sw.] — 1878. *Lbg.* Hall. o. Boh. fan.; *Nordquist*. Sälls. Spars. *Tjärby* (Nordquist); *Laholm*, Mällby strand (The Svedberg); *Halmstad*, stranden (Thudén); *Efta*, Suseåns utlopp (S. S.).

Fam. Equisetaceæ.

Equisetum arvense L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 680. Allest. Talr.—mängdv.

f. alpestre Wg.

Falkenberg (S. S.).

f. serotinum G. F. W. Mey.

Ölmevalla, Örmanäs (S. S.).

E. pratense Ehrh.

1832. *Hn.* Skand. fl. 2 uppl. T. allm. Talr.

E. siliculosum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 679. Allm. Talr.—mängdv.

E. palustre L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 681. Allm. Talr.—mängdv.

f. polystachyum Weigel.

Falkenberg, vid ån (S. S.);

E. limosum L.

1761. *Fisch.* Ann. s. 259. Allm. Talr.—massv.

v. verticillatum Döll.

1788. *Osb.* Fl. hall. 683. Allm.!

f. polystachyum (Brückn.) Lej.

Ullared, vid Hjertaredsjön (S. S.).

E. hiemale L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 684. Sälls. Måttl. *Vinberg*, Jonstorp (S. S.); *Fjärds* (En); *Tölö*, nära Gåsevadholm (E. Hjertman); *Släp*, Kullavik (G. Ohlsén).

Fam. Lycopodiaceæ.**Lycopodium Selago L.**

1788. *Osb.* Fl. hall. 704. Här och där. Måttl. Exv. *Våxtorp*, Ekebränna!; *Hishult*, Oxhults kronopark!; *Veinge*, Lassabygget!; *Breared*, Prästgården nedom Klöven!, Hule (Jfn); *Snöstorp*, Skedala kronopark!; *Halmstad*, Alkärret på Väster!; *Söndrum*, Onsjöberg (Hbg!); *Slättåkra*, Oskarsström (Hbg!); *Asige*, Knobesholm (S. S.); *Efta*, Hanarp (S. S.); *Årstad*, Himmelsskullen (S. S.); *Skrea*, Skrea berg (S. S.); *Ljungby*, flerst. (S. S.); *Askome*, Lågastorp! (S. S.); *Köinge*, Hakestad (S. S.); *Svartrå*, Svenstorp (S. S.); *Ullared*, Hjertared (S. S.); *Fagerred*, Lia! (S. S.); *Nösslinge*, skogen mot Mäshult!; *Sibarp*, Folkaredsklev (S. S.); *Ölmevalla*, Åsa (S. S.); *Tölö*, klippor v. Skårsjön!; *Vallda* (S. S.); *Onsala*, Mönster!; *Lindome*, Hällesås!.

L. annotinum L.

1865. *Thn.* Växtgeogr. skildr. Här och där. Måttl.—talr. Exv. *Våxtorp*, Klintahallar!, Ekebränna!; *Hishult* (K. J.); *Knäred*, Putsered!, Majenfors!; *Eldsberga*, Stjärnarps!; *Snöstorp*, Skedala kronopark!, Frännpars skog!; *Halmstad*, Galgberget!; *Övraby*, Karlstorp flerst.!; *Getinge*, Fröllinge skogar!; *Asige*, Tornared (S. S.); *Falkenberg*, spars. (S. S.); *Torup*, flerst.!; *Krogsered*, Övre Århult (S. S.); *Dagsås*, Öströö (S. S.); *Svartrå*, Skinnarelyngen (S. S.); *Gällared*, Gunnarp, *Ullared*, *Fagerred*, Källsjö (S. S.); *Nösslinge*, skogen mot Mäshult!; *Rolfstorp* (S. S.).

L. clavatum L.

1788. *Osb.* Fl. hall. 702. Allmän både i skogsbygden och på ljungbackar och hedar i slättbygden. Spars.—talr.

L. inundatum L.

1788. Osb. Fl. hall. 703. Flerst. Spars.—måttl. *Hasslöv*, vid en åtnehög, Tegelhögen (Osb.); mellan Lagan och Nissan flerst. (Thn); *Snöstorp*, Marbäck!, Skedala kronopark!; *Halmstad*, kärret mitt på Västra stranden!; *Söndrum*, strax ovan Örnäsudden!; *Skrea*, kärr nära Hansagård (S. S.); *Falkenberg* (S. S.); *Krogsered* m. fl. socknar (Bondess.); *Stafsinge*, Smedjeholmen (S. S.); *Ljungby*, Ljungsjön (S. S.); *Skällinge*, sjön s. om Mäshult!; *Nösslinge*, sjön vid kkan!; *Källsjö*, Ursjön!; *Gällinge*, sjön vid kkan!.

L. complanatum L.

1788. Osb. Fl. hall. 705. T. sälls. *Våxtorps hed* (Osb.); *His-hult*, Ågård och Stubbhult (K. J.); *Snöstorp*, Mahult (Stud. O. Ahlberg 07!); *Breared*, Bygget (Jfn); *Vessige*, vid Yxsjön (S. S.); *Vinberg*, Tröingeberg (S. S.); *Ljungby* (Stud. B. Bondesson 04!); *Dagsås* (Lbg.).

[En del av dessa lokaler torde dock böra föras till följande:]

* **Chamæcyprissus (A. Br.) Döll.**

1849. Fries, Summa Veg. Flerst. Spars.—måttl. *Knäred*, flerst. (Tt), Putsered såg!; *Breared*, Tippakull (Jfn); *Halmstad* (O. v. Friesen); *Söndrum*, Tyludden! (Hb. Halm!), nära Vilshärad (Tn); *Torup* (Fr.); *Krogsered*, Yered (S. S.); *Ljungby*, Prästgårdens skog (S. S.); *Köinge*, mellan Hakestad och Ästad (S. S.); *Ullared*, flerst. (S. S.); *Svartrå*, Floastad (S. S.).

Fam. Isoëtaceæ.**Isoëtes lacustre L.**

1788. Osb. Fl. hall. 701. Här och där (ingen lokal ant. från norra Hall.). Talr.—mängdv. *Hasslöv* (Nordstedt i Hn 9.), Stensån mängdv. (Thn); *Våxtorp*, Sjöalt sjö (Osb.); *Snöstorp*, Övre Toftasjön!; *Breared*, sjön Frillen (Fr. Bot. Utfl. 53); *Gunnarp*, Fegen (S. S.); *Vessige*, Sjönevadsjön (S. S.!); *Dagsås*, Skärsjön o. Ottersjön! (S. S.); *Ullared*, Hjärtaredsjön (S. S.); *Gällared*, Åtran nedom Prästgården!.

[Antagl. i de flesta skogssjöar: S. S. har funnit den i varje sjö, där han sökt den med undantag av Ljungsjön.]

L. echinosporum Dur.

1889. Hn. Skand. fl. 12 uppl. T. sälls. Måttl.—talr. *Breared* (Hb. L.); *Kvibille*, Steninge å (N.); *Vessige*, bäck vid Sjösgärde (S. S.); *Gunnarp*, Kornarps sjö (S. S.); *Fagerred*, sjö v. om kkan (S. S.); *Högvadsån*, flerst. (S. S.); *Källsjö*, Björssjön!.

Tillägg.

Campanula Cervicaria L.

Tölö, Hamra (Lm); *Lindome*, Högsered (E. Hjertman).

C. Rapunculus L.

Halmstad, nya kyrkogården (Fr. Bökman).

Galium saxatile L.

Släp, Kyvik (Lm).

Mertensia maritima (L.) G. Don.

Släp, Hästholmen 1895 (Lm).

Cuscuta europaea L.

Släp, Sannagärde (Lm).

C. epithymum (L.) f. Trifolii Bab.

Släp, Kyvik (Lm).

Pyrola umbellata L.

Halmstad, Furet (Fr. Bökman).

Cicuta virosa L.

Lindome, Sandsjön (Lm).

Cardamine hirsuta L.

Fjärdös (A. Friesendahl).

Ranunculus Lingua L.

Lindome, Sandsjön (Lm).

Listera cordata (L.) R. Br.

Halmstad, utom Väster (Fr. Bökman).



Några korta ord om naturskydd och om en upp- samlingscentral för växtgeografiska rön från Halland.

Den 25 juni 1909 fingo vi en lag angående naturminnesmärkens fredande. Densamma gav uttryck åt den vaknande förståelsen för att, innan ännu allt var försent, något måste göras mot den nivellerande och på ursprunglig natur förstörande verkan, som obönhörligt följer mänsklig företagarverksamhet i spåren.

Mycket av orörd, jungfrulig natur finnes icke kvar inom våra landamären. Träffar man på några sådana benådade fläckar, får man ett starkt intryck av vad som redan gått till spillo. Det gäller därför att söka rädda vad som ännu finnes kvar.

En särskild maning till aktsamhet med naturen synes mig böra riktas till alla som ströva omkring med portör och spade. Tag icke första exemplar Du ser av en växt. Det kan hänta, att det är ett av de få, som finnas kvar på den platsen. Våra halländska Genistæ synas av denna anledning gå sin undergång till mötes. Bläddrar Du i de föregående sidorna av denna bok, kan Du finna många bevis för att fara är å färde. Plocka icke mera eller på annat sätt, än som är nödvändigt. Skövla icke! Denna maning synes mig särskilt vara på sin plats här, då denna boks uppgifter kunna missbrukas. Kom ihåg: Kunskap förpliktar!

Rationellt jord- och skogsbruk i all ära, men varje kvadratmeter av Din gård behöver icke tagas i bruk. Det kan hända, att Du ännu har en av plog orörd löväng med en underbar blomstermatta. Livet på Din gård blir tristare, om du offrar den. Det kan hända, att Du har ett hörn i Din skog, där inte alla träden stå raka och på jämna avstånd, utan där det ännu råder något av urskogens bisarreri. Fundera flera gånger innan Du där inför modern ordning.

Och de gamla träden! Hur ofta har ej stundens tanklösa nyck kommit en flerhundraårig jätte att falla. Det gäller även här att man skall vörda de gamla. Man får dem inte åter, när de väl äro borta. Och plantera nya för kommande släktens glädje!

Jämlikt ovannämnda lag äro följande naturminnesmärken i Halland fredade:

1. Den s. k. Tusenårseken samt en jättelind och tre jättehasslar å Särö i Släp socken, fridlysta den 31/7 1914.
2. Hägerkoloni å hemmanen Sjö och Daghult i Ullared, fridlyst den 6/12 1915.
3. Den s. k. Slyngestenen vid havsstranden i Trönninge, fridlyst den 18/10 1922.
4. Brittginsten (Genista anglica) å dess växtplats på Kullsgården i Veinge socken, fridlyst den 18/10 1916.

Därjämte anbefaller jag till särskilt skydd växtplatsen för Genista germanica i Ljungby socken. Då densamma till följd av avskiljande till nybyggarlotter löpte fara att försvinna, inköpte jag f. å. ett tillräckligt stycke jord för att kunna bjuda den en fristad. Där står ett fåtal buskar. Rör dem ej, om Du lyckas finna dem!

Städernas och badorternas skövlande horder gagnar det ej mycket att tala till. Men skulle dessa rader komma under någons ögon, som hör till den skaran, så ville jag härmmed hava försökt väcka hans samvete. Ahlfvengren har på sid. 58 en bekymrad not i den frågan.

* * *

Utgivarne av denna bok hava tänkt sig, att det vore klokt försöka få tillstånd ett fortsatt samarbete för att fullfölja vad Ahlfvengren härmmed börjat. Rådman Sten Stenson i Falkenberg förklrar sig villig att bilda en sådan central, dit alla uppgifter kunna insändas och är det vår avsikt att sammanföra och ordna så inkommande uppgifter. Många luckor finnas ännu. Särskilt gäller detta uppgifter rörande många av de vanligare växternas utbredning. Vi inbjuda härmmed alla intresserade till fortsatt samfält arbete.

Hl.

Alfabetisk förteckning över släktena.

I detta arbete icke begagnade släktnamn
äro tryckta med kursiv.

Abies	180.	Anagallis	54.
Acer	72.	Anchusa	47.
Achillea	5.	Andromeda	56.
Aconitum	115.	Anemone	111.
Acorus	146.	Anethum	61.
Actaea	115.	Angelica	61.
Adoxa	29.	Antennaria	7.
Aegilops	159.	Anthemis	4.
Aegopodium	59.	Anthoxanthum	171.
Aesculus	72.	Anthriscus	62.
Aethusa	60.	Anthyllis	86.
Agrimonia	88.	Anthirrinum	36.
<i>Agropyrum: Triticum</i>	158.	Apera	169.
Agrostemma	119.	Apium	59.
Agrostis	169.	Aquilegia	115.
Aira	166.	<i>Arabidopsis: Arabis</i>	104.
<i>Aiopsis: Aira</i>	166.	Arabis	104.
Ajuga	47.	<i>Aracium: Crepis</i>	15.
Alchemilla	88.	<i>Arbutus: Arctostaphylos</i>	56.
<i>Alectorolophus: Rhinanthus</i>	39.	<i>Arctium: Lappa</i>	13.
Alisma	172.	Arctostaphylos	56.
Alliaria	103.	Arenaria	122.
Allium	141.	Armeria	55.
Alnus	133.	<i>Armoracia: Nasturtium</i>	105.
Alopecurus	171.	Arnica	6.
Alyssum	108.	Arnoseris	19.
Amaranthus	124.	Arrhenatherum	166.
Ambrosia	24.	Artemisia	5.
Amelanchier	96.	Arum	147.
<i>Ammodenia: Honkenya</i>	122.	<i>Arundo: Phragmites</i>	168.
Ammophila	168.	Asparagus	142.
Amsinckia	49.	Asperugo	49.

Asperula	32.	Callitrichæ	77.
Asplenium	183.	Calluna	56.
Aster	9.	Caltha	114.
Astragalus	81.	<i>Calystegia</i> : <i>Convolvulus</i>	50.
Athyrium	183.	Camelina	108.
Atriplex	127.	Campanula	25 o. 188.
<i>Atropis</i> : <i>Puccinellia</i>	163.	Cannabis	133.
Avena	166.	Capsella	107.
Avenastrum	166.	Cardamine	103 o. 188.
Axyris	128.	Carduus	11.
Baldingera	171.	Carex	151.
Ballota	45.	Carlina	11.
Barbaræa	105.	Carpinus	134.
Batrachium	113.	Carum	59.
Bellis	9.	Catabrosa	165.
Berberis	110.	Caucalis	62.
Berteroa	108.	Centaurea	10.
Beta	125.	<i>Centaurium</i> , <i>Erythræa</i>	52.
Betula	133.	Centunculus	54.
Bidens	3.	Cerastium	121.
Blechnum	183.	Ceratophyllum	116.
Blitum	126.	<i>Chænorhinum</i> : <i>Linaria</i>	36.
Borago	47.	Chærophylleum	63.
Botrychium	185.	<i>Chamænerion</i> : <i>Epilobium</i>	65.
Brachypodium	160.	Chelidonium	110.
Brassica	101.	Chenopodium	125.
Briza	163.	<i>Chimaphila</i> : <i>Pyrola</i>	56.
Bromus	162.	Chrysanthemum	3.
<i>Brunella</i> : <i>Prunella</i>	44.	Chrysosplenium	99.
Bryonia	27.	Cichorium	14.
<i>Bulliarda</i> : <i>Tillæa</i>	100.	Cicuta	59 o. 188.
Bunias	106.	Cineraria	6.
Butomus	172.	Ciræa	66.
Buxus	73.	Cirsium	12.
Cakile	106.	Clinopodium	44.
Calamagrostis	168.	Cochlearia	109.
Calamintha	44.	Comarum	93.
Calendula	10.	Conium	63.
Calla	147.	Conringia	103.
		Convallaria	142.
		<i>Convolvulus</i>	50.

Corallorrhiza	139.	Echinospermum	49.
Coriandrum	63.	Echium	49.
Coriandrum	63.	Elatine	69.
Cornus	58.	<i>Eleocharis</i> : Scirpus	148.
Coronilla	81.	Elodea	172.
Coronopus	107.	Elsholzia	42.
Corydalis	109.	Elymus	159.
Corylus	134.	Empestrum	72.
Corynephorus	167.	Epilobium	65.
Cotoneaster	97.	Epipactis	139.
Crambe	106.	Epipogium	139.
Crataegus	96.	Equisetum	185.
Crepis	15.	Erica	56.
Crocus	140.	Erigeron	9.
Cuscuta	50 o. 188.	Eriophorum	151.
<i>Cymbalaria</i> : Linaria	36.	Erodium	75.
Cynanchum	51.	Eruga	101.
Cynoglossum	49.	Ervum	81.
Cynosurus	160.	Eryngium	58.
Cystopteris	181.	Erysimum	103.
		Erythraea	52.
Dactylis	161.	Euclodium	109.
Daphne	67.	Eupatorium	9.
Datura	42.	Euphorbia	76.
Daucus	62.	Euphrasia	39.
Delphinium	115.	Eupteris	184.
Dentaria	103.	Evonymus	72.
Deschampsia	167.		
<i>Descuriana</i> : Sisymbrium	102.	Fagopyrum	128.
Dianthus	119.	Fagus	134.
Digitalis	36.	<i>Farsetia</i> : Berteroia	108.
Digitaria	170.	Festuca	161.
Diplotaxis	102.	Filago	8.
Dipsacus	27.	<i>Filipendula</i> : Spiræa	95.
Draba	109.	Fragaria	93.
Dracocephalum	45.	Fraxinus	53.
Drosera	101.	Fritillaria	141.
Dryopteris	181.	Fumaria	109.
Echinochloa	170.	Gagea	142.
Echinodorus	173.	Galanthus	140.

Galeopsis	45.	Hypochoeris	19.
Galium	30 o. 188.	Hyssopus	44.
Genista	85.	Impatiens	73.
Gentiana	51.	Imperatoria	61.
Geranium	73.	Inula	8.
Geum	94.	Iris	140.
Glaucium	110.	Isoëtes	187.
Glaux	54.	Jasione	26.
Glecoma	44.	Juncus	144.
Glyceria	164.	Juniperus	180.
Gnaphalium	7.	Kickxia: Linaria	36.
Goodyera	139.	Knautia: Trichera	27.
Gymnadenia	138.	Koeleria	165.
Gypsophila	120.	Lactuca	14.
<i>Habenaria: Gymnadenia &</i>		Lamium	45.
Platanthera	138.	Lappa	13.
<i>Halianthus: Honckenya</i>	122.	Lappula: Echinospermum	49.
<i>Halimus: Obione</i>	128.	Lapsana	15.
Haloscias	60.	Larix	179.
Hedera	63.	Laserpitium	62.
Helianthemum	69.	Lathræa	35.
Helichrysum	7.	Lathyrus	78.
Helosciadium	59.	Lavatera	70.
<i>Helxine: Polygonum</i>	130	Ledum	56.
Heracleum	61.	Leersia	169.
Herminium	139.	Lemna	147.
Herniaria	124.	Leontodon	18.
Hesperis	103.	Leonurus	45.
Hieracium	19.	Lepidium	106.
Hierochloa	171.	Leucojum	140.
Hippuris	64.	Levisticum	60.
Holcus	167.	Ligusticum: Haloscias	60.
Honckenya	122.	Ligustrum	50.
Hordeum	160.	Lilium	141.
Hottonia	55.	Limonium: Statice	55.
Humulus	132.	Limosella	38.
Hydrocharis	172.		
Hydrocotyle	58.		
Hyoscyamus	41.		
Hypericum	70.		

Linaria	36.	Monotropa	57.
Linnæa	30.	Montia	124.
Linum	75.	Muscari	142.
Listera	139 o. 188.	Myosotis	48.
Lithospermum	48.	Myosurus	114.
Litorella	33.	Myrica	134.
Lobelia	25.	Myriophyllum	63.
Lolium	160.	Myrrhis	63.
Lonicera	29.	Myrtillus	55.
Lotus	81.	Najas	173.
Lunaria	108.	Narcissus	140.
Lupinus	86.	Nardus	158.
Luzula	146.	Narthecium	144.
Lychnis	118.	Nasturtium	105.
Lycium	41.	Naumburgia	54.
Lycopodium	186.	Neottia	139.
Lycopsis	48.	Nepeta	44.
Lycopus	43.	Neslia: Vogelia	106.
Lysimachia	54.	Nuphar	116.
Lythrum	67.	Nymphaea	115.
Majanthemum	143.	Obione	128.
Malachium	120.	Odontites	38.
Malaxis	140.	Oenanthe	60.
Malva	70.	Oenothera	64.
Marrubium	47.	Onobrychis	81.
Matricaria	4.	Onoclea: Struthiopteris	181.
Medicago	82.	Ononis	86.
Melampyrum	40.	Onopordon	11.
Melandrium	118.	Orchis	138.
Melanosinapis	102.	Origanum	43.
Melica	167.	Ornithogalum	142.
Melilotus	83.	Orobanche	35.
Mentha	42.	Orobus	79.
Menyanthes	53.	Oryza: Leersia	169.
Mercurialis	77.	Osmunda	184.
Mertensia	49 o. 188.	Oxalis	75.
Mespilus: Crataegus	96.	Oxycoccus	56.
Milium	169.	Panicum	170.
Moehringia: Arenaria	122.	Papaver	110.
Molinia	165		

Paris	143.	Pulmonaria	49.
Parnassia	99.	Pulsatilla	112.
Pastinaca	61.	Pyrola	56 o. 188.
Pedicularis	40.	Pyrus	95.
Peplis	67.		
Petasites	9.	Quercus	134.
Peucedanum	61.		
Phacelia	50.	Radicula: Nasturtium	105.
Phalaris	171.	Radiola	76.
Phleum	171.	Ranunculus	112 o. 188.
Phragmites	168.	Raphanus	106.
Phyllitis	183.	Reseda	101.
Phyteuma	26.	Rhamnus	72.
Picea	180.	Rhinanthus	39.
Picris	15.	Rhynchospora	148.
Pilularia	184.	Ribes	97.
Pimpinella	59.	Roripa: Nasturtium	105.
Pinguicula	34.	Rosa	87.
Pinus	179.	Rubus	90.
Pisum	78.	Rudbeckia	3.
Plantago	32.	Rumex	130.
Platanthera	138.	Ruppia	176.
Poa	163.		
Polemonium	50.	Sagina	122.
Polygala	76.	Sagittaria	173.
Polygonatum	143.	Salicornia	127.
Polygonum	128.	Salix	135.
Polypodium	184.	Salsola	126.
Polystichum	182.	Salvia	43.
Populus	135.	Sambucus	28.
Potamogeton	173.	Sanguisorba: Poterium	88.
Potentilla	93.	Sanicula	58.
Poterium	88.	Saponaria	119.
Primula	54.	Sarothamnus	85.
Prunella	44.	Satureja: Clinopodium & Ca-	
Prunus	87.	lamintha	44.
Psyllium	33.	Saxifraga	98.
Pteretis: Struthiopteris	181.	Scabiosa	27.
Pteridium: Eupteris	184.	Scandix	62.
Puccinellia	163.	Schedonurus: Bromus	162.
Pulicaria: Inula	8.	Scheuchzeria	173.

Schoenus	148.	Subularia	108.
Scirpus	148.	Succisa	27.
Scleranthus	124.	Symphoricarpus	30.
<i>Scolopendrium</i> : Phyllitis	184.	Symphytum	47.
Scorzonera	15.	Syringa	53.
Scrophularia	35.		
Scutellaria	44.	Tanacetum	5.
Secale	160.	Taraxacum	16.
Sedum	99.	Taxus	180.
Selinum	60.	Teesdalia	107.
Sempervivum	100.	Thalictrum	111.
<i>Senebiera</i> : Coronopus	107.	Thlaspi	107.
Senecio	6.	Thymus	43.
Serratula	10.	Tilia	71.
Sesleria	171.	Tillæa	100.
Setaria	170.	Torilis	62.
Sherardia	32.	Tragopogon	15.
Sida	71.	Trichera	27.
Sideritis	47.	Trientalis	53.
Sieblingia	165.	Trifolium	83.
Silene	116.	Triglochin	173.
Sinapis	102.	<i>Trimorpha</i> : Erigeron	9.
Sisymbrium	102.	<i>Triodia</i> : Sieblingia	165.
Sium	59.	Trisetum	166.
Solanum	41.	Triticum	158.
Solidago	9.	Trollius	114.
Sonchus	14.	Tulipa	141.
Sorbus	96.	Turgenia	62.
Sparganium	177.	Turritis	104.
Spergula	123.	Tussilago	10.
<i>Spergularia</i> : Spergula	123.	Typha	178.
Spiræa	95.		
<i>Spirodela</i> : Lemna	147.	Ulex	85.
Stachys	45.	<i>Ulmaria</i> : Spiræa	95.
Statice	55.	Ulmus	133.
Stellaria	120.	Urtica	132.
<i>Stenhammaria</i> : Mertensia	49.	Utricularia	34.
<i>Stenophragma</i> : Arabis	104.		
Stratiotes	172.	Vaccaria	119.
Struthiopteris	181.	Vaccinium	56.
Suaeda	126.	Valeriana	28.

Valerianella	28.	Vulpia	161.
Verbascum	35.		
Verbena	47.	Weingærtneria: Corynephorus	167.
Veronica	36.	Woodsia	181.
Viburnum	29.		
Vicia	79.	Xanthium	24.
Vinca	51.		
Viola	67.		
Viscaria	118.	Zannichellia	176.
Viscum	132.	Zerna: Bromus	162.
Vogelia	106.	Zostera	177.

Register till kartan.

Sockennamnen äro tryckta med kursivstil.

Abild	D3.	Bassalt	G5.
Ala	G4.	Bassås	B1.
Alafors	A1.	Bastena	G5.
<i>Alfhög</i>	D3.	Bellefors	C3.
Algumssjön	D5.	Berg	C3.
Alhult	F5.	Biskopstorp	E4.
Allared	F5.	Bjurum	C2.
Allatorp	B1.	Bjärrome	D3.
Allberg	D3.	Björkered	F5.
Alslöv	F4.	Björkholm	B2.
Amböke	E4.	Björksjön	C3.
Amås	C3.	Björnhult	D2.
Andersfält	F4.	Björnås	D2.
Angryd	C3.	Blixtorp	C2.
Anneberg	A1.	Boalt	E5.
Annestorp	A1.	Boarp	D3.
Apelviken	C2.	"	F4.
Arlösa	E4.	Boarpsbacke	F4.
Arnaberga	F4.	Boatorp	B2.
<i>Asige</i>	E3.	Boberg	E3.
Askhult	D2.	Bohult	D4.
<i>Askome</i>	D3.	Bokhult	C3.
Askomeberg	D3.	Borrås	C3.
Asslöv	A1.	"	D2.
Attarp	C2.	<i>Breared</i>	E5.
Attorp	C2.	Bresilt	C4.
Axtorna	D3.	Brostorp	C2.
Backa	C1 o. 2.	"	F4.
Balg	C2.	Brunskog	F4.
Balgö	C1.	Bränalt	F5.
Barken	C3.	Brännarp	E3.
Barkhult	C3.	Brännö	D4.
Bassalt	E5.	Bua	C1.
			Buera	A1.

Bukärr	A1.	<i>Enslöv</i>	E4.
By	B2.	<i>Eskatorp</i>	B1.
Bysjön	D3.	<i>Eskilstorp</i>	G4.
Bygget	E5.	<i>Eskilt</i>	E5.
Bårap	E3.	<i>Esmared</i>	E5.
Båtefjorden	C1.	<i>Essered</i>	C4.
Båstad	G4.	<i>Ettarp, St. o. L.</i>	E4.
Bäckarp	C4.		
Bälshult	C4.	Fagerred	C3.
Böke	D4.	<i>Falkenberg</i>	D2.
Böl	D3.	<i>Fare</i>	C3.
Bölparp	F5.	<i>Fastarp</i>	D2.
Bönarp	C2.	<i>Faurås</i>	D3.
Bönarp sjö	C2.	<i>Fegen</i>	C4.
Böshult	E4.	<i>Fiskläget</i>	D2.
Böslid	F4.	<i>Fjällalunda</i>	E4.
Bösteshult	C3.	<i>Fjällaldalen</i>	E3.
		<i>Fjällgime</i>	E4.
Dagsås	D2.	<i>Fjärdås</i>	A1 o. 2.
Dal	A2.	<i>Fjärås bräcka</i>	A2.
Dalsgård	D3.	<i>Fjäråsåsen</i>	A2.
Derome	C2.	<i>Fladje</i>	D3.
Djuparp	C4.	"	F4.
Drared	E4.	<i>Flintarp</i>	G4.
<i>Drängsered</i>	D4.	<i>Floastad</i>	C3.
Duvöheden	A1.	<i>Folkared</i>	D3.
Dömmestorp	G4.	<i>Folkestad</i>	E3.
		<i>Fors</i>	D3.
Edenberga	G4.	<i>Fridhemsberg</i>	C3.
<i>Efta</i>	E3.	<i>Frillen</i>	E5.
Egnared	C3.	<i>Frillesås</i>	B1.
Ekebränna	G5.	<i>Frillesås</i>	B2.
Ekenäs	A1.	<i>Frännarp</i>	F4.
Ekernahult	F5.	<i>Fröböke</i>	E5.
Eketånga	F3.	<i>Fröllinge</i>	E3.
Ekås	D4.	<i>Fröslida</i>	E4.
<i>Eldsberga</i>	F4.	<i>Fylleån</i>	F4, E4 o. 5.
Elestorp	F4.	<i>Fyllinge</i>	F4.
Elmeberget	C3.	<i>Fågelsång</i>	G5.
Eneskogstorp	D2.	<i>Fästumperåsen</i>	D4.
Enskär, N. o. S.	C1 o. 2.	<i>Förlanda</i>	B2.

Gamla Köpstad	D2.	Hasslöv	G4.
Galtabäck	D2.	Haxeredsberg	C3.
Genevad	F4.	Heagård	F3.
Genevadsån	F4 o. 5.	Heberg	D3.
<i>Getinge</i>	E3.	"	E3.
Getterön	C1 o. 2.	Hede	D3.
Gisselstad	D3.	HeMarp	D3.
Givared	B2.	Hellerup	D3.
Glöshult	D4.	Helvete	B2.
Gottskär	B1.	Hemmeslöv	G4.
Gressela	A1.	Herting	D3.
<i>Grimeton</i>	C2.	Hillesjön	E5.
Grinnared	D3.	Hilleshult	E5.
Gräsryd	G4.	Himle	D2.
Gullbrandstorp	E3.	Himleå	C2.
Gunlered	C3.	Himmelkullen	D3.
<i>Gunnarp</i>	C4.	<i>Hishult</i>	G5.
Gunnestorp	C2.	Hjortsberg	D3.
Guntorp	D3.	Hjuleberg	D3.
Gustavsberg	A1.	Hjälmlm	A1.
"	D4.	Hjälmaried	A1.
Gåsevadholm	A1.	Hjärtared	C3.
<i>Gällared</i>	C4.	Hjärtaredssjön	C3.
<i>Gällinge</i>	B2.	Holm	E4.
Gällsås	D3.	Horredsjön, St.	B2.
Gödatorp	B2.	Hov	G4.
Gödeby	D3.	Hovgård	C2.
<i>Gödestad</i>	C2.	Hultagärde	E5.
Göingegeården	C2.	Hultaåsen	C4.
Görup	D3.	<i>Hunnestad</i>	C2.
Göstorp	F5.	Hunnestorp	G4.
Göstorpshult	G5.	Hylterås	A1.
Hagryd	A1.	Hårsared	C3.
Hallstorp	D3.	Hägared	D2.
<i>Halmstad</i>	F4.	Hällede	G5.
Hambrö	A1.	Hällesåker	A1.
Hammargård	A1.	Härta, N. o. S.	C1.
<i>Hanhals</i>	A1.	Härtered	E4.
<i>Harplinge</i>	E3.	Hässlås	D3.
Hasslås	D2.	Högalt	E5.
		Högalteknall	G4.

Höghult	C4.	Krogsilt	G5.
"	E4.	Krogsjön	C4.
Högshult	C3.	Kroksjön	C4.
Högsjön	F5.	" , St.	D5.
Högvadsån	D3, C3 o. 4.	Krokån	F5.
 <i>Idala</i>	B2.	Krontorp	F4.
Ingsjön, V.	A2.	Kullagård	B2.
Iserås	B1.	Kullavik	A1.
Ivesjön	D4.	Kulparp	C2.
Ivås	D4.	<i>Kungsbacka</i>	A1.
 Joensahult	F5.	Kungsbackafjorden	B1, A1.
Johansfors	E4.	Kungshögen	D3.
Jonsjö	B2.	Kungsladugård	G4.
Järlöv	B2.	<i>Kvibile</i>	E3.
 Kalvö	B1.	Kvinja	D4.
Kallarp	D4.	Kyrkhult	F5.
Kammarebo	D4.	Kyvik	A1.
Karlstorp	E4.	Kåbilt	G5.
<i>Karup, Ö.</i>	G 4.	Kårap	F5.
Kila	C4.	<i>Källsjö</i>	C3.
"	D4.	Källstorp	B2.
Killilt	G5.	"	E4.
<i>Kinnared</i>	D4.	Kärnesjön	C4.
Kistinge	F4.	Kärra	B1.
Klastorp	C2.	"	C2.
Klev	D2.	Kärrafjorden	C1 o. 2.
Klintahallar	G4.	Kärshult	D4.
Klosterfjorden	C1 o. 2.	<i>Köinge</i>	D3.
Kläppa	B1.	Köpinge	F4.
Knipered	A1.	Köpstaden	B1.
Knobesholm	D3.	Körshult	C3.
<i>Knäred</i>	F5.	Körsveka	F5.
Knäred	G5.	Kövlinge	G4.
Kornarp	C4.	Lagan	F o. G, 4 o. 5.
Kornhult	G5.	<i>Laholm</i>	G4.
Kragered	E5.	<i>Landa</i>	B1.
Kristineberg	F3.	Lastad	D3.
<i>Krogsered</i>	C4.	Lavered	G5.
		Laxvik	F4.

Lia	B2.	Mjäla	D5.
"	C4.	Mjälásjön	D5.
Lid	A1.	Mjällby	F3.
<i>Lindberg</i>	C2.	<i>Morup</i>	D2.
Lindhov	C2.	<i>Morupsfyr</i>	D2.
Lindhult	D2.	<i>Mossjön</i>	D3.
<i>Lindome</i>	A1.	<i>Mostorp</i>	E3.
Linghult	G5.	<i>Munkagård</i>	D2.
Lingome	B1.	"	G5.
<i>Lisbro</i>	D2.	<i>Musared</i>	B2.
<i>Ljungby</i>	D3.	<i>Mutan</i>	C2.
Ljungsjön	D3.	<i>Måsared</i>	D4.
Ljungstorp	C2.	<i>Mäsen</i>	C3.
Lopered	D4.	<i>Mästocka</i>	F5.
Lundby	C2.	<i>Mörkhult</i>	F5.
"	E3.		
Lunna	A1.	<i>Nackhälle</i>	C2.
Lya	E4.	<i>Neden, St. o. L.</i>	C3.
"	G4.	<i>Nidingen</i>	B1.
Lyckan	A1.	<i>Nissan</i>	F, E o. D4.
Lyftaånn	B1 o. 2.	<i>Nordanå</i>	G5.
Lygnern	A2.	<i>Norrmanstorp</i>	C3.
Lynga	D2.	<i>Norrvära</i>	B1.
Lyngen	D2.	<i>Nortorp</i>	B1.
Lyngåkra	E3.	"	E3.
Långasjö	D4.	<i>Nyebro</i>	C2.
Långaveka	D2.	<i>Nyhem</i>	F4.
Långhult	D4.	<i>Nyårsåsen</i>	E3.
Långsjön	G5.	<i>Nädilt</i>	D4.
Långås	D2.	<i>Näraby</i>	C3.
Lösebäck	C3.	<i>Nösslinge</i>	C3.
Maa	E4.	<i>Odasjön</i>	E5.
Majenfors	G5.	<i>Okome</i>	D3.
Malevik	A1.	<i>Olofsbo</i>	D2.
Malön	B1.	<i>Olofstorp</i>	C2.
Marbäck	E4.	<i>Onsala</i>	B1.
Margreteberg	E3.	<i>Onsjö</i>	F3.
Marielund	E3.	<i>Oskarsström</i>	E4.
Mellby	G4.	<i>Ottersjö</i>	C2.
Mickedala	F4.	<i>Ottersjön</i>	D2.

Oxhult	G5.	<i>Sibbarp</i>	D3.
Oxhultsjön	G5.	<i>Sik</i>	D2.
Pershult	G5.	<i>Simlången</i>	E5.
<i>Perstorp</i>	G5.	<i>Sintorp</i>	B1.
<i>Plönninge</i>	E3.	<i>Sjöbol</i>	D4.
<i>Pukaberget</i>	C4.	<i>Sjögård</i>	D4.
<i>Putsered</i>	G5.	<i>Sjönevald</i>	D3.
<i>Påarp</i>	F4.	<i>Skammerhult</i>	C3.
<i>Pålabacken</i>	E5.	<i>Skedala</i>	F4.
Ragnarp	C2.	<i>Skerkered</i>	E4.
<i>Ramnareds klev</i>	D4.	<i>Skinnarlyngen</i>	C3.
<i>Risen</i>	D3.	<i>Skintaby</i>	E3.
<i>Rolfstorp</i>	C2.	<i>Skipås</i>	E3.
<i>Rolfstorps klev</i>	C2.	<i>Skog</i>	C4.
<i>Rolfsån</i>	A1.	<i>Skogaby</i>	F5.
<i>Rorsilt</i>	F5.	<i>Skogby</i>	E3.
<i>Rossared</i>	A2.	<i>Skogsgård</i>	F5.
<i>Runsten</i>	C2.	<i>Skogsgärde</i>	C4.
<i>Rya</i>	D4.	<i>Skottorp</i>	G4.
<i>Ryaberg</i>	E5.	", <i>Nya</i>	G4.
<i>Rydö</i>	D5.	<i>Skrea</i>	D3.
<i>Råg</i>	B2.	<i>Skrea</i>	E3.
<i>Rågelund</i>	B1.	<i>Skreanäs</i>	E3.
<i>Råö</i>	B1.	<i>Skråmered</i>	G5.
<i>Rännäns</i>	G4.	<i>Skummeslöv</i>	G4.
<i>Ränneslös</i>	G4.	<i>Skuttra å</i>	C2.
<i>Rävige</i>	D3.	<i>Skårby</i>	A1.
<i>Rävinge</i>	E3.	<i>Skällared</i>	B1.
<i>Rävhult</i>	F5.	<i>Skällentorp</i>	E3.
<i>Röinge</i>	F4.	<i>Skällinge</i>	C2.
<i>Rönskog</i>	D4.	<i>Skällåkra</i>	B1.
Sandsjön	D5.	<i>Skälstorp</i>	C3.
"	E5.	<i>Skärsjön</i>	C2.
<i>Sannarp</i>	D3.	",	D3.
<i>Sanneå</i>	E4.	<i>Slottsmöllan</i>	F4.
<i>Semb</i>	C2.	<i>Släp</i>	A1.
"	D3.	<i>Släryd</i>	C3.
<i>Sennan</i>	E4.	<i>Slätthall</i>	B2.
		<i>Slätthult</i>	D4.
		<i>Slättåkra</i>	E4.
		<i>Slöinge</i>	E3.

Smedjeån	G4 o. 5.	Särö	A1.
<i>Snöstorp</i>	F4.	<i>Söndrum</i>	F3.
Soleryd	B2.	Sörby	D3.
Sotanäs	C4.		
Sotared	D2.	Tavla	E4.
<i>Spannarp</i>	C2.	Texelberg	B2.
Spannarp	D2.	Tiarp	E3.
Sperlingsholm	E4.	Timbrilt	E5.
"	F4.	Timmersjö	E3.
Spänstad	E4.	Tjolöholm	B1.
Stackarp	G5.	Tjärby	C2.
<i>Stafsinge</i>	D3.	<i>Tjärby</i>	F4.
<i>Stamnared</i>	C2.	Tofta	C2.
Sten	E4.	Tofta å	C2.
Stengårdshult	C2.	Tollastorp	E3.
<i>Steninge</i>	E3.	Tom	B2.
Steningsbo	E5.	Torared	F4.
Stensjö	E3.	Torbjörnsviken	A1.
Stensjön	A2.	Tormarp	G5.
Stenstorp	C2.	Torp	G4.
Stensån	G4 o. 5.	Torpa	B1.
<i>Stiaered</i>	C4.	<i>Torpa</i>	C2.
<i>Stjärnarp</i>	F4.	Torpafjorden	C2.
<i>Stjärneberg</i>	A1.	Torstop	C2.
Stockared	B2.	<i>Torup</i>	D4.
Stockåն	D3.	Torvsjöås	E4.
Storsjön	G5.	Tostarp	F4.
Storåն	E3.	Tronarp	E3.
<i>Stråvalla</i>	B2.	Trullstorp	G4.
Stubbhult	G5.	Trälslit	F5.
Stuv	B2.	Tränshult	D4.
Susegården	E3.	<i>Träslöv</i>	C2.
Suseåն	E3 o. D4.	Tröinge	D2.
Svalilt	E5.	Trönninge	C2.
Svarten	C3.	<i>Trönninge</i>	F4.
<i>Svartrå</i>	C3.	Trönningenäs	C2.
Svenstorp	B2.	<i>Tvådker</i>	D2.
Syllinge	C2.	Tågabo	E5.
Säberget	D3.	Tårstorp	B2.
<i>Sällstorp</i>	C2.	Täckinge	E3.
Särdal	E3.	Tölkö	A1.

<i>Tönnersjö</i>	F4.	Viskan	C o. B2.
<i>Töringe</i>	D2.	Vismen	D4.
<i>Uddared</i>	F5.	Vrak	C3.
<i>Ugglarp</i>	E3.	Vrangelsro	E4.
<i>Uggsjön</i>	A2.	Vrå	B2.
<i>Ulabo</i>	C4.	Vränninge	E4.
<i>Ulfsho</i>	C3.	Våxtorp	G4.
<i>Ullared</i>	C3.	Väby	D3.
<i>Ullasjö</i>	E4.	Värestorp	G4.
<i>Ullasjö å</i>	E4.	Värö	B2.
<i>Uppnord</i>	E3.	Väröbacka	B1.
		Västerån	D4.
Vabränna	B2.	Yasjön	C3.
<i>Vadby</i>	C2.	<i>Yered</i>	D4.
<i>Valasjön</i>	C3.	<i>Yllevald</i>	G4.
<i>Valinge</i>	C2.	<i>Yngeredsfors</i>	D3.
<i>Vallberga</i>	G4.	<i>Ynnabo</i>	E5.
<i>Vallby</i>	A1.	<i>Ysby</i>	G4.
<i>Vallda</i>	A1.	 	
<i>Vallen</i>	G5.	Åhylte	D4.
<i>Valåsa</i>	A1.	<i>Åled</i>	E4.
<i>Vapnö</i>	E4.	<i>Ålstorp</i>	G5.
<i>Vapnö</i>	F4.	<i>Äminnared</i>	A2.
<i>Varberg</i>	C2.	<i>Ärhult</i>	C4.
<i>Varla</i>	A1.	<i>Ärnäs</i>	C2.
<i>Varö</i>	D2.	<i>Ärstad</i>	D3.
<i>Veddige</i>	B2.	<i>Ås</i>	C2.
<i>Veinge</i>	F4.	<i>Ås</i>	D2.
<i>Vendelsfjorden</i>	B1.	<i>Åsa</i>	B1.
<i>Vendelsö</i>	B1.	<i>Åskloster</i>	C2.
<i>Vesselången</i>	B2.	<i>Ästarp</i>	G4.
<i>Vessige</i>	D3.	<i>Åvarp</i>	D3.
<i>Vessigebro</i>	D3.	 	
<i>Vessinge</i>	F4.	Älekärr	B2.
<i>Vesslunda</i>	E3.	<i>Älväsjön</i>	C3.
<i>Viken</i>	B1.	<i>Älvsåker</i>	A1.
<i>Vinberg</i>	D3.	<i>Ätran</i>	D2 o. 3, C3 o. 4.
<i>Vinberg</i>	D2.	<i>Ätran st.</i>	C4.
<i>Vindrarp</i>	G4.	<i>Åskeåsen</i>	C3.
<i>Vindö</i>	B1.	<i>Äskhult</i>	D4.

Äsplunda	D2.	Öresjön, L.	A2.
Ästad	D3.	Öringe	F4.
Ätrafors	D3.	Örmanäs	B1.
		Ösarp	G4.
		Össjö, N.	G5.
Öckerön	B1.	Österån	D4.
Öinge	E3.	Östra Karup	G4.
Ölmevalla	B1.	Övraby	E4.
Öppinge	F4:	Öxared	A2.





Pris Kr. 3: 25.



SCHMIDTS BOKTRYCKERI A.-B.
HÄLSINGBORG 1924.